

Spett.Le

Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Servizio 6 – DISTRETTO MINERAIO DI CATANIA

c.a. Ing. CAPO

Spedita via PEC

Ns Prot. N. Lab 06 del 31/01/2018

Terme Vigliatore 31/01/2018

Oggetto: Concessione di Acqua Minerale Naturale denominata "Pirgo" sita in territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME) – elenco pertinenze 2018.

Con la presente comunichiamo l'elenco delle pertinenze per l'anno 2018 inerenti alla Concessione Pirgo:

1.SORGENTE:

- 1.1 **EDIFICIO**: vano costituito da locale in cemento armato delle dimensioni mt 4,00 x 4,00 x 4,00 rivestito con un paramento di pietrame locale, pavimento e pareti interne rivestite con piastrelle in ceramica, accesso attraverso porta in ferro blindata;
- 1.2 **CAPTAZIONE**: N. 3 fori drenanti sub orizzontali rispettivamente 60 70 e 60 metri e 12 cm di diametro, rivestiti con tubazioni in acciaio inox AISI 304 diametro 6,03 cm;
- 1.3 IMPIANTI FISSI ESTERNI: corredo di valvolame in acciaio INOX 304 sulla testata di ogni dreno costituito da due valvole a sfera DN 5, valvole a 3 vie ed una a pistone DN 50, valvola di regolazione a chiusura totale DN 50, valvola a 3 vie DN 50; collettore DN 100 in acciaio AISI 304; serbatoio piezometrico in acciaio inox AISI 304 dalla capacità di circa 350 lt munito di coperchio a chiusura ermetica con sfiato e filtro sterile per aria.

2. OPERE ACQUEDOTTISTICHE

2.1 CONDOTTA: condotta di circa 12 Km realizzata in parete in acciaio inox AISI 304 DN 100 e in parte in PEAD PN 16 DN 100, con relativi pozzetti di scarico e di sfiato in calcestruzzo

LA COMMERCIALE S.R.L.

Sede Legale: Via del Mare, 34 (ex 61) 98051 Barcellona P.G. (ME) Stabilimento: Via Stracuzzi, 11 98050 Terme Vigliatore (ME)

C.C.I.A.A. ME n° 196231 P.Iva e Cod. Fisc. 02 839 210 834 Tel/Fax +39 090 9743519 info@ciappazzi.it



armato. L'acquedotto è suddiviso in 4 tronchi idraulicamente disconnessi da 3 pozzetti:

- **2.2 EDIFICI:** n. 3 vani per alloggio pozzetti di disconnessione costituiti da locale in calcestruzzo armato delle dimensioni mt 4,00 x 4,00 x 4,00 rivestiti con un paramento di pietrame locale, pavimenti e pareti interne rivestite con piastrelle in ceramica, accesso attraverso porte in ferro blindate:
- 2.3 IMPIANTI FISSI INTERNI: ogni pozzetto di disconnessione è costituito da un serbatoio in acciaio inox AISI 304 della capacità di circa 1.000 lt con passo d'uomo a chiusura ermetica, troppo pieno, sfiato, valvolame di regolazione entrata in bronzo smaltato DN 80.

3. SERBATOI PER ACCUMULO ACQUA

3.1 **SERBATOI PER STOCCAGGIO ACQUA MINERALE: n. 2** serbatoio realizzati in lamierino di acciaio inox della capacità di litri 350.000 cadauno, ubicati nello stabilimento di imbottigliamento.

4. APPARECCHI DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE DELLA MINIERA:

- 4.1 N.1 PANNELLO DI CONTROLLO delle pressioni dell'acqua posto nel locale sorgente;
- 4.2 N.3 MISURATORI DI PORTATA elettromagnetici ubicati N .2 locali sorgente rispettivamente DN 100 e DN 80 e N. 1 ubicato allo stabilimento sala pompe DN 50.
- 5. UTENSILI DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE DI MINIERA: NESSUNA.

6. IMPIANTI DESTINATI ALL'ARRICCHIMENTO DEL MINERALE:

Distinti sal'uti

LA COMMERCIALE S.R.L.

NESSUNO.

Sede Legale: Via del Mare, 34 (ex 61) 98051 Barcellona P.G. (ME) Stabilimento: Via Stracuzzi, 11 98050 Terme Vigliatore (ME)

C.C.I.A.A. ME n° 196231 P.Iva e Cod. Fisc. 02 839 210 834 Tel/Fax +39 090 9743519 info@ciappazzi.it