



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8°

“UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA”

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71;

Vista la Legge 2 febbraio 1974 art. 13;

Vista la Legge Regionale 6 maggio 1981 n. 96 art. 34;

Vista la Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1991, n.10;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recanti norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepito dal legislatore regionale con l'art. 67 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 2;

Vista la L.R. n°14/2000;

Visto il D.M. 22 dicembre 2000 recante “Individuazione della Rete nazionale gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000”;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n°327, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii. reso applicabile nella Regione Siciliana con l'art. 16 della L.R. 12/2011;

Visto il D.Lgs.vo 27 dicembre 2004 n° 330 “Integrazione al D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;

Vista la Legge 23 agosto 2004 n°239 “Riordino del settore energetico”;

Visto il D.P.R. del 5 dicembre 2009, n.12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008;

Visto il D.M. 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Vista la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19 del 16 dicembre 2008;

Visto il D.P.Reg. n.6 del 18.01.2013 che regola ed attua il Titolo II della L.R. 16.12.2008 n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n.12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. n. 403 del 26.09.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;

Visto il protocollo di legalità stipulato in data 23.05.2011 tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di PP.UU., il Ministero dell'Interno, le Prefetture delle Province Siciliane e la Confindustria Sicilia;

PREMESSO CHE

Via Ugo La Malfa, n. 101 - 90146 Palermo

☎ 091/7070338

☎ 091/7070329

✉ leonardo.davi@regione.sicilia.it

a) Snam Rete Gas S.p.A. in data 4 maggio 2015, con nota REINV/INISIC/238/bov, acquisita al protocollo del Servizio 8°- U.R.I.G. n. 014347 del 5 maggio 2015, ha presentato istanza all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, secondo quanto previsto dagli artt. 52 quater e sexies del DPR 8 giugno 2001 n. 327 "Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", così come integrato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2004 n. 330 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ottenere l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità del metanodotto denominato "Variante Spina per Calascibetta DN 100 (4") – DP 75 bar", consistente:

- nella realizzazione della "Variante Spina per Calascibetta DN 100 (4") – DP 75 bar";

- nella rimozione dell'esistente metanodotto "Spina per Calascibetta DN 100 (4")", realizzato nel 1983;

b) Snam Rete Gas S.p.A. ha allegato all'istanza sopra richiamata una dichiarazione in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 164/2000;

c) Snam Rete Gas S.p.A. ha allegato all'istanza sopra richiamata la seguente documentazione di progetto:

- relazione tecnica ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i;

- relazione "Descrizione delle attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'opera"

- schema di rete;

- planimetria in scala 1:10.000 con riportata la delimitazione e la tipologia degli strumenti urbanistici vigenti;

- planimetria catastale V.P.E.;

- elenco ditte catastali;

- disegni tipologici di progetto;

d) su disposizione di questo Servizio, l'avviso di avvio del procedimento è stato notificato agli interessati nelle forme previste dall'art. 52 ter del "Testo Unico", procedendo alla pubblicazione di un avviso, contenente le modalità di consultazione del progetto, per il periodo di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 26 giugno 2015, all'albo pretorio del comune di Enna, nonché alla pubblicazione di analogo avviso sui quotidiani "La Repubblica" e "La Sicilia" del 26 giugno 2015 e sulla G.U.R.S. n. 26, parti seconda e terza, del 26 giugno 2015;

e) nei trenta giorni successivi alle succitate pubblicazioni non sono pervenute alla segreteria del comune interessato né a codesto Ufficio opposizioni e/o osservazioni in ordine al progetto depositato e pubblicato;

CONSIDERATO CHE

a) con nota prot. 036540 del 29 ottobre 2015, questo Servizio, ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio, ha indetto una conferenza di servizi per il giorno 10 dicembre 2015, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Assessorato Agricoltura e Foreste: parere favorevole espresso con nota prot. 14683 del 9 dicembre 2015;

- A.R.T.A., Dipartimento dell'Urbanistica: parere favorevole;

- Siciliacque: parere favorevole a condizione che la distanza tra la costruenda condotta e quelle di proprietà dell'ente non sia inferiore a 2,50 m;

- Genio Civile di Enna: l'ente ha chiesto che Snam RG produca la documentazione necessaria per il rilascio dei nulla osta idraulici all'attraversamento dei corsi d'acqua interferiti;

- R.F.I., Rete Ferroviaria Italia: l'ente ha chiesto che Snam RG produca la documentazione necessaria per verificare eventuali interferenze con opere di competenza R.F.I.;

b) visti i rilievi emersi nella riunione del 10 dicembre 2015, la conferenza è stata aggiornata per il giorno 27 gennaio 2016, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri;

- A.R.T.A., Dipartimento dell'Urbanistica: parere favorevole espresso con nota prot. 022 del 18 gennaio 2016;

- M.I.S.E.: parere di massima favorevole;

Nel corso della conferenza SNAM RETE GAS S.p.A. ha prodotto:

- la documentazione attestante l'invio di quanto richiesto da R.F.I. nel corso della conferenza del 10 dicembre 2015, dalla quale emerge la mancanza di interferenze con infrastrutture dell'ente;

- la documentazione attestante l'invio di quanto richiesto dal Genio Civile di Enna nel corso della conferenza del 10 dicembre 2015 per il rilascio dei nulla osta idraulici;

- la documentazione attestante l'ottemperanza alla prescrizione contenuta nel parere espresso da Siciliacque nel corso della conferenza di servizi del 10 dicembre 2015;

- la nota prot. REINV/INISIC/029/bov con la quale l'ente beneficiario del provvedimento ha segnalato che Terna Rete Italia e Telecom hanno contattato direttamente Snam RG e che il comune di Enna ha certificato che l'opera è localizzata in zona "verde di rispetto";

c) su disposizioni di questo Servizio, con note Snam RG prot. 603 del 14 dicembre 2015 e prot. 038 del 28 gennaio 2016, i verbali relativi alle conferenze di servizi del 10 dicembre 2015 e 27 gennaio 2016 sono stati notificati a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

d) nell'ambito della procedura si sono espressi favorevolmente i sotto elencati enti, non intervenuti alle conferenze di servizi del 10 dicembre 2015 e 27 gennaio 2016:

- A.R.T.A., Servizio 3, Piano per l'Assetto Idrogeologico : parere prot. 46878 del 13.10.2015, con il quale, esaminato il progetto "autorizzazione unica" RE-AU-001 di aprile 2015, esclude interferenze con aree in dissesto idrogeologico censite al P.A.I.;

- Provincia di Enna, VI Settore "Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici": parere prot. 24424 del 11.09.2015, con il quale, esaminato il progetto "autorizzazione unica" RE-AU-001 di aprile 2015, si esclude interferenze con la viabilità di competenza dell'amministrazione provinciale;

- Comando del Corpo Forestale di Enna, U.O. 59, Tutela Vincolo Idrogeologico: nulla osta con prescrizioni prot. 130691 del 03.11.2015, con il quale l'ente, esaminato il progetto "documentazione per istanza ai sensi del R.D. 3267/1923" di luglio 2015, ha autorizzato la realizzazione dell'opera ai soli fini idrogeologici;

- Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, Sezione per i Beni Paesaggistici : nulla osta con prescrizioni prot. 3028 del 09.12.2015, con il quale la, esaminata la "relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005", nel recepire il parere espresso dalla Sezione Beni Archeologici con nota prot. 2589 del 26.10.2015, l'ente ha autorizzato la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

- A.N.A.S. - Azienda Nazionale Autonoma Strade - Direzione Regionale per la Sicilia: nulla osta di massima rilasciato con nota prot. CPA – 0075882 - P del 07.12.2015; parere espresso dopo aver esaminato il progetto "autorizzazione unica" RE-AU-001 di aprile 2015 e confermato nel corso della Conferenza di Servizi del 10.12.2015;

- A.R.T.A., Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 - VIA/VAS : parere prot. 56361 del 30.11.2015, assunto al prot. n. 41830 del 03.12.2015, con il quale, esaminato il progetto "autorizzazione unica" RE-AU-001 di aprile 2015, l'ente esclude l'opera dalla procedura di assoggettabilità ex art.20 del D. Lgs. 152/06 nonché da quella di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

- Assessorato Regionale Agricoltura (ex Azienda Foreste Demaniali), Servizio del Territorio di Enna: parere prot. 14683 del 09.12.2015, con il quale esaminato il progetto "autorizzazione unica" RE-AU-001 di aprile 2015, l'ente si dichiara favorevole alla realizzazione del nuovo gasdotto nonché alla rimozione e recupero di quello esistente; parere confermato nel corso della Conferenza di Servizi del 10.12.2015;

- Dipartimento dell'Agricoltura, Servizio Demanio Trazzerale: parere prot. 22010 del 19.10.2015, con il quale l'ente, esaminato il progetto "autorizzazione unica" RE-AU-001 di aprile 2015, esclude la propria competenza sulla percorrenza/attraversamento della SS 117 bis;

PRESO ATTO CHE

- Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. 629 del 21 dicembre 2015, ha trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo uno stralcio planimetrico con evidenziata l'ottimizzazione progettata per ottemperare alla richiesta formulata da Siciliacque nel corso della conferenza di servizi del 10 dicembre 2015 ed ha provveduto a pubblicare la documentazione progettuale all'albo del comune di Enna per il periodo di 20 giorni consecutivi;

- in ordine alla succitata ottimizzazione non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;

- Snam Rete Gas S.p.A., con nota REINV/INISIC/208 del 15 aprile 2016, ha trasmesso l'atto di piena adesione al protocollo di legalità a firma dell'ing. Paolo Tosti, Direttore Generale Operations, e l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'opera;

- con nota prot. 030895 del 15/09/2015 questo Servizio 8°, URIG, ha fatto richiesta alla Prefettura di Milano della Certificazione antimafia della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale a San Donato Milanese;

- entro il termine di quarantacinque giorni (45 gg) dalla richiesta alla Prefettura di Milano di cui al precedente punto, previsto dall'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.ms.ii. di cui al D.Lgs. n. 153/2014, non interrotto né sospeso, è spirato in data 30/10/2015 e, pertanto, il provvedimento autorizzativo, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dello stesso comma 2, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3° del suddetto art.94;

VISTO

il rapporto n° 17 del 28 giugno 2016, con il quale il Servizio 8° "Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia", esaminata la completezza della documentazione e constatata la necessità dell'intervento, propone che venga riconosciuta l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera denominata "Variante Spina per Calascibetta DN 100 (4") - DP 75 bar";

RITENUTO CHE

sulla base di quanto sopra riportato l'istruttoria sia da ritenersi favorevolmente conclusa e sussistano pertanto sotto il profilo amministrativo le condizioni per procedere al rilascio della richiesta autorizzazione;

DECRETA

Art. 1 - E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la disposizione del vincolo preordinato all'esproprio dell'opera denominata "Variante Spina per Calascibetta DN 100 (4") - DP 75 bar".

Art. 2 - E' approvato il progetto definitivo della citata opera redatto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., qui allegato alla scala 1:2.000, planimetria con riportata l'ottimizzazione progettata ed approvata per ottemperare alla prescrizione di Siciliacque.

Art. 3 - E' dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto; entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 4 - Sono autorizzati la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata "Variante Spina per Calascibetta DN 100 (4") - DP 75 bar" come da progetto definitivo approvato, ivi inclusa l'ottimizzazione progettata per ottemperare alla prescrizione di Siciliacque, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti e dalle prescrizioni contenute:

- nel nulla osta n. 3028 del 7 dicembre 2015, rilasciato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- nel parere prot. 46868 del 13 ottobre 2015, l'A.R.T.A., Servizio 3 "Assetto del territorio e difesa del suolo", U.O. 3.1 "Pianificazione e Programmazione PAI";

Art. 5 - I lavori di costruzione dovranno iniziare entro dodici mesi e concludersi entro 3 anni dalla data del presente decreto,

Art. 6 - La Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a comunicare agli interessati l'avvenuta efficacia del presente decreto, mediante avviso da pubblicare, per venti giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di Enna, e di curarne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Analogo avviso sarà inserito sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 7 - E' fatto obbligo alla Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, di presentare allo scrivente servizio in formato elettronico, l'elenco delle imprese fornitrici e appaltatrici con le relative informative Prefettizie in adesione al protocollo sopraccitato.

Art. 8 - La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di propria competenza, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi, è fatto obbligo alla Snam Rete Gas S.p.A. di ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto e di adempiere alle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli Enti interessati.


Art. 9 - Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'art. 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

Art. 10 - Di dare atto che, oltre i casi in cui opelegis è prevista la revoca, la Regione Siciliana - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.94 ,comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, ossia qualora, successivamente al rilascio, siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto e fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3° del suddetto art. 94.

Art. 11 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente entro 60 (sessanta) giorni oppure al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni.

Palermo, li 29/06/2016

Dirigente Responsabile dell'U.O. 8.3
(Dr. Ing. Leonardo Davi)



Il Dirigente Responsabile del Servizio 8°
(Dr. Ing. Salvatore Girolando)

