



REPERTORIO

D.A. n. 55

Dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti, disposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera denominata "Interventi di pigabilità sul metanodotto Gagliano - Sparacollo DN 400 (16)", DP 75 bar - MOP 24 bar" e relativa autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R. 5 novembre 1949 n.1182;
- Vista** la L.R. 27 dicembre 1978 n. 71;
- Vista** la Legge 2 febbraio 1974 art. 13;
- Vista** la L.R. 6 maggio 1981 n. 96 art. 34;
- Vista** la L.R. 11 aprile 1981 n. 65;
- Vista** la L.R. 10 agosto 1985 n. 37;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Vista** la L.R. 30 aprile 1991 n.10;
- Visto** il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recanti norme per il mercato interno del gas naturale, recepito dal legislatore regionale con l'art. 67 della L.R. 27 marzo 2000, n. 2;
- Vista** la L.R. n. 14/2000;
- Visto** il D.M. 22 dicembre 2000 recante "Individuazione della Rete nazionale gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000";
- Visto** il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia";
- Visto** il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 così come integrato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2004 n. 330 e ss.mm.ii., reso applicabile nella Regione Siciliana con l'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2011, in seguito denominato "Testo Unico";
- Vista** la Legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico";
- Vista** la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008;
- Visto** il D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
- Visto** il D.A. 90 del 28.10.2004, con il quale è stata accordata la concessione alla Snam Rete Gas S.p.A. la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto convenzionalmente denominato "Gagliano - Sparacollo";
- Visto** il D.A. n. 56 del 18.02.2014, con il quale la concessione di che trattasi è stata prorogata per cinque anni con scadenza 01.09.2017;
- Visto** il D.A n. 671 del 09.08.2017, con il quale la concessione in parola è stata prorogata per ulteriori cinque anni con scadenza 01.09.2022;
- Visti** gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater, e 52 quinquies e 52 sexies del D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del "Testo Unico";
- Visto** il protocollo di legalità stipulato in data 23.05.2011 tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di PP.UU., il Ministero dell'Interno, le Prefetture delle Province Siciliane e la Confindustria Sicilia;
- Considerato** che l'opera di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza;

PREMESSO CHE

- a) Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. REINV/INISIC/761/bov del 19.12.2017, acquisita al protocollo n. 74

Be

del 02.101.2018 del Dipartimento dell'Energia, ha presentato istanza all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi degli artt. 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", così come integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330 e ss.mm.ii., al fine di ottenere l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera denominata "**Interventi di pigabilità sul metanodotto Gagliano - Sparacollo DN 400 (16"), DP 75 bar - MOP 24 bar**".

b) l'opera, che non è soggetta alle procedure di V.I.A. e V.A.S. ed ha lo scopo di ammodernare la rete, al fine di migliorare in termini di efficienza, efficacia e sicurezza il trasporto del gas all'interno della rete regionale, prevede:

- una variante per realizzare la nuova area trappole, ricadente in comune di Troina;
- una variante per la rimozione dell'esistente del PIDI n. 45380/1, ricadente in comune di Gagliano Castelferrato, ed il suo rifacimento;
- una variante per la rimozione dell'esistente PIL 45380/3, ricadente in comune di Troina, ed il suo rifacimento;
- una variante per la rimozione dell'esistente PIL 45380/5, ricadente in comune di Troina, ed il suo rifacimento.

c) Snam Rete Gas S.p.A. ha allegato all'istanza sopra richiamata la seguente documentazione di progetto:

- relazione tecnica;
- dichiarazione ex art. 31 D.Lgs. n.164/2000
- tracciato di progetto scala 1:10.000 (disegno PG - V.P.E. 601), su cui sono individuate le aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio (V.P.E.);
- planimetria scala 1:10000 (disegno PG - V.P.E. - 960) con evidenziato il tracciato della condotta da dismettere;
- elenco ditte catastali;
- planimetria catastale scala 1:2000 (disegno PG-VPE2000-601) con evidenziate VPE e aree occupazione temporanea relative a Variante per realizzazione Trappola di Sparacollo;
- planimetria catastale scala 1:2000 (disegno PG-VPE2000-602) con evidenziate VPE e aree occupazione temporanea relative a Variante per rifacimento PIDI 45830/1;
- planimetria catastale scala 1:2000 (disegno PG-VPE2000-603) con evidenziate VPE e aree occupazione temporanea relative a Variante per rifacimento PIL 45830/3;
- planimetria catastale scala 1:2000 (disegno PG-VPE2000-604) con evidenziate VPE e aree occupazione temporanea relative a Variante per rifacimento PIL 45830/5;
- fasce tipo;
- elenco disegni tipologici.

d) su disposizione del Servizio 8 (U.R.I.G.), l'avviso di avvio del procedimento è stato notificato agli interessati nelle forme previste dall'art. 52 ter del "Testo Unico", procedendo alle comunicazioni personali a mezzo raccomandate AR ed alla pubblicazione agli albi pretori dei comuni di Gagliano Castelferrato e Troina, per il periodo di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 30.03.2018, di un avviso contenente le modalità di consultazione del progetto. Analogo avviso è stato pubblicato sul Sito informatico del Dipartimento dell'Energia e sulla G.U.R.S. n. 13, parti seconda e terza, del 30.03.2018. La documentazione attestante l'espletamento delle formalità richieste è stata trasmessa al Servizio 8 (U.R.I.G.) con nota prot. INGCOS/IMSUD/INSIC/105/bov del 14.05.2018, acquisita dal Dipartimento dell'Energia in data 18.05.2018. Nei trenta giorni successivi alle succitate pubblicazioni non sono pervenute alle segreterie dei comuni interessati né al Servizio 8 (U.R.I.G.), opposizioni e/o osservazioni in ordine al progetto depositato e pubblicato.

e) Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. INGCOS/IMSUD/INSIC/098/bov del 10.05.2018, acquisita dal Dipartimento dell'Energia in data 18.05.2018, ha trasmesso al Servizio 8 il progetto integrativo *RE-AMB-607 di aprile 2018*, relativo agli interventi progettati all'interno dell'area trappole ricadente in comune di Gagliano Castelferrato, non incluso tra quelli indicati al punto b). Trattandosi di interventi da realizzare all'interno di un'area di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A., il Servizio 8 non ha disposto un nuovo avvio del procedimento.



PRESO ATTO CHE

- a)** ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio, con nota prot. 24345 del 29.06.2018, il Servizio 8 (U.R.I.G.) ha indetto una Conferenza di Servizi per il giorno 31.07.2018, nel corso della quale:
- si è dato atto del rilascio del nulla osta ai soli fini idrogeologici prot. 61230 del 14.06.2018 da parte del Comando Corpo Forestale di Enna;
 - si è dato atto del rilascio del nulla osta paesaggistico prot. 1141 del 10.07.2017 da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;
 - si è dato atto del rilascio del parere prot. 16588 del 30.07.2018, con il quale il comune di Troina ha dichiarato la conformità del progetto alle previsioni dello strumento urbanistico;
 - si è dato atto del rilascio del parere prot. 7126 del 30.07.2018, con il quale il comune di Gagliano Castelferrato ha dichiarato la conformità del progetto alle previsioni dello strumento urbanistico, giusto decreto assessoriale n. 1286/87;
 - il MISE, vista la documentazione presentata da Snam Rete Gas, ha espresso parere favorevole di massima alla realizzazione dell'intervento, riservandosi di rilasciare il nulla osta di competenza alla presentazione di documentazione integrativa;
 - l'ARTA-DRU si è riservata di esprimere il competente parere alla presentazione della documentazione relativa all'avvio del procedimento e dei certificati di destinazione urbanistica relativi alle particelle interessate.
- b)** con nota del Servizio 8 (U.R.I.G.) prot. 32513 del 05.09.2018, gli atti della Conferenza di Servizi del 31.07.2018 sono stati trasmessi a tutti gli Enti coinvolti nell'iter autorizzativo. Nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni/opposizioni/commenti;

CONSIDERATO CHE

- a seguito della presentazione da parte di Snam Rete Gas della documentazione integrativa richiesta nel corso della conferenza di servizi del 31.07.2018:
- con nota prot. 18477 del 31.10.2018, l'A.R.T.A., Dipartimento dell'Urbanistica, si è espressa favorevolmente in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
 - con nota prot. 133946 del 02.08. 2018, il MISE, Ispettorato Territoriale Sicilia, Settore 3°, Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, ha rilasciato il parere di massima relativo alla realizzazione della "*Variante per rifacimento PIDI n. 45830/1, in comune di Gagliano Castelferrato*";
 - con nota prot. 133998 del 02.08. 2018, il MISE, Ispettorato Territoriale Sicilia, Settore 3°, Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, ha rilasciato il parere di massima relativo alla realizzazione della "*Variante per rifacimento PIL n. 45830/3, in comune di Troina*";
 - con nota prot. 133952 del 02.08. 2018, il MISE, Ispettorato Territoriale Sicilia, Settore 3°, Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, ha rilasciato il parere di massima relativo alla realizzazione della "*Variante per rifacimento PIL n. 45830/5, in comune di Troina*";
 - con nota prot. 133931 del 02.08. 2018, il MISE, Ispettorato Territoriale Sicilia, Settore 3°, Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, ha rilasciato il parere di massima relativo alla realizzazione della "*Nuova trappola di Sparacollo, in comune di Troina*";
 - le opere da realizzare all'interno della trappola di Gagliano Castelferrato, poichè ricadono su terreni di proprietà di Snam Rete Gas, non sono sottoposte a parere da parte del MISE;

PRESO ATTO CHE

- Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. 042 del 26.02.2018, ha trasmesso al Dipartimento dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità l'atto di piena adesione al *Protocollo di Legalità*, sottoscritto dal Senior Vice President ing. Massimo Montecchiari in data 23.02.2018;
- in data 04.05.2018, con nota prot. PR_MIUTG_Ingresso_0082270_20180504, sono state inoltrate alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le richieste di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. relative alla Società Snam S.p.A.;

- nei successivi trenta giorni non sono pervenute informazioni che inibiscano il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.,

VISTO

il rapporto n. 76/2018, con il quale il Servizio 8 "Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia", esaminata la completezza della documentazione e constatata la necessità dell'intervento, propone che venga riconosciuto l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera denominata "*Interventi di pigabilità sul metanodotto Gagliano - Sparacollo DN 400 (16''), DP 75 bar - MOP 24 bar*".

RITENUTO CHE

sulla base di quanto sopra riportato l'istruttoria sia da ritenersi favorevolmente conclusa e sussistano pertanto sotto il profilo amministrativo le condizioni per procedere al rilascio della richiesta autorizzazione;

DECRETA

Art. 1 - E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la disposizione del vincolo preordinato all'esproprio dell'opera denominata "*Interventi di pigabilità sul metanodotto Gagliano - Sparacollo DN 400 (16''), DP 75 bar - MOP 24 bar*", costituita da:

- variante per realizzazione nuova area trappole, ricadente in comune di Troina;
- variante per la rimozione dell'esistente del PIDI n. 45380/1, ricadente in comune di Gagliano Castelferrato, ed il suo rifacimento;
- variante per la rimozione dell'esistente PIL 45380/3, ricadente in comune di Troina, ed il suo rifacimento;
- variante per la rimozione dell'esistente PIL 45380/5, ricadente in comune di Troina, ed il suo rifacimento;
- interventi all'interno dell'area trappole, ricadente in comune di Gagliano Castelferrato.

Art. 2 - E' approvato il progetto definitivo della citata opera redatto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. Al presente decreto si allega unico elaborato costituito dalle planimetrie scala 1:2000 n. PG -VPE2000 - 601 di novembre 2017, PG -VPE2000 - 602 di novembre 2017, PG - VPE2000 - 603 di novembre 2017, PG - VPE2000 - 604 di novembre 2017 nonché dallo stralcio planimetrico scala 1:2000 con evidenziata l'area dove sono localizzati gli interventi progettati all'interno della trappola di Gagliano Castelferrato.

Art. 3 - E' dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto; entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi;

Art. 4 - Sono autorizzati la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata "*Interventi di pigabilità sul metanodotto Gagliano - Sparacollo DN 400 (16''), DP 75 bar - MOP 24 bar*" come da progetto definitivo approvato;

Art. 5 - I lavori di costruzione dovranno iniziare entro dodici mesi e concludersi entro la data di scadenza del D.A. n. 671 del 09.08.2017, di proroga della concessione del metanodotto denominato "Gagliano-Sparacollo", con scadenza 01.09.2022;

Art. 6 - La Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a comunicare agli interessati l'avvenuta efficacia del presente decreto, mediante avviso da pubblicare per venti giorni consecutivi agli albi pretori dei comuni di Gagliano Castelferrato (EN) e Troina (EN) ed a curare la pubblicazione di un estratto dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il presente decreto sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia;

Art. 7 - E' fatto obbligo alla Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, di presentare al Servizio 8 in formato elettronico, l'elenco delle imprese fornitrici e appaltatrici;

Art. 8 - La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di competenza, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi, è fatto obbligo alla Snam Rete Gas S.p.A. di ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto e di adempiere alle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli Enti interessati;



Art. 9 - Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'art. 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Art. 10 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente entro 60 (sessanta) giorni, oppure al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni.

Palermo, li 22 GEN, 2019

Il Funzionario Direttivo
Per. Min. Gianluca Lo Re

Il Responsabile del Servizio 8
Ing. Benedetto Lo Presti

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore D'Uso



L'Assessore
Dott. Alberto Pierobon

Alberto Pierobon