

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con opzione per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento "Diga Villarosa: Interventi urgenti per il ripristino e l'adeguamento degli impianti – ID 935" - da effettuarsi presso la Diga Villarosa – Comune di Villarosa (EN) – gestita dalla Regione Siciliana.

CUP: G99E16000010001 - CIG: 7947774695

Verbale di gara n. 7 del 10-03-2020 in Seduta pubblica

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di marzo alle ore 11:40, è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara costituita dai seguenti componenti:

- Presidente: Ing. Gerlando Ginex;
- Esperto giuridico: Avv. Cinzia Gatani;
- Esperto tecnico: Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta che si svolge tramite sistema di comunicazione audio-visiva a distanza lavorando da remoto in modo da assicurare l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, in ossequio alle Direttive emanate al fine di contrastare la diffusione del COVID 19 (DPCM 8/03/2020 e seguenti).

Non risulta presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti.

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametrata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|--|---------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| a.1 | Professionalità valutata con riferimento all'approccio e alla capacità progettuale | 10 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,64 | 0,78 | 0,83 | 8,28 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,78 | | 1,00 | 10,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,53 | | 0,68 | 6,78 |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametrata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|--|---------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| a.2 | Modalità di svolgimento del servizio con riferimento alle soluzioni progettuali utilizzate in interventi ritenuti affini dal concorrente | 12 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,49 | 0,75 | 0,66 | 7,88 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,75 | | 1,00 | 12,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,46 | | 0,62 | 7,39 |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametr ata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|--|---------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| a.3 | Modalità di svolgimento del servizio con riferimento alla gestione dei rapporti con gli enti preposti ai pareri di competenza, valutando la chiarezza e completezza dell'analisi delle criticità riscontrate e azioni proposte, assunte dal concorrente per ottimizzare ogni fase contrattuale | 8 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,22 | 0,55 | 0,39 | 3,15 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,55 | | 1,00 | 8,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,45 | | 0,81 | 6,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametr ata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|---|---------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| b.1 | Migliore approccio valutato in base agli aspetti di carattere organizzativo-funzionale delle attività da svolgere | 12 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,65 | 0,78 | 0,83 | 9,96 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,78 | | 1,00 | 12,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,63 | | 0,81 | 9,70 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametr ata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|---|---------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| b.2 | Soluzioni destinate ad ottimizzare il costo globale dell'intervento | 10 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,57 | 0,73 | 0,77 | 7,73 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,73 | | 1,00 | 10,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,62 | | 0,84 | 8,41 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametr ata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|---|---------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| b.3 | Ipotesi migliorative relativamente agli aspetti legati alla sicurezza | 8 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,67 | 0,67 | 1,00 | 8,00 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,67 | | 1,00 | 8,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,60 | | 0,90 | 7,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametr ata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|--|---------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| b.4 | Valore tecnico delle soluzioni progettuali | 5 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,53 | 0,73 | 0,73 | 3,64 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,73 | | 1,00 | 5,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,62 | | 0,84 | 4,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametr ata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|--|---------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| c.1 | Ingegnere esperto in impiantistica elettrica | 6 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,62 | 0,80 | 0,77 | 4,63 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,80 | | 1,00 | 6,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,62 | | 0,77 | 4,63 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametrata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|---|---------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| c.2 | Ingegnere esperto in interventi su strutture metalliche | 3 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,60 | 0,80 | 0,75 | 2,25 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,80 | | 1,00 | 3,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,62 | | 0,77 | 2,31 |
| | | | | | | |

| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTI D | Media Voti | Valore max Media | Media riparametrata | Punteggi riparametrati |
|----------------------------|---|---------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| c.3 | Eventuali ulteriori figure proposte dal concorrente | 1 | | | | |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | | 0,60 | 0,80 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | | 0,80 | | 1,00 | 1,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | | 0,62 | | 0,77 | 0,77 |
| | | | | | | |

Il Presidente dà pubblica lettura delle valutazioni delle offerte tecniche ad opera della Commissione per come nel seguito:

La Commissione, conformemente alle previsioni del disciplinare, ha quindi proceduto alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai singoli operatori economici al valore massimo attribuibile al merito tecnico, con conseguente attribuzione del valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (II Riparametrazione), come segue:

| COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| PUNTEGGI OFFERTA TECNICA | | | | |
| N. | OFFERTA TECNICA | Punteggi I riparametratura | Punteggio max | Punteggi II riparametratura |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | 41,67 | 54,87 | 56,26 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | 54,87 | | 75,00 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | 42,28 | | 57,90 |
| | | | | |

La Commissione di gara procede quindi ad esaminare le buste contenenti le offerte economiche presentate dagli operatori, estraendole dalla piattaforma telematica di gara, ed assegnando i relativi punteggi riparametrati, per come nel seguito:

teggio economico massimo: 25

ivati 3 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

| N.pl* | Rag. sociale ditta | Ammissione | Importo | Punteggio economico |
|-------|--|------------|----------------|---------------------|
| 1 | RTP TKP WECONS | Si | 141.000,00 € | 10,175 |
| 2 | Technital Nastri | Si | 88.220,38586 € | 25 |
| 3 | Costituendo RTP AIG Architetti Ingegneri Geologi Associati (| Si | 99.999,99999 € | 21,7 |

< Fase precedente Fase seguente >

A questo punto la Commissione, conformemente alle previsioni del disciplinare di gara, procede a redigere la graduatoria della gara sommando ai punteggi dell'offerta tecnica quelli dell'offerta economica riparametrata. La graduatoria risulta pertanto essere la seguente:

| | | BUSTA - B | BUSTA - C | | PUNTEGGI TOTALI | Verifica anomalia | |
|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | OFFERTA TECNICA | OFFERTA ECONOMICA | | Punteggio max | 4/5 punteggio offerta tecnica | 4/5 punteggio offerta economica |
| | | Punteggio max | Ribasso offerto % | Punteggio max | | | |
| | | 75 | | 25 | | | |
| n. | CONCORRENTI | punteggi | Dichiarazione ribasso | punteggi | punteggi tot. | 60 | 20 |
| 1 | RTP - TKP - WECONS | 56,33 | 20,454 | 10,175 | 66,51 | 0 | 0 |
| 2 | RTP - Sering - Technital - Nastri | 75,00 | 50,230 | 25,000 | 100,00 | 1 | 1 |
| 3 | RTP - AIG - ARTEC | 58,05 | 43,584 | 21,700 | 79,75 | 0 | 1 |

La Commissione, esaurito pertanto il proprio compito, rimette tutti gli atti di gara al RUP per gli adempimenti consequenziali.

A questo punto si dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 16:05, chiudendo la piattaforma telematica.

Il presente verbale redatto in unico originale consta di n. 4 facciate comprese le firme.

Palermo 10/03/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Gerlando Ginex

I Componenti
F.to Avv. Cinzia Gatani

F.to Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo

ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO