

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'Energia  
e dei Servizi di pubblica utilità

Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque

**Affidamento Servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento di "rivalutazione della sicurezza sismica del corpo diga e opere accessorie, incluse indagini sulle strutture in c. a. e relative prove di laboratorio, redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria della Diga Furore in territorio del Comune di Naro (AG) gestita dalla Regione Siciliana".**

Codice gara: 082\_Furore\_01 – CUP G29E18000030001 – CIG 7761929271

Verbale di gara n. 6

**PREMESSO CHE**

con determina a contrarre D.D.S. n. 1676 del 18/12/2018 del Dirigente Responsabile del Servizio 4 "Gestione Infrastrutture per le Acque" del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stata indetta la gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria in modalità telematica per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli Art. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: codice);

a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla piattaforma telematica resa disponibile dall'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR), in qualità di Stazione appaltante, si è dato avvio alla procedura di gara per l'acquisizione delle offerte il cui termine di scadenza è stato fissato alle ore 13.00 del giorno 12/03/2019;

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 7186 del 18/02/2019 il Dirigente Generale del DAR ha conferito al Dott. Luigi Pasotti, a suo tempo in servizio presso Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con qualifica dirigenziale, l'incarico di Presidente della Commissione aggiudicatrice della gara in parola;
- con nota Prot. n. 69632 del 28/03/2019, a seguito della richiesta del DAR avanzata con istanza prot. n. 1148 del 15/03/2019, l'UREGA – Servizio Provinciale di Agrigento, ha comunicato alla stazione appaltante le risultanze del sorteggio di gara avvenuta in data 26/03/2019, con la quale sono stati individuati i restanti due componenti;
- con D.D.S. n. 724 del 19/06/2019 del Dirigente Responsabile del Servizio 4 è stata nominata, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., la commissione di gara costituita dai seguenti componenti:
  - Presidente: Dott. Luigi Pasotti
  - Esperto giuridico: Avv. Giuseppa Barresi
  - Esperto tecnico: Dott. Geol. Gian Vito Graziano
- con nota Prot. n. 1443 del 11/01/2019 è stato comunicato alla piattaforma telematica del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia per le gare, il nominativo del referente per l'accesso al sistema telematico gare: Dott. Giuseppe Di Giovanni con compiti di segretario verbalizzante delle gare. Successivamente è stato abilitato all'accesso alla piattaforma il Presidente della commissione di gara Dott. Luigi Pasotti;

- con verbale della seduta n. 5 è stata indicata nella data del 26 agosto 2019 alle ore 10.00 la sesta seduta pubblica della gara in oggetto presso la sede della stazione appaltante sita in Palermo Viale Campania 36/A.

Per quanto sopra riportato:

L'anno 2019 il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 10.00 presso la sede della stazione appaltante sita in Palermo Viale Campania 36/A la commissione, come sopra nominata, si è riunita per l'espletamento della gara avente ad oggetto: *Affidamento Servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento di "rivalutazione della sicurezza sismica del corpo diga e opere accessorie, incluse indagini sulle strutture in c. a. e relative prove di laboratorio, redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria della Diga Furore in territorio del Comune di Naro (AG) gestita dalla Regione Siciliana"*.

Codice gara: 082\_Furore\_01 – CUP G29E18000030001 – CIG 7761929271.

### IL PRESIDENTE

Accertata la regolarità della costituzione della commissione, alle ore 10,00 dichiara aperta la seduta pubblica e dispone l'accesso alla piattaforma telematica

### LA COMMISSIONE

- rileva che non risultano presenti concorrenti o loro delegati;
- dà avvio alle operazioni di gara con l'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente n. 13 (mandatario GEOTECNA PROGETTI S.R.L.).
- riassume l'elenco delle anomalie riscontrate nella documentazione di gara presentata dai concorrenti, così come segue:
- Concorrente n. 1 (mandatario VIA INGEGNERIA S.R.L.):
  - ✗ nella cauzione provvisoria non risulta l'apposizione della firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - ✗ nei modelli 2-P relativi alla mandataria VIA INGEGNERIA S.R.L. e alla mandante SA&GI non risulta l'indicazione che il soggetto non è incorso in omessa denuncia di lavoratori occupati;
  - ✗ nel modello 2-P relativo all'impresa subappaltatrice DISMAT S.R.L. non risulta l'indicazione della fattispecie della propria composizione societaria.
- Concorrente n. 2 (mandatario SGAI SRL DI E. FORLANI & C.):
  - ✗ La documentazione non presenta anomalie e il concorrente è pertanto AMMESSO alla prosecuzione delle operazioni di gara.
- Concorrente n. 3 (mandatario AIG ARCHITETTI INGEGNERI GEOLOGI ASSOCIATI):
  - ✗ La documentazione non presenta anomalie e il concorrente è pertanto AMMESSO alla prosecuzione delle operazioni di gara.
- Concorrente n. 4 (mandatario HYDRODATA S.P.A.):
  - ✗ nel DGUE della mandante GEOSERVICE S.R.L. alla parte III sezione C (pag. 11) si dichiara di non poter confermare di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;
  - ✗ nella cauzione provvisoria non risulta l'indicazione del soggetto munito di poteri necessari per impegnare il garante, con la relativa Dichiarazione dell'Atto di Notorietà.
- Concorrente n. 5 (mandatario TECHNITAL SPA):
  - ✗ La documentazione non presenta anomalie e il concorrente è pertanto AMMESSO alla prosecuzione delle operazioni di gara.
- Concorrente n. 6 (mandatario SWS ENGINEERING SPA):
  - ✗ Nel DGUE della mandante CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL, alla parte III sezione D (pag. 10) le dichiarazioni di cui ai punti 3-4-5 non sono rese in maniera corretta,

Handwritten signature and initials, possibly 'AS' and 'GS', located at the bottom right of the page.

probabilmente a causa dell'errata formattazione del modello utilizzato, risulta pertanto necessario riprodurre le dichiarazioni richieste.

- Concorrente n. 7 (mandatario EIDOS CONSULTING S.R.L.):
  - x dall'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi di ingegneria – gruppo di lavoro, non si evince a quali membri del raggruppamento appartengano i singoli componenti del gruppo;
  - x nel modello 2-P relativo al mandante Dott. Salvatore Carrubba, tra le “Altre dichiarazioni” di cui al punto 4, non viene indicata l'opzione relativa al consenso all'accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte (pag. 8);
  - x nell'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi di ingegneria – gruppo di lavoro compare il Prof. Calogero Valore, che non è componente del RTP, non è associato di una associazione di professionisti della stessa RTP, non è socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria della stessa RTP, né dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, né consulente che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo. Al riguardo, il contratto di collaborazione presente nella documentazione di gara non presenta i requisiti richiesti dall'art. 105 comma 3 lettera *c bis* del D.Lgs. 50/2016, essendo stato stipulato peraltro in data 08/03/2019, cioè successivamente all'indizione della procedura di gara.  
La concorrente n. 7 (mandatario EIDOS CONSULTING S.R.L.) viene pertanto ESCLUSA dalla prosecuzione delle operazioni di gara.
  
- Concorrente n. 8 (mandatario OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L.):
  - x all'interno del gruppo di lavoro sono indicati i seguenti collaboratori dello Studio Masciotta per i quali non si evince la tipologia di collaborazione prevista: Angelo Fiorani, Carlo Fontana, Sarah D'Ercole, Simone Massimiani, Francesca Mattei, Aldo Giammatteo. Risulta necessario chiarire se la tipologia di collaborazione rientri tra quelle previste.
  
- Concorrente n. 9 (mandatario STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL):
  - x nel PASSoe mancano le firme digitali dei subappaltatori;
  - x non risultano presentate le dichiarazioni relative al Patto di Integrità né come allegati singoli (Mod. 7 della documentazione di gara), né all'interno della restante documentazione presentata;
  - x nei DGUE di mandatario e mandante non viene indicata la percentuale di quota di subappalti sull'importo complessivo del contratto;
  - x nel Mod. 2-bis del subappaltatore GEOCHECK SRL non risulta barrata alcuna casella della dichiarazione;
  - x nel DGUE del subappaltatore GEOCHECK SRL non risulta compilata la parte IV del modello;
  
- Concorrente n. 10 (mandatario HYDROARCH S.R.L.):
  - x nel mod. 2-P relativo alla società PROGEIN SRL non risultano compilate le dichiarazioni di cui alle lettere i), l), m) dell'elenco delle condizioni di esclusione e la dichiarazione relativa al *pantouflage*.
  
- Concorrente n. 11 (mandatario HYDROGEO INGEGNERIA SRL):
  - x La documentazione non presenta anomalie e il concorrente è pertanto AMMESSO alla prosecuzione delle operazioni di gara.
  
- Concorrente n. 12 (mandatario HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SCARL):
  - x La documentazione non presenta anomalie e il concorrente è pertanto AMMESSO alla prosecuzione delle operazioni di gara.
  
- Concorrente n. 13 (mandatario GEOTECNA PROGETTI SRL):
  - x la somma delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo è pari al 98% anziché al 100%, così come risulta sia dalla Domanda di partecipazione alla gara, sia dalla Dichiarazione di impegno alla costituzione del RTP;
  - x la cauzione provvisoria non è corredata dalle firme digitali dei componenti del raggruppamento ma solo dal soggetto munito di poteri necessari per impegnare il garante.



Considerato quanto sopra, si demanda, dunque, al RUP il compito di procedere all'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 D.Lgs 50/2016, con quale sarà chiesto di far pervenire, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, dalla richiesta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari.

Alle ore 17.00 si chiude la seduta di gara e si rinviando le successive operazioni di verifica a data da destinarsi, subordinata ai tempi del soccorso istruttorio.


Il presente verbale redatto in unico originale consta di n. 4 facciate comprese le firme.

Letto approvato e sottoscritto

Palermo, 26 agosto 2019


Il Presidente

Dott. Luigi Pasotti



L'Esperto giuridico

Avv. Giuseppa Barresi



L'Esperto tecnico

Dott. Geol. Gian Vito Graziano

