

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'Energia  
e dei Servizi di pubblica utilità

Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque

**Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento di: Rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie della diga, progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della Diga Villarosa nel territorio del Comune di Villarosa (EN) gestita dalla Regione Siciliana.**

Codice gara: 077\_Villarosa\_01 – CUP: G99E18000070001 – CIG: 775749468F

Verbale di gara n. 7

**PREMESSO CHE**

con determina a contrarre D.D.S. n. 1704 del 20/12/2018 del Dirigente Responsabile del Servizio 4 "Gestione Infrastrutture per le Acque" del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stata indetta la gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria in modalità telematica per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli Art. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: codice);

a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla piattaforma telematica resa disponibile dall'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR), in qualità di Stazione appaltante, si è dato avvio alla procedura di gara per l'acquisizione delle offerte il cui termine di scadenza è stato fissato alle ore 13.00 del giorno 04/03/2019;

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 21763 del 22/05/2019 il Dirigente Generale del DAR ha conferito al Dott. Luigi Pasotti, a suo tempo in servizio presso Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con qualifica dirigenziale, l'incarico di Presidente della Commissione aggiudicatrice della gara in parola;
- con nota Prot. n. 84588 del 17/04/2019, a seguito della richiesta del DAR avanzata con istanza prot. n. 8983 del 28/02/2019, l'UREGA – Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna, sede di Enna, ha comunicato alla stazione appaltante le risultanze del sorteggio di gara avvenuta in data 08/04/2019, con la quale sono stati individuati i restanti due componenti;
- con D.D.S. n. 690 del 18/06/2019 del Dirigente Responsabile del Servizio 4 è stata nominata, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., la commissione di gara costituita dai seguenti componenti:
  - Presidente: Dott. Luigi Pasotti
  - Esperto giuridico: Avv. Salvatrice Diara
  - Esperto tecnico: Ing. Giuseppe Salvà Birbante
- con nota Prot. n. 1443 del 11/01/2019 è stato comunicato alla piattaforma telematica del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia per le gare, il nominativo del referente per l'accesso al sistema telematico gare: Dott. Giuseppe Di Giovanni con compiti di segretario verbalizzante delle gare.

Successivamente è stato abilitato all'accesso al sistema telematico il Presidente della commissione di gara Dott. Luigi Pasotti;

- con Verbale n. 5 del 27/08/2019 è stata indicata nella data del 2 settembre 2019 alle ore 10.00 la settima seduta pubblica della gara in oggetto.

Per quanto sopra riportato:


L'anno 2019 il giorno due del mese di settembre alle ore 10.00 presso la sede di Catania del Servizio 4 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sita in Catania Via Beato Bernardo 5 la commissione, come sopra nominata, si è riunita per l'espletamento della gara avente ad oggetto: *Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento di: Rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie della diga, progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della Diga Villarosa nel territorio del Comune di Villarosa (EN) gestita dalla Regione Siciliana.*

#### IL PRESIDENTE


Accertata la regolarità della costituzione della commissione, alle ore 10,00 dichiara aperta la seduta pubblica e dispone l'accesso alla piattaforma telematica.

#### LA COMMISSIONE

- rileva che non risultano presenti concorrenti o loro delegati;
- dà avvio alle operazioni di gara con l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti n. 11 (mandatario STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL) e n. 12 (ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL);
- riassume l'elenco delle anomalie riscontrate nella documentazione di gara presentata dai concorrenti così come segue:
  - Concorrente n. 1 (mandatario HYDRODATA S.P.A.):
    - ✓ nel DGUE della mandante GEOSERVICE S.R.L. alla parte III sezione C (pag 11) si dichiara di non poter confermare di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;
    - ✓ nella cauzione provvisoria non risulta l'apposizione della firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
    - ✓ non risultano presentate le dichiarazioni relative al Patto di Integrità né come allegati singoli (Mod 7 della documentazione di gara), né all'interno della restante documentazione presentata.
  - Concorrente n. 2 (mandatario IENCON SCARL):
    - ✓ nel modello 2-P della mandante STUDIO FROSIO SRL, a pag. 5, non risulta indicato il tipo di composizione societaria;
    - ✓ nel modello 2-P della mandante Ing. Francesco Federico, a pag 9, sono selezionate entrambe le opzioni alternative per il consenso alle eventuali richieste di accesso alle informazioni da parte di altri concorrenti;
    - ✓ nel mod. 2-P del subappaltatore Ecologica Buffa SRL, a pag. 4, risulta la mancata indicazione della tipologia di composizione societaria;
    - ✓ nel modello 2-P del subappaltatore CONGEO, a pag 6, sono sbarrate entrambe le opzioni alternative per il consenso alle eventuali richieste di accesso alle informazioni da parte di altri concorrenti, non fornendo alcuna risposta;
    - ✓ non risultano presentate le dichiarazioni relative al Patto di Integrità né come allegati singoli (Mod 7 della documentazione di gara), né all'interno della restante documentazione presentata.
  - Concorrente n. 3 (SWS ENGINEERING SPA):
    - ✓ nel DGUE della mandante CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE S.R.L., alla parte III sezione D (pag. 10) le dichiarazioni di cui ai punti 3-4-5 non sono rese in maniera corretta,



- probabilmente a causa dell'errata formattazione del modello utilizzato, risulta pertanto necessario riprodurre le dichiarazioni richieste;
- ✓ non risultano presentate le dichiarazioni relative al Patto di Integrità né come allegati singoli (Mod 7 della documentazione di gara), né all'interno della restante documentazione presentata;
  - ✓ nel DGUE relativo alla mandante Butticè non risulta compilata la sezione C della Parte II relativa alla dichiarazione se l'operatore economico faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti;
- Concorrente n. 4 (mandatario STECI S.R.L.):
    - ✓ la documentazione non presenta anomalie e il concorrente è pertanto AMMESSO alla prosecuzione delle operazioni di gara.
  - Concorrente n. 5 (mandatario SERING INGEGNERIA SRL):
    - ✓ non risultano presentate le dichiarazioni relative al Patto di Integrità né come allegati singoli (Mod 7 della documentazione di gara), né all'interno della restante documentazione presentata.
  - Concorrente n. 6 (mandatario HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SCARL):
    - ✓ non risulta caricato sulla piattaforma telematica il mod. DGUE relativo alla mandante Ing. Giovanni Regina, bensì, al posto di esso, il file del mod. 2-bis già caricato nell'apposita categoria;
    - ✓ il DGUE della mandante HYpro SRL non risulta presente, essendo stato caricato in sua vece un DGUE relativo alla mandante VAMS Ingegneria S.R.L..
  - Concorrente n. 7 (mandatario HYDROGEO INGEGNERIA SRL):
    - ✓ nel mod. 2-P della mandante S2R SRL a pag. 8 non risulta barrata la dichiarazione di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti;
    - ✓ non risultano presentate le dichiarazioni relative al Patto di Integrità né come allegati singoli (Mod 7 della documentazione di gara), né all'interno della restante documentazione presentata.
  - Concorrente n. 8 (mandatario OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L.):
    - ✓ la firma digitale di Alessandro Masciotta non risulta verificabile in tutti i documenti da esso firmati digitalmente causa la perdurante impossibilità da parte del programma di verifica di scaricare la lista delle revoche;
    - ✓ all'interno del gruppo di lavoro sono indicati i seguenti collaboratori dello studio Masciotta per i quali non si evince la tipologia di collaborazione prevista: Angelo Fiorani, Carlo Fontana, Sarah D'Ercole, Simone Massimiani, Francesca Mattei, Aldo Giammatteo; risulta necessario chiarire se la tipologia di collaborazione rientri tra quelle previste;
    - ✓ non risulta compilato per la mandante Geotechnical Design Group il Mod. 2-bis;
  - Concorrente n. 9 (mandatario SGAI SRL DI E. FORLANI & C.):
    - ✓ nel mod. 2-P di tutti i soci della mandante INGEO (Rossi, Favilla, Barsotti, Giammattei) non risultano barrate le seguenti dichiarazioni:
      - - di impegnarsi a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia previdenziale;
      - - di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa stabilita nel bando di gara/lettera di invito;
      - - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali saranno raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
  - Concorrente n. 10 (mandatario EIDOS CONSULTING S.R.L.):
    - ✓ dall'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi di ingegneria – gruppo di lavoro, non si evince a quali membri del raggruppamento appartengano i singoli componenti del gruppo;



- ✓ nel mod. 2-P relativo al mandante Dott. Salvatore Carrubba, a pag 9, non risulta selezionata alcuna opzione alternativa per il consenso alle eventuali richieste di accesso alle informazioni da parte di altri concorrenti;
  - ✓ non risultano presentate le dichiarazioni relative al Patto di Integrità né come allegati singoli (Mod. 7 della documentazione di gara), né all'interno della restante documentazione presentata;
  - ✓ dall'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi di ingegneria – gruppo di lavoro, compaiono il Prof. Calogero Valore e l'Ing. Giuseppe Patti, che non sono componenti del RTP, non sono associati ad alcuna associazione di professionisti della stessa RTP, non sono soci/amministratori/direttori tecnico di una società di professionisti o di ingegneria della stessa RTP, né dipendenti o collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, né consulenti che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo. Al riguardo, i contratti di collaborazione presenti nella documentazione di gara non presentano i requisiti richiesti dall'Art. 105 comma 3 lettera C-bis del D. Lgs 50/2016, essendo stati stipulati peraltro in data 27/02/2019, successivamente all'indizione delle procedure di gara. La concorrente n. 10 (mandatario EIDOS CONSULTING S.R.L.) viene pertanto ESCLUSA dalla prosecuzione della procedura di gara.
- Concorrente n. 11 (mandatario STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL):
    - ✓ Nel PASSoe mancano le firme digitali dei subappaltatori;
    - ✓ non risultano presentate le dichiarazioni relative al Patto di Integrità né come allegati singoli (Mod 7 della documentazione di gara), né all'interno della restante documentazione presentata;
    - ✓ nei DGUE di mandatario e mandante non viene indicata la percentuale di quota di subappalti sull'importo complessivo del contratto;
    - ✓ nel DGUE del subappaltatore GEOCHECK SRL non risulta compilata la parte IV del modello;
    - ✓ nel Mod. 2-bis del subappaltatore GEOCHECK SRL non risulta barrata alcuna casella della dichiarazione;
    - ✓ la firma digitale di Mauro Corrao non risulta verificabile in tutti i documenti da esso firmati digitalmente causa l'impossibilità da parte del programma di verifica di scaricare la lista delle revocche.
  - Concorrente n. 12 (mandatario ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL):
    - ✓ la documentazione non presenta anomalie e il concorrente è pertanto AMMESSO alla prosecuzione delle operazioni di gara.

Considerato quanto sopra, si demanda, dunque, al RUP il compito di procedere all'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 D. Lgs. 50/2016, con il quale sarà chiesto di far pervenire, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, dalla richiesta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari.

Alle ore 17.00 si chiude la seduta di gara e si rinviando le successive operazioni di verifica a data da destinarsi, subordinata ai tempi del soccorso istruttorio.

Il presente verbale redatto in unico originale consta di n. 4 facciate comprese le firme.

Letto approvato e sottoscritto

Catania, 2 settembre 2019


Il Presidente

Dott. Luigi Pasotti



L'Esperto giuridico

Avv. Salvatrice Diara



L'Esperto tecnico

Ing. Giuseppe Salvà Birbante

