



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D. Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333;
- VISTO l'art. 32 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011;
- VISTA la Circolare 27 luglio 2011 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30.09.2014 con il quale è stato conferito all' Ing. Domenico Armenio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013, n°6 con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n° 12 e ss.mm.ii.*";
- VISTO il Decreto n°353 dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21 marzo 2013 con il quale sono state emanate le "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40 L.R. n° 27/86 ed art. 124 del D. Lgs. n° 152/06 ess.mm.ii.). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.S. n°29 del 21/06/2013;*

- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 04 marzo 2015 con il quale sono stati emanati gli "Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (Decreto Legislativo n°152/06 e ss.mm.ii.) integrazione alla Circolare del 27 Luglio 2011. Pubblicata nella GURS n°11 del 13/03/2015".
- VISTO il D.A. n°76/7 del 23/02/1993 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente ha autorizzato allo scarico ai sensi dell'art.40 della L.R.le 27/86 in mare mediante condotta sottomarina il Comune di Altavilla Milicia;
- VISTA la nota prot. n° 6383 del 24/06/10, con la quale la Società Acque Potabili Siciliane, nella qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Palermo, ha inoltrato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione sito in C.da Pozzillo Rosselli a servizio del Comune di Altavilla Milicia;
- VISTA la nota prot. n° 17967 del 11/04/12, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha invitato APS a trasmettere documentazione integrativa;
- VISTA la nota prot. n° 3930 del 8/05/12, con la quale la Società Acque Potabili Siciliane, ha inoltrato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, le integrazioni richieste;
- VISTA la nota prot. n° 18258 del 7/05/12, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto dei chiarimenti sul numero di Abitanti residenti e fluttuanti al Comune di Altavilla Milicia;
- VISTA la nota prot. n° 6945 del 21/02/13, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso ad APS il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della L.R.241/90 e ss.mm.ii. E dell'art.11 bis della L.R.10/91 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. n° 1889 del 7/03/2013, con la quale la Società Acque Potabili Siciliane, ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, le propri e osservazioni al fine di superare i motivi ostativi al rilascio del provvedimento;
- VISTA la nota prot. n° 10684 del 05/06/2013, con la quale il Comune di Altavilla Milicia, ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, i chiarimenti richiesti;
- VISTA la nota prot. n° 9071 del 11/11/2013, con la quale la Società Acque Potabili Siciliane, nella qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Palermo, ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, documentazione ed attestazione del versamento di 500,00 €, quale somma a titolo di deposito dovuta ai sensi del D.A. n. 353/2013;
- VISTA la nota prot.n°85 del 03/02/2014 con la quale la Curatela Fallimentare ha comunicato allo scrivente Dipartimento il fallimento della società Acque Potabili siciliane a far data dal 06/02/2014.;
- VISTA la nota prot. n. 3312 del 18/07/2014, con la quale l'ATO 1 Palermo ha comunicato al Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque il subentro nei procedimenti istruttori avviati dalla fallita Società Acque Potabili Siciliane;

RITENUTO opportuno di dovere ritenere valida, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico tutta la documentazione in precedenza trasmessa dalla Società Acque Potabili Siciliane ex Soggetto Gestore del S.I.I. della provincia di Palermo;

CONSIDERATO che dalle analisi trasmesse sia dal gestore che dall'Agenzia Regionale per la Protezione hanno evidenziato in uscita all'impianto superamento dei limiti di legge secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Rapporto di prova	Data analisi	Parametri superati	Valore rilevato	Valore limite
210683-006 PRELIEVO ISTANTANEO	5/03/2012	BOD5 N-NH4	BOD5 52 N-NH4 37	BOD5 25 N-NH4 15
2106525-002 PRELIEVO ISTANTANEO	23/04/2012	SS COD BOD5 N-NH4	SS 78 COD 176 BOD5 30 N-NH4 39	SS 35 COD 125 BOD5 25 N-NH4 15
2108466 PRELIEVO ISTANTANEO	13/11/2012	SS BOD5	SS 47 BOD5 50	SS 35 BOD5 25
2108640-002 PRELIEVO ISTANTANEO	06/12/2012	SS COD BOD5	SS 70 COD 159 BOD5 50	SS 35 COD 125 BOD5 25
2111318-008 PRELIEVO ISTANTANEO	29/10/2013	COD BOD5	COD 169 BOD5 70	COD 125 BOD5 25
2111572-008 PRELIEVO ISTANTANEO	27/11/2013	SST BOD5	SST 40 BOD5 35	SST 35 BOD5 25
ANALISI ARPA				
2012PA000717 PRELIEVO ISTANTANEO	17/09/2012	N-NH4 ESCHERICHIA- COLI	N-NH4 67 ESCHERICHIA- COLI (64+/-16)*105	N-NH4 15 ESCHERICHIA- COLI 5000
2013PA000383 PRELIEVO ISTANTANEO	07/06/2013	ESCHERICHIA- COLI	ESCHERICHIA- COLI 75*105	ESCHERICHIA- COLI 5000
2013PA000676 PRELIEVO ISTANTANEO	08/10/2013	ESCHERICHIA- COLI	ESCHERICHIA- COLI (34+/-12)*104	ESCHERICHIA- COLI 500
2014PA000116 PRELIEVO ISTANTANEO	06/03/201	BOD 5 COD SS N-NH4 ESCHERICHIA- COLI	BOD 5 36 SS 54 N-NH4 23 ESCHERICHIA- COLI (62+/-16)*104	BOD 5 25 SS 35 N-NH4 15 ESCHERICHIA- COLI 5000

VISTO che da quanto relazionato dai verbali ARPA in difformità a quanto previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 Luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n. 33 del 05/08/2011), l'impianto di depurazione in argomento non risulta dotato di:

- pozzetti d'ispezione in ingresso e in uscita (L.R. 27/86);
- misuratori di portata ingresso e uscita;
- auto-campionatori ingresso e uscita, opportunamente interfacciati con i misuratori di portata;

CONSIDERATO che dalle analisi acquisite del refluo in uscita sia in autocontrollo che da quelle effettuate dall'ARPA sezione territoriale di Caltanissetta nell'ultimo anno risulta che su 10 analisi effettuate si sono riscontrati per i parametri BOD5, SST, COD e Escherichia Coli i sotto elencati numero di superamenti:

PARAMETRI	NUMERO DI SUPERAMENTI
SST	5
COD	3
BOD5	7
ESCHERICHIA COLI	4

CONSIDERATO che l'allegato 5 alla parte III del D.L.vo 152/06 e ss. mm. ii. prevede che per i parametri di Tab 1 il numero di campioni ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari è definito in rapporto al numero di misure, lo stesso prevede che su 8 - 16 campioni prelevati durante l'anno il numero massimo di campioni non conformi è pari a 2;

VISTE le numerose note con le quali prima l'APS e poi dall'ATO di Palermo subentrato alla fallita Società, hanno effettuato innumerevoli comunicazioni aventi come oggetto mal funzionamenti dell'impianto, guasti e fenomeni di extra portate che non permettevano il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente con conseguenziali decadimenti depurativi, che relativamente agli anni 2013 e 2014 vengono di seguito elencati:

- protocollo n° 49 del 03/01/2013
- n°55 del 03/01/2013
- n°995 del 06/02/2013
- n°2080 del 13/03/2013
- n°2907 del 10/04/2013
- n°3095 del 15/04/2013
- n°3629 del 07/05/2013
- n°3711 del 08/05/2013
- n°5235 del 24/06/2013

- n°2363 ATO 1 PA/UC del 05/06/2014
- n°5044 ATO 1 PA/UC del 05/11/2014
- n°5291 ATO 1 PA/UC del 20/11/2014
- n°5492 ATO 1 PA/UC del 01/12/2014
- n°5607 ATO 1 PA/UC del 04/12/2014
- n°5811 ATO 1 PA/UC del 16/12/2014

VISTO

il Rapporto Istruttorio prot. n°16380 del 10/04/2015, con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha espresso parere non favorevole al rilascio all'ATO dell'autorizzazione allo scarico del refluo proveniente dall'impianto di depurazione di Altavilla Milicia a servizio del Comune di Altavilla Milicia, sito in C.da Pozzillo Rosselli e che le osservazioni prodotte con la citata nota prot. n° 1889 del 7/03/2013 non si ritengono sufficientemente esaustive per il superamento dei motivi ostativi;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 della L. n° 241/90, ss.mm.ii. e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n°10/91 ss.mm.ii., si dispone il diniego dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto di depurazione sito in C.da Pozzillo Rosselli a servizio del Comune di Altavilla Milicia,

ART. 2

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 3

Entro il termine di 60 giorni l'ATO 1 Palermo, nella qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Palermo è onerato ad effettuare il versamento della somma di € 300,00, quale somma a conguaglio dovuta per "*Esame della documentazione*" e per la "*Formulazione del parere istruttorio e la proposta del provvedimento finale*" previsto ai sensi del D.A. n. 353/2013 ed a trasmettere la relativa ricevuta al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. In caso di inottemperanza si procederà al recupero coatto della somma dovuta ai sensi de Reggio Decreto n°639 del 1910.

ART. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 28 APR. 2015

IL DIRIGENTE DELL'UO 3
(Ing. *Girolamo Campanella*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Ing. *G. Ingrassia Strano*)


IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. *Domenico Armenio*)