

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO V – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

CONFERIMENTO STRAORDINARIO DI RSU EER 200301 PRODOTTI DAL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA APPARTENENTE AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ED ALLA SRR AGRIGENTO PROVINCIA EST PRESSO L'IMPIANTO SITO IN GELA C.DA TIMPAZZO

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il d.lgs.152 del 3 Aprile 2006;
- Visto** il d.lgs.4 del 16 Gennaio 2008 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs.152 del 3 Aprile 2006, recante norme in materia ambientale”*;
- Vista** la legge regionale 16 Dicembre 2008, n.19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- Visto** il d.lgs.36 del 13 gennaio 2003 – *Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce-Discariche di rifiuti*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.2805 del 19 Giugno 2020 con il quale all'ing. Calogero Foti viene conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto** il D.D.G. n. 1015 del 29 agosto 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all' Arch. Rosalba Consiglio;
- Vista** la legge regionale n.9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Visto** l'art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010, *“.....Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS nr. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della l.r.3/2016;
- Visto** il D.D.S. n.2523 del 23.12.2013 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale è stata rilasciata in favore del Commissario delegato ex OPCM 3887/2010 (Gestore IPPC), volturato con D.D.S. n.1184 del 25.9.2019 alla SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud, l'Autorizzazione Integrata Ambientale - Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi per la realizzazione – della vasca “E” e dell'impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB) in C.da Timpazzo nel territorio di Gela;
- Visto** il D.D.S. n.431 del 29.4.2020 con il quale è stato volturato alla società *“Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.”*, quale nuovo soggetto Gestore IPPC, il D.D.S. n.2523 del 23.12.2013;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 25 marzo 2021 – Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 – Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 2/Rif. del 25 settembre 2020 ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- Vista** la nota del 03.3.2021, assunta al nostro protocollo col n.9227 di pari data, avente per oggetto *“Comunicazione sospensione ricevimento rifiuti presso l'impianto di trattamento sito in c.da Coda di Volpe”*, con la quale la società Sicula Trasporti s.p.a. nella qualità di gestore del suddetto impianto, comunica, tra l'altro, che a far data dal 15 aprile 2021, potrà essere accettata presso il proprio TMB una quantità di rifiuti solidi urbani indifferenziati e non pericolosi non superiore 1.000 t/g, o dal giorno 30 aprile c.a. sarà sospesa completamente la ricezione dei rifiuti;
- Vista** la nota del 28.4.2021, assunta al nostro protocollo col n.16765 di pari data, avente per oggetto *“DDG n.37/2018, saturazione bacino di discarica”*, con la quale la società Sicula Trasporti s.p.a. nella



qualità di gestore del suddetto impianto comunica, che rispetto alla data del 30.4.2021, quale ultimo giorno di abbancamento, a seguito di un'attenta disamina degli spazi residui, così come sollecitato dallo scrivente Dipartimento, in considerazione del minor flusso di rifiuti conseguenti alla sospensione dei conferimenti dei soggetti terzi e valutato altresì l'andamento planoaltimetrico dell'ultima berma del bacino in coltivazione, potrà ricevere per ulteriori 7/10 giorni le quantità di rifiuti ad oggi prodotti dagli attuali comuni conferitori, riservandosi, a seguito di ulteriori rilievi altimetrici, la possibilità di posticipare il suddetto termine;

- Vista** la nota 16559 del 27.4.2021 avente per oggetto: *Competenze delle SRR nella gestione integrata dei rifiuti. Attuale criticità del sistema di conferimento dei rifiuti trattati.*, con la quale questo Dipartimento Regionale a seguito del ricevimento delle diverse note e richieste da parte di comuni dell'Isola, nonché di alcune SRR, che demandano allo scrivente la risoluzione dell'attuale situazione di crisi del sistema di gestione integrata dei rifiuti, aggravatasi con le limitazioni poste dal gestore dell'impianto privato di discarica sito nel territorio del comune di Lentini, ha ritenuto necessario ribadire taluni concetti già comunicati con precedenti note;
- Visto** il D.D.G. n.396 del 17.5.2021, con il quale questo Dipartimento a seguito delle riduzioni chieste dalla società Sicula Trasporti s.p.a. nella qualità di gestore del suddetto impianto, ha rimodulato i conferimenti dei rifiuti indifferenziati e non pericolosi, EER 200301 prodotti da diversi comuni appartenenti alle provincie di Trapani, Palermo, Messina, Catania ed Agrigento;
- Visto** il D.D.G. n.529 del 08.6.2021, con il quale questo Dipartimento al fine di evitare l'insorgere e/o l'aggravarsi di emergenze ambientali e/o igienico-sanitarie, su richiesta del comune di Lampedusa e Linosa e della SRR Agrigento Provincia Est, ha autorizzato il suddetto comune ad un conferimento straordinario di rsu indifferenziato EER 200301 presso l'impianto di TMB sito in Cammarata c.da Sparacia;
- Considerato** che si rileva ancora la mancanza di regolare programmazione degli interventi impiantistici, la cui realizzazione avrebbe dovuto essere in capo alle SRR, che ha determinato una situazione di criticità che ha costretto nel tempo il questo Dipartimento, stante l'inerzia dei soggetti competenti, a dirottare conferimenti presso impianti anche privati;
- Vista** la nota 1649 del 07.6.2021, assunta al prot. n.22416 del 08.6.2021 di questo Dipartimento, con la quale la società Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l., gestore dell'impianto sito in c.da Timpazzo in Gela, dà la propria disponibilità, per un conferimento straordinario domenicale a condizione che la percentuale di organico presente sia inferiore al 10%;
- Vista** la nota del 11.6.2021 assunta al prot. di questo Dipartimento in pari data col n.23076, avente per oggetto: *"Assegnazione impianti per il conferimento della frazione organica EER 200108 e della frazione secca indifferenziata EER 200301"*, con la quale il comune di Lampedusa e Linosa, che ad oggi dichiara di avere un quantitativo di rsu pari a circa 210 tonn. già raccolto e giacente sui mezzi, chiede a questo Dipartimento Regionale di essere autorizzato a un conferimento straordinario di rsu presso l'impianto di TMB di Gela c.da Timpazzo;
- Acquisita** per le vie brevi dal gestore della società Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., in riscontro alla nota di cui sopra del comune di Lampedusa e Linosa, la propria disponibilità per un conferimento straordinario presso il proprio impianto per una quantità di RSU EER 200301 pari a 200 tonn. da effettuarsi nella giornata domenicale del 13.6.2021;
- Considerato** che il conferimento delle quantità indicate sono indispensabili a garantire le condizioni minime di decoro ambientale ed evitare rischi igienico-sanitari del territorio interessato.
- Considerato** che sono in itinere nell'isola, grazie all'intervento sostitutivo e/o finanziario della Regione numerosi interventi per la progettazione e la realizzazione di impianti pubblici di trattamento di rsu e di discarica e che, tuttavia, tali interventi necessitano per la messa in esercizio dei necessari tempi tecnici per l'espletamento delle complesse procedure di localizzazione, progettazione, valutazione di incidenza ed autorizzazione ambientale, verifica e validazione, approvazione, finanziamento, appalto, costruzione, collaudo e verifica, agibilità, etc.;
- Considerato** che si è proceduto ad una valutazione dei flussi di RSU EER 200301 prodotti dai comuni, così come comunicato periodicamente dai gestori degli impianti di conferimento/smaltimento, aggiornato al 30.5.2021 e che pertanto sussistono le condizioni per l'autorizzazione dei quantitativi riferiti al presente provvedimento;
- Considerato** il progressivo aumento delle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dai comuni della Regione Siciliana e nelle more dell'entrata in funzione dei nuovi impianti;
- Considerato** essenziale il rispetto, da parte di ogni comune della Regione Siciliana, delle vigenti normative sia Nazionali che Regionali riguardanti la materia e in particolare quelle relative alla raccolta differenziata agevolando laddove possibile i comuni con una percentuale più alta;



Ritenuto che occorre provvedere in merito, al fine di ottimizzare i conferimenti ed evitare l'insorgere e/o l'aggravarsi di emergenze ambientali e/o igienico-sanitarie;

DECRETA

Art.1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate, il comune di Lampedusa e Linosa appartenente al Libero Consorzio Comunale di Agrigento nonché alla S.R.R. Agrigento Provincia Est, con il presente provvedimento è autorizzato ad un conferimento straordinario di rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi, EER 200301, prodotti nel proprio territorio, presso l'impianto di TMB sito in Gela c.da Timpazzo, gestito dalla società Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. per un quantitativo pari a 200 t, per la giornata del 13.6.2021.
2. Il presente provvedimento avrà decorrenza immediata e fino al raggiungimento della quantità autorizzata, previo accordi col gestore dell'impianto relativamente a modalità ed orari di conferimento.
3. Le quantità indicate non sono vincolanti, purché vengano rispettati i limiti autorizzativi per il pretrattamento di tritovagliatura e biostabilizzazione.
4. Restano salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, specie quelle relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti, così come previsto dal D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii, dal d.lgs.36/2003 e ss.mm.ii., dalla l.r.9/2010 e ss.mm.ii., dal d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dalle Ordinanze Rif. del Presidente della Regione Siciliana vigenti, nonché quelle di cui ai decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale riferiti agli impianti di cui sopra, che il soggetto gestore è tenuto a rispettare.
5. Il Comune di cui al comma 1 dovrà, così come imposto dalla legge, ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati, raggiungendo una percentuale minima del 65% di raccolta differenziata, ribadendo altresì la responsabilità per gli effetti conseguenti al mancato raggiungimento di tale obiettivo.
6. **Il Comune ed il gestore dei servizi di raccolta devono osservare scrupolosamente le condizioni per l'accettazione dei rifiuti presso il TMB, evitando frazioni estranee non conferibili, ovvero ingombranti, RAEE ed altro, per i quali occorre provvedere con separata raccolta. Si ribadisce la responsabilità in capo ai comuni stessi, nel caso di respingimenti di carichi non conformi, in particolare con percentuali di frazione umida tale da compromettere lo smaltimento finale in discarica nonché la funzionalità dell'impianto TMB.**
7. **Il gestore dell'impianto e del TMB deve procedere con regolarità a tutti i controlli previsti, respingendo i carichi non conformi, ovvero individuando il materiale non ammissibile al trattamento ed allontanandolo o ricaricando lo stesso sui mezzi di conferimento ponendo i maggiori oneri a carico del soggetto conferitore.**
8. Il gestore dell'impianto deve adottare ogni utile provvedimento per assicurare la regolarità e la continuità del trattamento dei rifiuti, mantenendo in piena efficienza l'intero impianto, evitando interruzioni del servizio di pubblico interesse.
9. Il Dipartimento resta estraneo ai rapporti contrattuali che le parti porranno in essere a seguito del presente provvedimento.

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12.8.2014 come modificato dall'art.98 comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015. Viene altresì trasmesso al Presidente della Regione Siciliana, alla Prefettura di Agrigento e Caltanissetta, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento e Caltanissetta, all'ARPA Sicilia, con l'obbligo di notificarlo alle Direzioni Provinciali di competenza, all'ASP di Agrigento e Caltanissetta, alla SRR Agrigento Provincia Est e Caltanissetta Provincia Sud, con l'obbligo di notificarlo ai Comuni interessati appartenenti territorialmente ed ai gestori dei servizi di raccolta, al gestore dell'impianto società Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l..

Art.3

Si rende noto che, ai sensi del d.lgs.104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Dirigente del Servizio 5
Rosalba Consiglio

Il Dirigente generale
Foti