

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO V – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

CONFERIMENTO STRAORDINARIO RSU EER 200301 PRODOTTI DAL COMUNE DI COMISO APPARTENENTE AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA PRESSO L'IMPIANTO TMB SITO IN POLIZZI GENEROSA C.DA TREMONZELLI

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;
- Visto** il D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale*”;
- Vista** la legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 – *Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce-Discariche di rifiuti*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 Giugno 2020 con il quale all’Ing. Calogero Foti viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto** il D.D.G. n. 1015 del 29 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ Arch. Rosalba Consiglio;
- Vista** la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- Visto** l’art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, “*.....Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l’esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso*”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS nr. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della Legge Regionale nr. 3/2016;
- Visto** il D.D.G. n. 380 del 09/03/2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato, alla ditta Rigenera s.r.l. con sede legale in via Spartenza, comune di Petralia Sottana, l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost di qualità, sito in c.da Tremonzelli nel territorio di Polizzi Generosa;
- Visto** il D.D.G. n. 2192 del 23/12/2016 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. voltura il D.D.G. n. 380 del 9/3/2012 già intestato alla società Rigenera s.r.l. in favore della società SER.ECO s.r.l. con sede legale in Santa Flavia (PA). Via Gentile n. 1 s.p. 88 Km. 3, per la gestione dell’impianto in c.da Tremonzelli nel comune di Polizzi Generosa;
- Visto** il D.D.G. n. 612 del 21/06/2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., approva le modifiche non sostanziali al progetto di cui al D.D.G. n. 380 del 09/03/2012, proposte dalla società SER.ECO s.r.l. consistenti nella modifica distributiva interna al corpo biocelle e al corpo ricezione, nell’autorizzazione alla realizzazione delle opere ed alla gestione dell’impianto, per lo svolgimento delle operazioni R3 ed R13 per la produzione di FOS e per lo svolgimento delle operazioni D8, D13 e D15;
- Visto** il D.D.S. n. 1321 del 20/11/2020 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha volturato in favore della ditta Ecosgestioni s.r.l. con sede in Santa Flavia, il D.D.G. n. 612 del 21/06/2018 già volturato in favore della ditta SER.ECO s.r.l.;
- Vista** la nota del 20/11/2020 della società Ecogestioni s.r.l., assunta al prot. n. 46326 di questo Dipartimento in data 20/11/2020 avente per oggetto, “Comunicazione di inizio attività dell’impianto TMB sito in c.da Tremonzelli nel territorio di Polizzi Generosa”, con la quale comunica che in data 24/11/2020 avvierà

l'impianto di TMB chiedendo per la prima settimana un quantitativo di rifiuti da trattare pari a circa 30 t/g, da aumentare gradualmente fino ad un massimo di 75 t/g;

- Vista** la nota prot. n. 47091 del 25/11/2020 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti S.8 prende atto e voltura in favore della società Ecogestioni s.r.l., la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli obblighi derivanti dell'attività legata alla gestione dell'impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti non pericolosi autorizzato con il D.D.S. n. 380/2012 e ss.mm.ii., sito in c.da Tremonzelli nel territorio di Polizzi Generosa;
- Visto** il D.D.G. n. 1720 del 21/12/2018 con il quale questo Dipartimento Regionale ha ridefinito i conferimenti dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e non pericolosi prodotti da comuni della provincia di Ragusa, appartenenti alla SRR Ragusa Provincia;
- Vista** la nota prot. n. 265/U del 19/01/2021 assunta al prot. di questo Dipartimento il 20/01/21 col n. 2199, che legge per conoscenza, con la quale il Commissario Straordinario dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.a. in Liquidazione, comunica che l'Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, n. 7 del 19/11/2020 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, cessa i propri effetti il 19/01/2021 e che pertanto non sarà più operativo il servizio di TMB garantito della gestione Commissariale;
- Vista** la nota prot. n. 103 del 20/01/2021 assunta al prot. di questo Dipartimento il 20/01/21 col n. 2309, con la quale l'ATO Ragusa Ambiente s.p.a., nell'evidenziare la problematica legata alla scadenza dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 7/2020, di cui sopra, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, chiede a questo Assessorato e Dipartimento un incontro al fine della risoluzione della criticità;
- Vista** la nota prot. n. 326 del 22/01/2021 con la quale il la SRR ATO 7 Ragusa s.c.p.a., vista la chiusura dell'impianto di TMB di c.da Cava di Modicani in Ragusa, chiede disponibilità al conferimento di rifiuti indifferenziati EER 200301 provenienti da alcuni comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, precisamente quelli di Modica per 9 t., Comiso per 9 t., Scicli per 9 t., Pozzallo per 9 t., Acate per 9 t., Chiaramonte Gulfi per 9 t., Giarratana per 5 t. e Monterosso Almo per 5 t., per un quantitativo totale di 64 t., presso l'impianto sito in c.da Timpazzo nel territorio di Gela;
- Preso atto** che con la sopracitata nota della SRR ATO 7 Ragusa, non viene chiesta disponibilità a conferimenti straordinari di rsu non pericolosi, fra l'altro immotivata, per i comuni di Santa Croce Camerina, Ispica e Ragusa, per i quali, di conseguenza, la società impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., gestore dell'impianto di TMB sito in c.da Timpazzo in Gela, non rilascia disponibilità;
- Considerato** che il Comune di Comiso a seguito della sopracitata nota inviata dalla SRR ATO 7 Ragusa è stato autorizzato ad un conferimento straordinario per il 24/01/21 presso l'impianto pubblico di TMB in Gela con D.D.G. n. 17 del 22/01/21 ma lo stesso non è stato effettuato;
- Vista** la nota prot. 2544 del 27/01/21 del comune di Comiso, assunta al prot. di questo Dipartimento il 27/01/2021 con il n. 3448 con la quale chiede alla società Ecogestioni S.r.l., gestore dell'impianto di TMB sito in c.da Tremonzelli in Polizzi Generosa, disponibilità ad un conferimento straordinario di rifiuti indifferenziati di 60 tonn di rifiuto indifferenziato EER 200301;
- Vista** la nota del 27/01/21 assunta al prot. di questo Dipartimento il 27/01/2021 con il n. 3464 con la quale la società Ecogestioni S.r.l., gestore dell'impianto di TMB sito in Polizzi Generosa c.da Tremonzelli, si rende disponibile per il conferimento di rifiuto avente codice EER 200301 prodotto nel territorio del comune di Comiso per una quantità pari a 20 Tonn. il 28/01/21 e 30 Tonn. per il giorno 29/01/21;
- Vista** la nota pec del 27/01/21 del comune di Comiso, assunta al prot. di questo Dipartimento il 27/01/2021 con il n. 3483, con la quale a seguito della disponibilità ottenuta chiede l'emissione del provvedimento autorizzativo per un conferimento straordinario presso l'impianto di TMB sito in Polizzi Generosa c.da Tremonzelli;
- Considerato** che sono in itinere nell'isola, grazie all'intervento sostitutivo e/o finanziario della Regione numerosi interventi per la progettazione e la realizzazione di impianti pubblici di trattamento di rsu e di discarica e che, tuttavia, tali interventi necessitano per la messa in esercizio dei necessari tempi tecnici per l'espletamento delle complesse procedure di localizzazione, progettazione, valutazione di incidenza ed autorizzazione ambientale, verifica e validazione, approvazione, finanziamento, appalto, costruzione, collaudo e verifica, agibilità, etc.;
- Considerato** che si è proceduto ad una valutazione dei flussi di rsu EER 200301 prodotti dai comuni, così come comunicato periodicamente dai gestori degli impianti di conferimento/smaltimento, aggiornato al 31/12/2020 e che pertanto sussistono le condizioni per l'autorizzazione dei quantitativi riferiti al presente provvedimento;

- Ritenuto** necessario, alla luce delle valutazioni sopra riportate, effettuare variazioni ai piani di conferimento precedentemente emanati e che risulta necessario coordinare le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti al fine di pervenire ad una organica azione finalizzata al ripristino delle condizioni ordinarie della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, favorendo, ove possibile, gli impianti pubblici ed il principio di prossimità territoriale rispetto ai luoghi di produzione dei rifiuti;
- Considerato** essenziale il rispetto da parte di ogni comune della Regione Siciliana, delle vigenti normative sia Nazionali che Regionali riguardanti la materia ed in particolare quelle relative alla raccolta differenziata agevolando laddove possibile i comuni con percentuale più alta;
- Considerato** il progressivo aumento delle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dai comuni della Regione Siciliana e nelle more dell'entrata in funzione dei nuovi impianti;
- Ritenuto** che occorre provvedere in merito, al fine di ottimizzare i conferimenti ed evitare l'insorgere e/o l'aggravarsi di emergenze ambientali e/o igienico-sanitarie;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate, il comune di **Comiso**, appartenente al Libero Consorzio Comunale di Ragusa nonché alla S.R.R. Ragusa Provincia, con il presente provvedimento è autorizzato ad **un conferimento straordinario** di rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi, EER 200301 ed assimilati, prodotti nel proprio territorio, per una quantità pari a **20 Tonn. il 28/01/21**, e per una quantità pari a **30 Tonn. il 29/01/21** presso l'impianto di TMB di c.da Tremonzelli in Polizzi Generosa gestito dalla società Ecogestioni S.r.l..
2. Il conferimento delle quantità indicate sono indispensabili a garantire le condizioni minime di decoro ambientale ed evitare rischi igienico-sanitari del territorio interessato.
3. Restano salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, specie quelle relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti, così come previsto dal D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii, dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle Ordinanze Rif. del Presidente della Regione Siciliana vigenti, nonché quelle di cui ai decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale riferiti agli impianti di cui sopra, che il soggetto gestore è tenuto a rispettare.
4. **Il Comune di cui all'art. 1 è diffidato a ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato, incrementando la raccolta differenziata fino alla percentuale del 65% così come imposto dalla legge, ribadendo altresì la responsabilità dei comuni inadempienti per gli effetti conseguenti al mancato raggiungimento di tale obiettivo minimo di raccolta differenziata.**
5. Il Comune ed il gestore dei servizi di raccolta devono osservare scrupolosamente le condizioni per l'accettazione dei rifiuti presso il TMB, evitando frazioni estranee non conferibili, ovvero ingombranti, RAEE ed altro, per i quali occorre provvedere con separata raccolta. **Si ribadisce la responsabilità in capo al comune stesso, nel caso di respingimenti di carichi non conformi, in particolare con percentuali di frazione umida tale da compromettere lo smaltimento finale in discarica nonché la funzionalità dell'impianto TMB.**
6. Il gestore dell'impianto e del TMB deve procedere con regolarità a tutti i controlli previsti, respingendo i carichi non conformi, ovvero individuando il materiale non ammissibile al trattamento ed allontanandolo o ricaricando lo stesso sui mezzi di conferimento ponendo i maggiori oneri a carico dei soggetti conferitori.
7. I gestori degli impianti devono adottare ogni utile provvedimento per assicurare la regolarità e la continuità del trattamento dei rifiuti, mantenendo in piena efficienza l'intero impianto, evitando interruzioni del servizio di pubblico interesse.
8. Il Dipartimento resta estraneo ai rapporti contrattuali che le parti porranno in essere a seguito del presente provvedimento.

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015. Viene altresì trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, al Presidente della Regione Siciliana, alle Prefetture di Ragusa e Palermo, al Libero Consorzio di Ragusa ed



alla Città Metropolitana di Palermo, all'ARPA Sicilia, con l'obbligo di notificarlo alle Direzioni Provinciali di competenza, all'ASP Provinciale di Ragusa e Palermo, alle SRR Ragusa Provincia e Palermo Provincia Est con l'obbligo di notificarlo ai Comuni interessati appartenenti territorialmente, ai gestori dei servizi di raccolta ed ai gestori degli impianti società Ecogestioni s.r.l. ed alla società ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in Liquidazione.

Art. 3

Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Palermo, li 27.01.2021

Il Dirigente del Servizio 5
Rosalba Consiglio

Il Dirigente Generale
Foti