

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO V – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

**CONFERIMENTO STRAORDINARIO RSU EER200301 PRODOTTI DAL COMUNE DI VITTORIA
PRESSO L'IMPIANTO PUBBLICO SITO IN TRAPANI C.DA BELVEDERE**

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;
- Visto** il D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale*”;
- Vista** la legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 – *Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce-Discariche di rifiuti*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 Giugno 2020 con il quale all’Ing. Calogero Foti viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto** il D.D.G. n. 1015 del 29 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ Arch. Rosalba Consiglio;
- Vista** la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- Visto** l’art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, “*.....Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l’esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso*”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS nr. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della Legge Regionale nr. 3/2016;
- Visto** il D.R.S. n. 913 del 15 settembre 2008 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla Trapani Servizi S.p.A., con sede in Trapani, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per un impianto di selezione e biostabilizzazione sito in C.da Belvedere nel territorio Comune di Trapani;
- Visto** il D.D.G. n. 6 del 17 gennaio 2011 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per l’impianto I.P.P.C., consistente in un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi, lotto “F”, sito in c.da Montagnola Cuddia della Borranea, nel territorio del Comune di Trapani, nel quale tra l'altro si evince che tra gli elaborati presentati a corredo dell'istanza, risulta trasmesso anche l'elaborato “Piano Economico Finanziario”;
- Visto** il D.D.G. n. 1391 del 15 settembre 2014 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ai sensi D.Lgs 152/2006 ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’approvazione del progetto denominato – Ampliamento della vasca “F” di discarica, sito in c.da Montagnola Cuddia della Borranea, nel territorio del Comune di Trapani;
- Visto** il D.D.G. n. 1163 del 1 settembre 2017 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ai sensi D.Lgs 152/2006 ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l’Autorizzazione Integrata Ambientale l’ampliamento con aumento della volumetria abbancabile della vasca “F” di discarica, sito in c.da Montagnola Cuddia della Borranea, nel territorio del Comune di Trapani;

- Visto** il D.D.G. n. 57 del 13 febbraio 2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi D.Lgs 152/2006 ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di modifica sostanziale del piano di abbancamento rifiuti dei lotti vasca "F" e ampliamento vasca "F" sito in c.da Montagnola Cuddia della Borranea, nel territorio del Comune di Trapani;
- Visto** il D.D.S. n. 1724 del 21 dicembre 2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi D.Lgs 152/2006 ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'approvazione della 2^ modifica sostanziale del piano di abbancamento dei rifiuti dei lotti – Vasca F e ampliamento vasca "F" - di discarica, sito in c.da Montagnola Cuddia della Borranea, nel territorio del Comune di Trapani;
- Vista** la nota prot. n. 8292 del 27/9/2019 con la quale la società Trapani Servizi s.p.a. nella qualità di gestore dell'impianto di discarica di c.da Borranea in Trapani nonché dell'impianto di TMB di c.da Belvedere, comunica che le attività di tritovagliatura autorizzate fino al 30/9/2019, da questo Dipartimento Regionale con un impianto mobile di cui al D.D.G. n. 402 dell' 8/5/2019 e con nota prot. n. 23217 del 31/5/2019, riprenderanno il giorno 1 ottobre 2019 in ordinario, secondo quanto previsto dal D.R.S. n. 913/2008, di cui è stata avanzata, con nota prot. n. 2106 del 14/3/2018, istanza di rinnovo;
- Vista** la nota prot. n. 30162 del 27/07/2020, con la quale il Servizio 8 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti approva la polizza fidejussoria stipulata dalla Soc. Trapani Servizi, con decorrenza dal 11.05.2020 fino al 11.02.2022 a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di campagna di biostabilizzazione dei rifiuti, CER 191212, mediante un impianto mobile autorizzato con DDG n. 1376 del 05/10/2007 dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acqua e gestito dalla stessa società presso il sito di c.da Belvedere in Trapani, per un quantitativo complessivo di 15.500 Ton, ovvero 110 ton/g per le operazioni in D8 e 40 ton/g per le operazioni in R3, per la durata di 4 mesi corrispondenti a 104 giorni lavorativi.;
- Vista** la nota prot. n. 7122 del 29/08/2020, con la quale la società Trapani Servizi s.p.a., oltre a comunicare il fermo dell'impianto di TMB di contrada Belvedere in Trapani, a seguito di un incendio che ha gravemente danneggiato il capannone di biostabilizzazione, chiede anche l'autorizzazione a poter utilizzare l'impianto mobile autorizzato con DDG n. 402/2018;
- Visto** il D.D.G. n. 402 del 8 maggio 2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 autorizza la Soc. Trapani Servizi S.p.a. per un impianto mobile di triturazione, dotato di vaglio per il trattamento di rifiuti non pericolosi e per le operazioni R12 D14 di cui rispettivamente agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/2006 ;
- Vista** la nota prot. n. 35196 del 09/09/2020, con la quale il Servizio 8 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti approva, alla società Trapani Servizi s.p.a. la polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di campagna di recupero di rifiuti mediante un impianto mobile di triturazione per un quantitativo massimo di 300 Ton/die, autorizzato con DDG n. 402 dell'8/5/2018;
- Visto** il D.D.G. n. 1720 del 21/12/2018 con il quale questo Dipartimento Regionale ha ridefinito i conferimenti dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e non pericolosi prodotti da comuni della provincia di Ragusa, appartenenti alla SRR Ragusa Provincia, tra cui, quello di Vittoria per un quantitativo pari a 30 t/g presso l'impianto di TMB sito in c.da Cava dei Modicani nel territorio di Ragusa;
- Vista** la nota prot. n. 265/U del 19/01/2021 assunta al prot. di questo Dipartimento il 20/01/21 col n. 2199, che legge per conoscenza, con la quale il Commissario Straordinario dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.a. in Liquidazione, comunica che l'Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, n. 7 del 19/11/2020 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, cessa i propri effetti il 19/01/2021 e che pertanto non sarà più operativo il servizio di TMB garantito della gestione Commissariale;
- Vista** la nota prot. n. 103 del 20/01/2021 assunta al prot. di questo Dipartimento il 20/01/21 col n. 2309, con la quale l'ATO Ragusa Ambiente s.p.a., nell'evidenziare la problematica legata alla scadenza dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 7/2020, di cui sopra, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, chiede a questo Assessore e Dipartimento un incontro al fine della risoluzione della criticità;
- Vista** la nota prot. n. 401/EC del 20/01/2021 assunta al prot. di questo Dipartimento il 20/01/2021 col n. 2308, con la quale il Comune di Vittoria, vista la chiusura dell'impianto di TMB di c.da Cava di Modicani in Ragusa, chiede di essere autorizzato a conferire i propri indifferenziati presso altro TMB;
- Vista** la nota prot. n. 33 del 01/02/2021, assunta al prot. di questo Dipartimento il 01/02/2021 col n. 4284, con la quale il comune di Vittoria chiede la disponibilità, per un conferimento straordinario di rifiuto

indifferenziato EER 200301 per un quantitativo pari a 100 Tonn, alla società Trapani Servizi s.p.a., gestore dell'impianto sito in c.da Belvedere, Trapani;

Vista la nota prot. n. 706 del 01/02/2021, assunta al prot. di questo Dipartimento il 02/02/2021 col n. 4348, avente per oggetto “conferimento straordinario rifiuti indifferenziati CER 200301”, con la quale la società Trapani Servizi s.p.a., gestore dell'impianto di TMB sito in c.da Belvedere in Trapani, si rende disponibile per il conferimento, di rifiuto avente codice EER 200301 prodotto nel territorio del comune di Vittoria per una quantità pari a 100 Tonn.;

Vista la nota prot. n. 35 del 01/02/2021, assunta al prot. di questo Dipartimento il 02/02/2021 col n. 4363, con la quale il comune di Vittoria a seguito della disponibilità ricevuta dalla società Trapani servizi s.p.a. gestore dell'impianto TMB sito in c.da Belvedere, chiede di essere autorizzato per un conferimento straordinario di rifiuto indifferenziato EER 200301 per un quantitativo pari a 100 Tonn.;

Considerato che gli impianti presenti sul territorio regionale trattano già un quantitativo di rifiuti al limite delle quantità autorizzate;

Considerato che sono in itinere nell'isola, grazie all'intervento sostitutivo e/o finanziario della Regione numerosi interventi per la progettazione e la realizzazione di impianti pubblici di trattamento di rsu e di discarica e che, tuttavia, tali interventi necessitano per la messa in esercizio dei necessari tempi tecnici per l'espletamento delle complesse procedure di localizzazione, progettazione, valutazione di incidenza ed autorizzazione ambientale, verifica e validazione, approvazione, finanziamento, appalto, costruzione, collaudo e verifica, agibilità, etc.;

Considerato che si è proceduto ad una valutazione dei flussi di rsu EER 200301 prodotti dai comuni, così come comunicato periodicamente dai gestori degli impianti di conferimento/smaltimento, aggiornato al 31/12/2020 e che pertanto sussistono le condizioni per l'autorizzazione dei quantitativi riferiti al presente provvedimento;

Ritenuto necessario, alla luce delle valutazioni sopra riportate, effettuare variazioni ai piani di conferimento precedentemente emanati e che risulta necessario coordinare le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti al fine di pervenire ad una organica azione finalizzata al ripristino delle condizioni ordinarie della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, favorendo, ove possibile, gli impianti pubblici ed il principio di prossimità territoriale rispetto ai luoghi di produzione dei rifiuti;

Considerato essenziale il rispetto da parte di ogni comune della Regione Siciliana, delle vigenti normative sia Nazionali che Regionali riguardanti la materia ed in particolare quelle relative alla raccolta differenziata agevolando laddove possibile i comuni con percentuale più alta;

Considerato il progressivo aumento delle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dai comuni della Regione Siciliana e nelle more dell'entrata in funzione dei nuovi impianti;

Ritenuto che occorre provvedere in merito, al fine di ottimizzare i conferimenti ed evitare l'insorgere e/o l'aggravarsi di emergenze ambientali e/o igienico-sanitarie;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate, il comune di **Vittoria**, appartenente al Libero Consorzio Comunale di Ragusa nonché alla S.R.R. Ragusa Provincia, con il presente provvedimento è autorizzato ad **un conferimento straordinario** di rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi, EER 200301 ed assimilati, prodotti nel proprio territorio, **per una quantità pari a circa 100 Tonn.**, presso l'impianto pubblico TMB di Trapani c.da Belvedere gestito dalla società Trapani Servizi s.p.a..

2. Il presente provvedimento resterà in vigore fin quando sarà conferita la quantità autorizzata.

3. Il conferimento delle quantità indicate sono indispensabili a garantire le condizioni minime di decoro ambientale ed evitare rischi igienico-sanitari del territorio interessato.

4. Restano salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, specie quelle relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti, così come previsto dal D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii, dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle Ordinanze Rif. del Presidente della Regione Siciliana vigenti, nonché quelle di cui ai decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale riferiti agli impianti di cui sopra, che il soggetto gestore è tenuto a rispettare.

5. Il Comune di Vittoria è diffidato a ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato, incrementando la raccolta differenziata fino alla percentuale del 65% così come imposto dalla legge, ribadendo altresì la responsabilità del comune inadempiente per gli effetti conseguenti al mancato raggiungimento di tale obiettivo minimo di raccolta differenziata.



6. Il Comune ed il gestore dei servizi di raccolta devono osservare scrupolosamente le condizioni per l'accettazione dei rifiuti presso il TMB, evitando frazioni estranee non conferibili, ovvero ingombranti, RAEE ed altro, per i quali occorre provvedere con separata raccolta. **Si ribadisce la responsabilità in capo al comune stesso, nel caso di respingimenti di carichi non conformi, in particolare con percentuali di frazione umida tale da compromettere lo smaltimento finale in discarica nonché la funzionalità dell'impianto TMB.**

7. Il gestore dell'impianto e del TMB deve procedere con regolarità a tutti i controlli previsti, respingendo i carichi non conformi, ovvero individuando il materiale non ammissibile al trattamento ed allontanandolo o ricaricando lo stesso sui mezzi di conferimento ponendo i maggiori oneri a carico dei soggetti conferitori.

8. I gestori degli impianti devono adottare ogni utile provvedimento per assicurare la regolarità e la continuità del trattamento dei rifiuti, mantenendo in piena efficienza l'intero impianto, evitando interruzioni del servizio di pubblico interesse.

9. Il Dipartimento resta estraneo ai rapporti contrattuali che le parti porranno in essere a seguito del presente provvedimento.

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015. Viene altresì trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, al Presidente della Regione Siciliana, alla Prefettura di Ragusa e Trapani, alla al Liberio Consorzio di Ragusa e di Trapani, all'ARPA Sicilia, con l'obbligo di notificarlo alle Direzioni Provinciali di competenza, all'ASP Provinciale di Ragusa e Trapani, alle SRR Ragusa Provincia e Trapani Provincia Nord con l'obbligo di notificarlo ai Comuni interessati appartenenti territorialmente, ai gestori dei servizi di raccolta ed al gestore dell'impianto sito in c.da Belvedere, Trapani Servizi s.p.a..

Art. 3

Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Palermo, li 02.02.2021

Il Dirigente del Servizio 5
Rosalba Consiglio

Il Dirigente Generale
Foti