

## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## SERVIZIO 7

Punto Vendita Carburanti ESSO PVF 9290 di proprietà della EG Italia, S.S. 113 KM 318+178, Partinico (PA) Autorizzazione della “*Nota tecnica di aggiornamento e dimensionamento definitivo bonifica*”, n. 20513-RTEC-18210 del 14/10/2020, quale aggiornamento e integrazione della “*Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06*” – Rel. n.19411-PUB-18210, approvata con DDS n. 402 del 24/04/2020.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge Regionale n. 27/86 del 15 maggio 1986;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii;
- VISTO il Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- VISTO il D.M. 31/2015 del 12 febbraio 2015, “*regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii*”;
- VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge del 07 agosto 2015, n. 124;
- VISTO il D.P.Reg n. 12 del 27 giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimento regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.1007 del 26 agosto 2019 con il quale al dott. Francesco Lo Cascio è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 – Bonifiche;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale all'ing. Calogero Foti è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il DDG del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 692 del 03.07.2020 con il quale il Dirigente Generale ha delegato il Dirigente del Servizio 7 - Bonifiche ad adottare tutti gli atti procedurali ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. C della L.r. n. 10/2000;
- VISTO il decreto DDS n. 402 del 24/04/2020 con il quale è stata approvata la “*Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06*”, Rel. n.19411-PUB-18210, redatta dalla società Ecotherm, relativo al PUNTO VENDITA CARBURANTI EG ITALIA, EX ESSO PVF 9290 – 108160, ubicato lungo la statale SS 113 Km 318+178, PARTINICO (PA) – ID 1920540001, con le seguenti prescrizioni:
- “*effettuare delle verifiche di tenuta dell'impianto di distribuzione del carburante (serbatoi, linee di adduzione, carico centralizzato) al fine di riscontrare l'eventuale presenza di una sorgente primaria ancora attiva. La Ditta dovrà comunicare all'ARPA e agli ENTI le date di tali verifiche;*”

- *l'approvazione è subordinata all'acquisizione del parere del Dipartimento Ambiente a seguito delle integrazioni prodotte dalla Ditta ...;*
- *si richiede alla Ditta, acquisiti gli esiti della prova pilota, un'eventuale rivalutazione del progetto al fine di rivedere i tempi per il raggiungimento dei relativi obiettivi.*

- VISTA la nota Ecothetm prot. n. 2689/2020 del 15/10/2020 con la quale è stata trasmessa la “*Nota tecnica di aggiornamento e dimensionamento definitivo bonifica*”, n. 20513-RTEC-18210 del 14/10/2020, dalla quale si evince che la prova pilota prevista dalla variante al progetto di bonifica approvata ha determinato il dimensionamento definitivo del sistema di bonifica, consistente nel dettaglio:
- adozione della tecnologia Multi phase Extraction del tipo Dual Fase;
  - 6 piezometri di estrazione dei gas di cui 4 già esistenti (PM9, PM10, PM11 e PM15) e 2 da realizzare (PM20 e PM21);
  - 7 pozzi di emungimento delle acque di falda di cui 4 esistenti (PM6, PM9, PM15 e PM17) e 3 da realizzare (PM19, PM20 e PM21);
  - Quantificazione della portata media di aria estratta di 40 m<sup>3</sup>/h da ciascun punto di estrazione, con concentrazione media dei COV nel flusso estratto di 150 ppmv, e portata complessiva aria estratta di 240 Nm<sup>3</sup>/h;
  - Quantificazione della portata media di acqua emunta di estratta di 0.3 l/min da ciascun punto di estrazione e portata complessiva di 3m<sup>3</sup>/giorno.
- VISTA la nota Ecothetm del 18/10/2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alle prove di tenuta dei serbatoi;
- VISTA la nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7, prot. n. 51851 del 21/12/2020, con la quale sono state chieste agli Enti le proprie osservazioni/determinazioni sul documento “*Nota tecnica di aggiornamento e dimensionamento definitivo bonifica*”;
- VISTA la nota prot. n. 599 del 07/01/2021 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente – STA di Palermo, con la quale è stato trasmesso il parere sulla predetta Nota Tecnica, ovvero, il parere endoprocedimentale preventivo sugli scarichi e il parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera;
- VISTA la nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7, prot. n. 1610 del 15/01/2021, con la quale è stata trasmessa agli Enti la nota del Dipartimento Ambiente - STA di Palermo ed è stato richiesto contestualmente al Comune di Partinico di fornire, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della nota, il parere di competenza sugli scarichi;
- CONSIDERATO che non è pervenuto entro i termini richiesti il parere di competenza del Comune di Partinico e, pertanto, il parere si ritiene acquisito favorevolmente;
- VISTA la nota prot. n. 3764 del 19/01/2021 della Città Metropolitana di Palermo con la quale è stato trasmesso il parere favorevole all'approvazione della “*Nota tecnica di aggiornamento e dimensionamento definitivo bonifica*”;
- VISTA la Garanzia n. 01/08999/6075070-89 del 15/01/2021, trasmessa dalla Intesa Sanpaolo e acquisita al protocollo del DRAR al n. 5226 del 05/02/2021;
- RITENUTO che alla luce degli atti di assenso, anche implicitamente acquisiti, sussistono i presupposti per la determinazione motivata di conclusione positiva per l'approvazione della “*Nota tecnica di aggiornamento e dimensionamento definitivo bonifica del procedimento ambientale ID 1920540001*”;

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

### Art. 2

Di autorizzare ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.M. 31/2015, per quanto in premessa, la “*Nota tecnica di aggiornamento e dimensionamento definitivo bonifica*”, n. 20513-RTEC-18210 del 14/10/2020, quale parte aggiornata e integrante alla “*Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06*” – Rel. N. 19411-

PUB-18210, approvata con DDS n. 402 del 24/04/2020, relativo al PUNTO VENDITA CARBURANTI EG ITALIA, EX ESSO PVF 9290 – 108160, ubicato lungo la statale SS 113 Km 318+178, PARTINICO (PA).

### **Art.3**

Di individuare quale Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo ID 1920540001 e destinatario del presente decreto l'EG Italia s.p.a., con sede in Viale Alexander Eiffel n. 13, Roma.

### **Art. 4**

Si prende atto della garanzia finanziaria n.01/08999/6075070-89 del 15/01/2021, di € 75.250,00 (euro settantacinquemiladuecentocinquanta), trasmessa dalla Intesa Sanpaolo e acquisita al protocollo del DRAR al n. 5226 del 05/02/2021

### **Art. 5**

Il Soggetto Obbligato dovrà comunicare la data d'inizio delle attività agli Enti competenti per territorio ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, allegando alla comunicazione un cronoprogramma dettagliato delle attività da svolgere. Inoltre, dovranno essere comunicati tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre Autorità o Amministrazioni sull'intervento.

### **Art. 6**

L'intervento di bonifica dovrà essere completato, ai sensi dei precedenti articoli, conformemente alle previsioni della *Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06* – Rel. N. 19411-PUB-18210 e alla *“Nota tecnica di aggiornamento e dimensionamento definitivo bonifica”*, n. 20513-RTEC-18210 del 14/10/2020, così come da cronoprogramma definitivo. Qualsiasi modifica alla soluzione progettuale sopra definita, ivi incluso il mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica, costituirà variante sostanziale e dovrà essere sottoposta al vaglio degli Enti interessati dal presente decreto in sede di Conferenza dei Servizi e sottoposta a nuovo procedimento autorizzativo.

**La presente autorizzazione avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio lavori di cui all'art. 4.** Eventuale motivata richiesta di rinnovo/proroga della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della sua scadenza, per l'eventuale rimodulazione delle garanzie finanziarie.

### **Art.7**

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21 come modificato ai sensi dell'articolo 98, comma 6 della Legge Regionale n° 9 del 07 maggio 2015.

### **Art.8**

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del decreto legislativo n° 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 23-comma 4 dello Statuto della Regione Siciliana; i suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento.

### **Art.9**

Tutti gli obblighi, i vincoli, i benefici e quant'altro stabilito dal presente decreto saranno dichiarati cessati con successivo decreto dirigenziale, da emanare dopo l'acquisizione della documentazione che dimostri, a seguito dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità e/o Enti competenti, la corretta esecuzione ed il completamento delle attività autorizzate.

In particolare, nel caso in cui la “Certificazione di Avvenuta Bonifica” attesti la conformità delle matrici Ambientali agli obiettivi di Bonifica, questa dovrà essere presentata allo scrivente DRAR-Servizio 7 per consentire l'emissione del successivo decreto dirigenziale che, oltre alla cessazione degli effetti della presente autorizzazione, consentirà lo svincolo delle garanzie economiche e dichiarerà la chiusura del procedimento.

Palermo, li 16.2.2021

Il Dirigente del Servizio 7  
(dott. Francesco Lo Cascio)