



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 4- GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 47/77 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 241/90 nel testo vigente in Sicilia;
- VISTO** il D.P.R. 207/10;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 – *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.....”*;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- VISTO** l’art. 24 della L.R. n. 8/2016 – *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50”*;
- VISTA** la Legge regionale 16 dicembre 2008, n°19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*;
- VISTE** le direttive emanate dall’On.le Presidente della Regione con nota n. 209223 del 29.12.2009;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n° 12 – *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n° 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n° 6 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA** la nota prot. 23444 del 2505/2016 con la quale viene comunicato il conferimento al Dott. Maurizio Pirillo dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità gs/D.P. Reg. Siciliana n. 3076 del 24/05/2016;

- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n.1042 del 08/07/2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Greco, l'incarico di Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture;
- VISTA** la L.R. 17 Marzo 2016, n. 3, "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità Regionale*";
- VISTA** la L.R. 17 Marzo 2016, n. 4, "*Bilancio di previsione della regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018*";
- VISTA** la Deliberazione n. 76 del 22 marzo 2016 - "*Legge di stabilità regionale 2016 e Bilancio di previsione 2016 - D. Lg/vo n. 118/2011 - Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per l'anno 2016*";
- CONSIDERATO** che in atto, questo Dipartimento gestisce la Diga Rosamarina sul Torrente San Leonardo, sita nel territorio del Comune di Caccamo (PA), nonché il manufatto di disconnessione e regolazione dell'Adduttore San Leonardo sito nel territorio del Comune di Termini Imerese (PA);
- VISTO** il D.D.S. n. 105 del 17/02/2015 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del "*Progetto degli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo (c.da Ligneri - Termini Imerese) e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sempre in sinistra idraulica, dalla parete sovrastante il piazzale a quota 110 m s.l.m. subito a valle dello sbarramento della diga di Rosamarina e dallo sfornellamento verificatosi all'attacco piedritto-calotta del cunicolo drenaggi in spalla destra della diga a quota 122,50 m s.l.m.* ", l'Arch. Carlo Cerniglia, in servizio presso questo Dipartimento.
- VISTO** il D.D.S. n. 1092 del 16/07/2015 e successiva integrazione con D.D.S. n. 2298 del 10/12/2015 con il quale è stato affidato all'ing. Fabio Cafiso l'incarico di progettazione definitiva degli interventi relativi al "*Progetto degli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo (c.da Ligneri - Termini Imerese) e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sempre in sinistra idraulica, dalla parete sovrastante il piazzale a quota 110 m s.l.m. subito a valle dello sbarramento della diga di Rosamarina e dallo sfornellamento verificatosi all'attacco piedritto-calotta del cunicolo drenaggi in spalla destra della diga a quota 122,50 m s.l.m.* ".
- VISTO** il progetto definitivo degli interventi relativi al "*Progetto degli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo (c.da Ligneri - Termini Imerese) e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sempre in sinistra idraulica, dalla parete sovrastante il piazzale a quota 110 m s.l.m. subito a valle dello sbarramento della diga di Rosamarina e dallo sfornellamento verificatosi all'attacco piedritto-calotta del cunicolo drenaggi in spalla destra della diga a quota 122,50 m s.l.m.* " redatto dall' Ing. Fabio Cafiso, dell'importo complessivo di € 6.407.002,91;

VISTO

il parere tecnico favorevole espresso in sede di Conferenza Speciale dei Servizi n. 3/2016 del 6/12/2016, relativo al progetto definitivo degli interventi relativi al *"Progetto degli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo (c.da Ligneri - Termini Imerese) e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sempre in sinistra idraulica, dalla parete sovrastante il piazzale a quota 110 m s.l.m. subito a valle dello sbarramento della diga di Rosamarina e dallo sfornellamento verificatosi all'attacco piedritto-calotta del cunicolo drenaggi in spalla destra della diga a quota 122,50 m s.l.m. "* dell'importo complessivo di € 6.407.002,91;

VISTA

la approvazione amministrativa di cui al D.D.S. n. 2171 del 21/12/2016, relativo al progetto definitivo degli interventi relativi al *"Progetto degli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo (c.da Ligneri - Termini Imerese) e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sempre in sinistra idraulica, dalla parete sovrastante il piazzale a quota 110 m s.l.m. subito a valle dello sbarramento della diga di Rosamarina e dallo sfornellamento verificatosi all'attacco piedritto-calotta del cunicolo drenaggi in spalla destra della diga a quota 122,50 m s.l.m. "*, per l'importo complessivo di € 6.407.002,91;

VISTA

la nota della Idrosud S.r.l. prot. n. 46490 del 4/11/2016, con la quale, nell'ambito del realizzando *"Impianto idroelettrico su acquedotto "Rosamarina", diga Rosamarina, nel comune di Termini Imerese (PA)"*, ha comunicato i nominativi dei propri professionisti incaricati, tra gli altri, per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTO

il Nulla Osta sul progetto esecutivo dell' *"Impianto idroelettrico su acquedotto "Rosamarina", diga Rosamarina, nel comune di Termini Imerese (PA)"* rilasciato da questo Dipartimento in favore della Ditta Idrosud S.r.l. con nota prot. n. 53727 del 19/12/2016;

CONSIDERATO


che in sede di rilascio del superiore nulla osta la Idrosud S.r.l. *"si è impegnata, con la suddetta nota prot. n. 46490 del 4/11/2016, a sostenere le spese relative alle opere minori di messa in sicurezza in due aree puntuali nell'area della diga nonché a realizzare a proprie spese la rete paramassi identificata in rosso con il n. 2 nella tavola B1 "Planimetria con il complesso degli interventi previsti" tratta dal progetto definitivo di sistemazione dei versanti rocciosi"*;

VISTA

l'autorizzazione all'accesso ai luoghi ed all'incantieramento rilasciato da questo Dipartimento in favore della Ditta Idrosud S.r.l. con nota prot. n. 53728 del 19/12/2016;

CONSIDERATO

che in sede di rilascio della superiore autorizzazione sono state imposte alcune prescrizioni in ordine alla modalità di accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro;



3

CONSIDERATO l'obbligo e l'onere della Ditta Idrosud S.r.l. di eseguire, a proprie spese, le opere minori di messa in sicurezza in due aree puntuali nell'area della diga, in fase propedeutica all'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico;

CONSIDERATO altresì, l'obbligo e l'onere della Ditta Idrosud Srl di eseguire la paramassi n. 2, non appena sarà approvato il relativo progetto esecutivo;

VISTO il verbale definitivo di consegna delle aree interessate dalla realizzazione della centrale idroelettrica prot. n. 54778 del 28/12/2016;

CONSIDERATO che per quanto contenuto nel suddetto verbale di consegna, l'Amministrazione *"provvederà a nominare propri tecnici incaricati del controllo sull'esecuzione dei lavori in argomento e sul tassativo rispetto delle prescrizioni contenute nel presente verbale, nonché per la direzione ed il controllo dei lavori provvisori per la messa in sicurezza di zone puntuali ubicate nella strada di accesso al centro servizi e nelle pertinenze della diga Rosamarina, che saranno realizzati a cura e spese della ditta Idrosud Srl"*.

RITENUTO pertanto che, per quanto sopra, occorre costituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori per il *"Progetto degli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo (c.da Ligneri - Termini Imerese) e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sempre in sinistra idraulica, dalla parete sovrastante il piazzale a quota 110 m s.l.m. subito a valle dello sbarramento della diga di Rosamarina e dallo sfornellamento verificatosi all'attacco piedritto-calotta del cunicolo drenaggi in spalla destra della diga a quota 122,50 m s.l.m. "*;

CONSIDERATO che, nell'organigramma di questo Servizio 4 sono presenti tecnici che hanno già svolto lavori con puntualità, competenza e alta capacità professionale;

VISTI gli artt. 24 *"Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici"* e 113 *"Incentivi per funzioni tecniche"* del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di dovere procedere alla costituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori per l'intervento in argomento, per come nel seguito:

- Direttore dei Lavori: Ing. Leonardo Geraci;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Salvatore Stagno;
- Ispettore di cantiere: P.I. Roberto Fontana.

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

D.D.S. N° 1

E' conferito ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 all'Ing. Leonardo Geraci, Funzionario direttivo in servizio presso DRAR – Servizio 4, l'incarico di Direttore dei Lavori del “*Progetto degli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo (c.da Ligneri - Termini Imerese) e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sempre in sinistra idraulica, dalla parete sovrastante il piazzale a quota 110 m s.l.m. subito a valle dello sbarramento della diga di Rosamarina e dallo sfornellamento verificatosi all'attacco piedritto-calotta del cunicolo drenaggi in spalla destra della diga a quota 122,50 m s.l.m.*”.

Art. 3

E' conferito ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 all'Ing. Salvatore Stagno, Funzionario direttivo in servizio presso DRAR – Servizio 4, l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di cui al superiore art. 2.

Art. 4

E' conferito al P.I. Roberto Fontana, Istruttore direttivo in servizio presso DRAR – Servizio 4, l'incarico di Ispettore di cantiere dei lavori di cui al superiore art. 2.

Art. 5

L'Ufficio direzione lavori, come sopra costituito, effettuerà la sorveglianza per conto di questo Dipartimento degli interventi minori di messa in sicurezza di aree puntuali prossime alla diga ed al Centro servizi dell'adduttore San Leonardo, nonché a quelli relativi alla realizzazione della centrale idroelettrica, tutti a cura dell'Idrosud S.r.l., fermo restando che tutti gli obblighi e le responsabilità discendenti dalla realizzazione dei lavori, rimangono in carico al personale nominato da Idrosud S.r.l., di cui alla citata nota prot. n . 46490 del 4/11/2016.

Art. 6

Gli incentivi per le prestazioni svolte dai suddetti dipendenti di questo Dipartimento, saranno desunti dal fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., già previsti nel quadro economico del progetto approvato.

Palermo, 03 GEN. 2017



Dirigente del Servizio 4
(Ing. Francesco Greco)