Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5 e ss.mm.ii..

VERBALE della riunione del 10 Ottobre 2019 – ore 10:00

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **ottobre** (10/10/2019), alle ore 10:00, presso la sala delle riunioni del Dipartimento Regionale Tecnico (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 - Palermo), previa convocazione di cui alla Nota di convocazione prot. n. 184531 del 20.09.2019, si sono riuniti, sotto la Presidenza del D.G. ***Arch. Salvatore Lizzio***, che per l'odierna adunanza ha delegato l'**Arch. Giovanni Cucchiara**, giusta delega prot. n. 198063/DRT del 10/10/2019, i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, di cui al foglio delle presenze.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

- PARERI CONSULTIVI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE – T.U. n.1775/1933 – Province di MESSINA, TRAPANI , CATANIA, PALERMO ed ENNA

Il Presidente delegato, quindi, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei componenti della "Commissione", procede con l'inizio dei lavori, dando atto che risultano **presenti** i seguenti componenti:

- Dipartimento Regionale Tecnico Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato dal Dirigente Generale del Arch. Salvatore Lizzio con delega prot. n. 198063/DRT del 10/10/2019);
- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Dott. Calogero Franco Fazio (delegato dal Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo con delega prot. n. 50483 del 10/10/2019);
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente Arch. Rosario Lazzaro (delegato dal Dirigente Generale Dott. Giuseppe Battaglia con delega prot. n. 65602 del 04/10/2019);
- Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Arch Daniela Grifo, (delegata dal Dirigente Generale Dott. Giovanni Salerno con delega prot n. 17861 dell'08/10/2019);
- Ufficio Legislativo e Legale Avv. Giuseppa Mistretta (delegata dall'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale Avv. Gianluigi Amico con delega prot. n. 21769 del 10/10/2019);
- Ing. Giuseppe Ferraloro (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina – Ing Antonino Platania con delega prot n. 195196 del 07/10/2019);
- Ing. Giuseppe Marino (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani – Ing Giancarlo Teresi con delega prot n. 192202 del 02/10/2019)
- Dott.ssa Geol. Sonia Berretta (delegata dall'Ingegnere Capo ad dell'Ufficio del Genio Civile di Catania – Ing. Natale Zuccarello con delega prot n. 187033 del 24/09/2019);
- Ing. Giuseppe Pirrello (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo – Ing. Giuseppe Nogara con delega prot n. 193656 del 03/10/2019);
- Dott. Silvio Gangitano (delegato dall'Ingegnere Capo ad dell'Ufficio del Genio Civile di Enna – Ing. Giuseppe Margiotta con delega prot n. 192419 del 02/10/2019);
- Ing. Santo Tirendi (consulente);
- Ing. Giovanni Straquadanio (consulente).
- Prof. Dott. Geol. Sebastiano Imposa (consulente);

Risultano **assenti:**

- Ing. Bruno Maccarrone (consulente);
- Prof. Dott. Geol. Domenico Patanè (consulente);
- Dirigente responsabile del Servizio 2 del Dipartimento Reg,le dell'Acqua e dei rifiuti (in qualità di auditore);

L'Arch. ***Giovanni Cucchiara*** (***Presidente delegato)*** assegna **all'Arch.** ***Daniela Avila*** (Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario della Commissione.

- **97/CR-AP – <u>SANTO STEFANO BRIGA (ME)</u> -** Domanda in data 14/04/2014 e riproposizione istanza in data 09/07/2015 di concessione in nuova utenza ai sensi dell'art.7 del T.U. n.1775/1933 per l'utilizzo di acque pubbliche dall'acquedotto "Santissima" del Comune di Messina, per uso idroelettrico, con centrale denominata "Sardisco 2" in località Sardisco nel Villaggio Santo Stefano Briga, del Comune di Messina. **DITTA : MACRI' ROSA;**
  Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Ing. Giuseppe Ferraloro** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Messina.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Ferraloro*** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina) che, richiamando prioritariamente il contenuto del verbale dell'adunanza della Commissione del 25/06/2018 durante la quale era già stata esaminata la pratica in argomento, espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 128259 del 17/06/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento ed osserva che permangono tuttora le motivazioni e le carenze sotto il profilo tecnico che hanno comportato il rigetto dell'istanza avanzata dalla Ditta proponente nella precedente adunanza del 25/06/2019.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Giuseppe Ferraloro Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Messina - U.0.09 con la nota prot. n. 128259 del 17/06/2019;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che la proposta avanzata dalla Ditta MACRI' ROSA debba essere restituita per un approfondimento dell'istruttoria in quanto carente di nuovi elaborati progettuali.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'acquisizione di elementi istruttori maggiormente esaustivi ovvero, qualora dovessero permanere le carenze tecniche sopra evidenziate, per l'emissione del provvedimento di rigetto conclusivo.

- **98/CR-AP – <u>SANTO STEFANO BRIGA (ME)</u> -** Domanda in data 14/04/2014 e riproposizione istanza in data 09/07/2015 di concessione in nuova utenza ai sensi dell'art.7 del T.U. n.1775/1933 per l'utilizzo di acque pubbliche dall'acquedotto "Santissima" del Comune di Messina, per uso idroelettrico, con centrali denominate "Sardisco 1" in località Sardisco nel Villaggio Santo Stefano Briga, del Comune di Mesina. **DITTA : SOFIA ANTONIO;**
  Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Ing. Giuseppe Ferraloro** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Messina.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Ferraloro*** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina) che, richiamando prioritariamente il contenuto del verbale dell'adunanza della Commissione del 25/06/2018 durante la quale era già stata esaminata la pratica in argomento, espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 128259 del 17/06/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento ed osserva che permangono tuttora le motivazioni e le carenze sotto il profilo tecnico che hanno comportato il rigetto dell'istanza avanzata dalla Ditta proponente nella precedente adunanza del 25/06/2019.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Giuseppe Ferraloro Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Messina - U.0.09 con la nota prot. n. 128259 del 17/06/2019;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che la proposta avanzata dalla Ditta SOFIA ANTONIO debba essere restituita per un approfondimento dell'istruttoria in quanto carente di nuovi elaborati progettuali.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'acquisizione di elementi istruttori maggiormente esaustivi ovvero, qualora dovessero permanere le carenze tecniche sopra evidenziate, per l'emissione del provvedimento di rigetto conclusivo.

- **120/CR-AP – <u>CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)</u> -** Proposta di reiezione dell'istanza di concessione trentennale e successiva istanza di concessione preferenziale per derivare ed utilizzare acqua ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Ingegna del Comune di Campobello di Mazara. **DITTA : GUASTO ANGELA**.
  Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Ing. Giuseppe Marino** - Delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani Ing. Giancarlo Teresi

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Marino*** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.107707 del 22/05/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani che l'istanza di concessione vada respinta così come previsto dalla normativa in quanto il fondo in questione è servito dal Consorzio di Bonifica 1 di Trapani, giusta attestazione rilasciata dallo stesso.

Tuttavia propone il mantenimento del pozzo in questione finalizzato all'uso domestico, riconducibile all'art. 93 del T.U. 1775/33, lasciando all'Ufficio del Genio Civile di Trapani la valutazione sull'opportunità di rilasciare eventuali autorizzazioni provvisorie, dietro specifica richiesta e previo il pagamento del canone annuale, limitatamente ai periodi in cui il Consorzio di Bonifica non dovesse essere in grado di assicurare l'erogazione idrica costante per il soddisfacimento delle esigenze della Ditta, anche come irrigazione di soccorso. .

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani trasmessa con la nota prot. n.107707 del 22/05/2019;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, il quale condivide il parere reso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

ritiene all'unanimità

che la richiesta concessione trentennale e successiva istanza di concessione preferenziale per derivare ed utilizzare acqua ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Ingegna del Comune di Campobello di Mazara (TP), avanzata dalla Ditta Guasto Angela, sia da rigettare in limine ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e 21 del T.U. 1775/1933 lasciando integra la facoltà dell'uso domestico del pozzo ai sensi dell'art. 93 del T.U. n.1775/1933 ed eventualmente, attraverso il rilascio di licenze provvisorie contemplate dall'art. 56 del medesimo T.U., consentire l'irrigazione di soccorso per evitare danni alle colture.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

- **121/CR-AP – <u>CASTELVETRANO (TP)</u> -** Proposta di reiezione dell'istanza di concessione preferenziale per la derivazione ed utilizzo di acqua sotterranea, ad uso irriguo, dal pozzo sito in C/da Bresciana (F. di mappa 159 part.390) del Comune di Castelvetrano. **DITTA : SCALICI ANGELA**.
  Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Ing. Giuseppe Marino** - Delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani Ing. Giancarlo Teresi

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Marino*** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.124251 del 12/06/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani che l'istanza di concessione vada respinta così come previsto dalla normativa in quanto il fondo in questione è servito dal Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, giusta attestazione rilasciata dallo stesso.

Tuttavia propone il mantenimento del pozzo in questione finalizzato all'uso domestico, riconducibile all'art. 93 del T.U. 1775/33, lasciando all'Ufficio del Genio Civile di Trapani la valutazione sull'opportunità di rilasciare eventuali autorizzazioni provvisorie, dietro specifica richiesta e previo il pagamento del canone annuale, limitatamente ai periodi in cui il Consorzio di Bonifica non dovesse essere in grado di assicurare l'erogazione idrica costante per il soddisfacimento delle esigenze della Ditta, anche come irrigazione di soccorso.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani trasmessa con la nota prot. n. 124251 del 12/06/2019;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, il quale condivide il parere reso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

ritiene all'unanimità

che la richiesta di concessione preferenziale per la derivazione ed utilizzo di acqua sotterranea, ad uso irriguo, dal pozzo sito in C/da Bresciana (F. di mappa 159 part.390) del Comune di Castelvetrano (TP), avanzata dalla Ditta Scalici Angela, sia da rigettare in limine ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e 21 del T.U. 1775/1933 lasciando integra la facoltà dell'uso domestico del pozzo ai sensi dell'art. 93 del T.U. n.1775/1933 ed eventualmente, attraverso il rilascio di licenze provvisorie contemplate dall'art. 56 del medesimo T.U., consentire l'irrigazione di soccorso per evitare danni alle colture.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

- **122/CR-AP - BELPASSO (CT) -** Istanza per autorizzazione a ricercare acque sotterranee, ai sensi dell'art.95 del T.U. n.1775/1933, in un lotto di terreno sito in Belpasso, in catasto al foglio 46 part. 318. **DITTA : BELLIA ANTONIA.**
  Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Dott.ssa Geol. Sonia Berretta** (delegata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania).

Prende la parola il Correlatore ***Dott.ssa Geol. Sonia Berretta***, delegata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella nota prot. n.146719 dell'11/07/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la nota prot. n. 146719 dell'11/07/2019 ;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche

ritiene all'unanimità

che l'istanza per autorizzazione a ricercare acque sotterranee, ai sensi dell'art.95 del T.U. n.1775/1933, in un lotto di terreno sito in Belpasso, in catasto al foglio 46 part. 318. avanzata dalla Ditta BELLIA ANTONIA sia da rigettare in limine in quanto contraria all'interesse pubblico

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

- **123/CR-AP - PARTINICO (PA) -** Istanza di concessione a derivare l/s 60 medi annui, (l/s 50 per uso industriale e l/s 10 per uso igienico-sanitario) pari ad un volume complessivo di mc.1.892.160,00 mc annui dall'invaso Poma da destinare all'approvvigionamento dell'intera zona industriale di contrada Campo Sant'Anna del Comune di Partinico. **DITTA : COMUNE DI PARTINICO.**
  Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Ing. Giuseppe Pirrello** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo).

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Pirrello***, delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella nota prot. n.146818 dell'11/07/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la nota prot. n. 146818 dell'11/07/2019 ;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche

ritiene all'unanimità

che l'istanza di concessione a derivare l/s 60 medi annui, (l/s 50 per uso industriale e l/s 10 per uso igienico-sanitario) pari ad un volume complessivo di mc.1.892.160,00 mc annui dall'invaso Poma da destinare all'approvvigionamento dell'intera zona industriale di contrada Campo Sant'Anna del Comune di Partinico, avanzata dal Comune di PARTINICO, sia da assentire per uso industriale ed igienico-sanitario.

Per quanto concerne i quantitativi di acqua da assentire per uso industriale gli stessi saranno limitati all'effettiva potenzialità della diga Poma facendo salvi i quantitativi da assentire per uso potabile secondo le previsioni del P.R.G.A. e per altri usi in atto assentiti.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

- **124/CR-AP – PIAZZA ARMERINA (EN) -** Istanza di concessione per la derivazione di acqua da n.3 pozzi (due trivellati e uno scavato) siti in c/da Friddani agro di Piazza Armerina, per uso irriguo. Richiesta revoca della concessione – art. 55 del T.U. n. 1775/1933. **DITTA : PILOTTA STELLA**.

  Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;

  Correlatore: **Dott. Geol. Silvio Gangitano** - Delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna).

Prende la parola il Correlatore Dott. Geol. Silvio Gangitano, delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni

sull'argomento così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.172526 del 30/08/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, *Dott. Fazio*, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento invitando l'Ufficio del Genio Civile di Enna a trasmettere gli atti e la proposta ai sensi dell'art. 55 del T.U. n. 1775/1933 al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la nota prot. n. 172526 del 30/08/2019 ;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche

ritiene all'unanimità

di non doversi esprimere in merito alla fattispecie riconducibile all'art. 55 del T.U. n. 1775/1933 per difetto di competenza.

Alle ore 12.00 circa, ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, ***il Presidente delegato*** dichiara chiusa la seduta.

F.to
Il Segretario della Commissione
Arch. Daniela Avila

F.to
Il Presidente Delegato della Commissione
(delega prot. n. 198063 del 10/10/2019)
Arch. Giovanni Cucchiara

VISTO:
Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio