Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5 e ss.mm.ii..

VERBALE della riunione del 10 Giugno 2020 – ore 10:00

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **giugno** (10/06/2020), alle ore 10:00, presso la sala delle riunioni del Dipartimento Regionale Tecnico (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 - Palermo), previa convocazione di cui alla nota di convocazione prot. n. 76374 del 22/05/2020, si sono riuniti, sotto la Presidenza del D.G. ***Arch. Salvatore Lizzio***, che per l'odierna adunanza ha delegato, in videoconferenza, l'**Arch. Giovanni Cucchiara**, giusta delega prot. n. 82971/DRT del 05.06.2020, i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, di cui al foglio delle presenze.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

- PARERI CONSULTIVI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE – T.U. n.1775/1933 – Province di TRAPANI , CATANIA e PALERMO

Il Presidente delegato, quindi, collegato in videoconferenza, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei componenti della "Commissione", procede con l'inizio dei lavori, dando atto che risultano **presenti** i seguenti componenti:

- ☐ Dipartimento Regionale Tecnico Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato dal Dirigente Generale del Arch. Salvatore Lizzio con delega prot. n. 82971/DRT del 05.06.2020);
- ☐ Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Dott. Calogero Franco Fazio (delegato dal Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo con delega prot. n. 24774 del 10/06/2020);
- ☐ Dipartimento Regionale dell'Ambiente Arch. Rosario Lazzaro (delegato dal Dirigente Generale Dott. Giuseppe Battaglia con delega prot. n. 30395 del 03/06/2020);
- ☐ Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Arch Daniela Grifo, (delegata dal Dirigente Generale Dott. Giovanni Salerno con delega prot n. 8249 del10/06/2020);
- ☐ Ufficio Legislativo e Legale Avv. Giuseppa Mistretta (delegata dall'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale Avv. Gianluigi Amico con delega prot. n. 9667 del 03/06/2020);
- ☐ Ing. Giuseppe Marino (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani – Ing Salvatore Caruso con delega prot n. 79351 del 28/05/2020);
- ☐ Dott.ssa Geol. Sonia Berretta (delegata dall'Ingegnere Capo ad dell'Ufficio del Genio Civile di Catania – Ing. Natale Zuccarello con delega prot n. 78753 del 27.05.2020);
- ☐ Ing. Giuseppe Pirrello (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo – Ing. Giuseppe Nogara con delega prot n. 82373 del 04/06/2020);
- ☐ Ing. Santo Tirendi (consulente);
- ☐ Prof. Dott. Geol. Domenico Patanè (consulente);
- ☐ Dirigente responsabile del Servizio 2 del Dipartimento Reg,le dell'Acqua e dei rifiuti (in qualità di auditore).

Risultano **assenti:**

- ☐ Ing. Bruno Maccarrone (consulente);
- ☐ Ing. Salvatore Grasso (consulente);
- ☐ Ing. Giovanni Straquadanio (consulente).

L'Arch. ***Giovanni Cucchiara*** (***Presidente delegato)***, intervenendo in videoconferenza, assegna **all'Arch. *Daniela Avila*** (Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario della Commissione.

134/CR-AP – CASTELVETRANO (TP) – Proposta di reiezione di surroga di istanza di concessione preferenziale per la derivazione e l'utilizzo di acqua sotterranea, ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Seggio-Burgio-Marzuchi foglio di mappa 92 part.209 nel Comune di Castelvetrano - DITTA: BONANNO DOMENICO;
Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
Correlatore: **Ing. Giuseppe Marino** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Trapani.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Marino*** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.236876 del 05/12/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Giuseppe Marino Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani - U.0.5 con la nota prot. n.236876 del 05/12/2019
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che l'istanza di concessione preferenziale per la derivazione e l'utilizzo di acqua sotterranea, ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Seggio-Burgio-Marzuchi foglio di mappa 92 part.209 nel Comune di Castelvetrano, avanzata dalla Ditta Bonanno Domenico, sia da rigettare in limine lasciando integra la facoltà dell'uso domestico del pozzo ai sensi dell'art. 93 del T.U. n.1775/1933 ed eventualmente, attraverso il rilascio di licenze provvisorie contemplate dall'art. 56 del medesimo T.U., al fine di consentire l'irrigazione di soccorso per evitare danni alle colture.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

135/CR-AP - CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) - Proposta di reiezione di surroga di istanza di concessione preferenziale per la derivazione e l'utilizzo di acqua sotterranea, ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Campana-Perniciaro foglio di mappa 16 Sez. II part.251 nel Comune di Campobello di Mazara - DITTA: BONANNO DOMENICO;
Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
Correlatore: **Ing. Giuseppe Marino** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Trapani.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Marino*** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.236768 del 05/12/2019 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Giuseppe Marino Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani - U.0.5 con la nota prot. n.236768 del 05/12/2019 ;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che l'istanza di concessione preferenziale per la derivazione e l'utilizzo di acqua sotterranea, ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Campana-Perniciaro foglio di mappa 16 Sez. II part. 251 nel Comune di Campobello di Mazara, avanzata dalla Ditta Bonanno Domenico, sia da rigettare in limine lasciando integra la facoltà dell'uso domestico del pozzo ai sensi dell'art. 93 del T.U. n.1775/1933 ed eventualmente, attraverso il rilascio di licenze provvisorie contemplate dall'art. 56 del medesimo T.U., al fine di consentire l'irrigazione di soccorso per evitare danni alle colture.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

136/CR-AP – **CASTELVETRANO (TP)** - Proposta di reiezione dell'istanza di concessione trentennale e successiva istanza di concessione preferenziale per derivare ed utilizzare acqua, ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Manicalunga nel Comune di Castelvetrano - **DITTA: FIRRERI SIMONE e CUDIA LEONARDA;**
Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
Correlatore: **Ing. Giuseppe Marino** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Trapani.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Marino*** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.20055 del 31/01/2020 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Giuseppe Marino Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani - U.0.5 con la nota prot. n.20055 del 31/01/2020
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che l'istanza di concessione trentennale e successiva istanza di concessione preferenziale per derivare ed utilizzare acqua, ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Manicalunga nel Comune di Castelvetrano avanzate dalle Ditte Firreri Simone e Cudia Leonarda, siano da rigettare in limine lasciando integra la facoltà dell'uso domestico del pozzo ai sensi dell'art. 93 del T.U. n.1775/1933 ed eventualmente, attraverso il rilascio di licenze provvisorie contemplate dall'art. 56 del medesimo T.U., al fine di consentire l'irrigazione di soccorso per evitare danni alle colture.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

137/CR-AP – SALEMI (TP) - Proposta di reiezione dell'istanza di concessione trentennale di derivazione acqua, ad uso irriguo, dal fiume "Grande" in Contrada Canetici nel Comune di Salemi **DITTA: MONTICCIOLO GASPARE;**
Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
Correlatore: **Ing. Giuseppe Marino** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Trapani.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Marino*** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.21585 del 03/02/2020 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani e prospettando, eventualmente, la possibilità da parte della Ditta di ricorrere a licenze annuali, da concordare con il Consorzio di Bonifica 1 di Trapani e sempre previo parere dell'Autorità di bacino, in relazione alla disponibilità delle acque invasate nella Diga Trinità.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Giuseppe Marino Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani - U.0.5 con la nota prot. n.21585 del 03/02/2020
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che l'istanza di concessione trentennale di derivazione acqua, ad uso irriguo, dal fiume "Grande" in Contrada Canetici nel Comune di Salemi avanzata dalla Ditta Monticciolo Gaspare sia da rigettare ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933 per i motivi esposti nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, lasciando la facoltà di procedere con le licenze annuali previo parere dell'Autorità di Bacino in relazione alla disponibilità delle acque invasate nella Diga Trinità.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

140/CR-AP – CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) - Proposta di reiezione dell'istanza di concessione trentennale e successiva istanza di concessione preferenziale per derivare ed utilizzare acqua, ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Sticca nel Comune di Campobello di Mazara DITTA: DI GANGI MARIO;
Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;

Correlatore: **Ing. Giuseppe** Marino delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Trapani.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Giuseppe Marino*** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.43162 del 03/03/2020 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Giuseppe Marino Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani - U.0.5 con la nota prot. n.43162 del 03/03/2020
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che l'istanza di concessione trentennale e successiva istanza di concessione preferenziale per derivare ed utilizzare acqua, ad uso irriguo, dal pozzo sito in località Sticca nel Comune di Campobello di Mazara avanzate dalla Ditta Gangi Mario, siano da rigettare in limine lasciando integra la facoltà dell'uso domestico del pozzo ai sensi dell'art. 93 del T.U. n.1775/1933 ed eventualmente, attraverso il rilascio di licenze provvisorie contemplate dall'art. 56 del medesimo T.U., al fine di consentire l'irrigazione di soccorso per evitare danni alle colture.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

138/CR-AP – <u>BELPASSO (CT)</u> – Domanda per rilascio licenza di attingimento per la derivazione di l/s 16,35 di acqua da un pozzo trivellato sito in Contrada Finocchiara, foglio 98 part. 697 nel Comune di Belpasso. <u>DITTA: CHIAVARO ANNA</u>;

NON TRATTATA IN QUANTO ERRONEAMENTE PERVENUTA

139/CR-AP - <u>CALATABIANO (CT)</u> – Autorizzazione a ricercare acque sotterranee mediante la realizzazione di un pozzo trivellato in C.da Monteforte foglio 13 p.lla 440 nel Comune di Calatabiano. <u>DITTA: MIANO MARCO IVAN</u>;
Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
Correlatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** delegata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

Prende la parola il Correlatore la ***Dott.ssa Sonia Berretta***, delegata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella nota prot. n.25872 del 07/02/2020 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento condividendo il parere dell'Ufficio del Genio Civile espresso nella suddetta relazione. Inoltre, richiama la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 18 del 27/02/1991 che stabilisce che

"è illegittimo il provvedimento che neghi l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sulla base di enunciazioni meramente congetturali circa le possibili interferenze". Ritiene pertanto che l'opposizione presentata dalla Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. sia da respingere e la domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in argomento possa essere accolta.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- ☐ **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la nota prot. n.25872 del 07/02/2020;
- ☐ **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche

ritiene all'unanimità

che la richiesta di autorizzazione a ricercare acque sotterranee mediante la realizzazione di un pozzo trivellato in C.da Monteforte foglio 13 p.lla 440 nel Comune di Calatabiano avanzata dalla Ditta Miano Marco Ivan, sia da accogliere e che l'opposizione presentata dalla Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. sia da respingere.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

141/CR-AP – **COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)** – Domande in data 10/12/1999 e 29/06/2006 di concessione in sanatoria per la derivazione delle acque della Galleria Bufardo, sita nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, per uso potabile - **DITTA: SOCIETA' ACQUE BUFARDO E TORREROSSA S.r.l.;**

Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
Correlatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** (delegata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania).

Prende la parola il Correlatore la ***Dott.ssa Sonia Berretta***, delegata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.46759 del 09/03/2020 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, *Dott. Fazio*, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

Si prende atto, dandone lettura, della nota del Comune di Caltabiano del 28/05/2020.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- ☐ **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la nota prot. n.46759 del 09/03/2020;
- ☐ **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche

ritiene all'unanimità

che le domande datate 10/12/1999 e 29/06/2006, di concessione in sanatoria per la derivazione per uso potabile delle acque della Galleria Bufardo, sita nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, avanzate dalla Ditta Società Acque Bufardo e Torrerossa siano da rigettare in limine ai sensi dell'art. 7 ultimo comma del T.U. 11/12/1933 n.1775 in quanto incompatibili con quelle già assentite ai fini idropotabili, ai sensi degli artt. 7 e 47 del T.U. 1775/1933, a favore dei Comuni di Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali e Messina.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

142/CR-AP – **COMUNE BAGHERIA (PA)** - Domanda di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/s 500 delle acque convogliate dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Bagheria al foglio di mappa15 p.lla 1608 ai sensi dell'art. 7 e 47 del T.U. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale di 337,21 Kw nell'impianto sito a Bagheria nel manufatto interruttore "Consona" nel Comune di Bagheria - **DITTA: PROIDRO S.r.l..**

Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;

Ing. Giuseppe Pirrello (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo).

Prende la parola il Correlatore ***Ing.Giuseppe Pirrello***, delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n.55779 del 27/03/2020 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, atteso che lo stesso ha già verificato la fattibilità tecnica del progetto e che l'AMAP nella qualità di gestore della condotta non subisce alcuna variazione della portata d'acqua e che il disagio complessivo sarà presuntivamente di circa ventiquattro ore necessarie per la realizzazione dell'impianto idroelettrico. Tale durata d'intervento dovrà in ogni caso essere assicurata dalla Ditta richiedente. Il ***Dott. Fazio***, inoltre, in merito all'indennità di couso, prende atto di quanto rappresentato dal Genio Civile di Palermo il quale rappresenta di aver svolto un'attività d'indagine per analoghe fattispecie nel territorio della Provincia di Palermo, che gli ha consentito di esprimere un parere di congruità sull'indennità annua di couso la quale è stata commisurata nell'11,5% dei ricavi dell'energia prodotta. Quanto sopra oltre, ovviamente, alle attività di manutenzione e di qualsiasi altra attività necessaria al buon funzionamento della condotta nella zona di pertinenza della Società richiedente (Proidro), che saranno sempre a carico della stessa.

Per i rapporti intercorrenti tra la Società Proidro ed il proprietario degli impianti è stato predisposto apposito schema di convenzione in data 08/05/2019 che, sottoscritto dalle parti, formerà parte integrante del Decreto di Concessione.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo con la nota prot. n.55779 del 27/03/2020;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche

ritiene all'unanimità

che la domanda di concessione per la derivazione ai fini idroelettrici di l/s 500 delle acque convogliate dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Bagheria al foglio di mappa 15 p.lla 1608 per la produzione di una potenza nominale di

337,21 Kw nell'impianto sito a Bagheria nel manufatto interruttore "Consona" nel Comune di Bagheria, avanzata dalla Ditta PROIDRO S.r.l., sia da accogliere ai sensi degli artt. 7 e 47 del T.U. 1775/1933, con le modalità ed i termini riconducibili alla sopra citata relazione istruttoria del Genio Civile di Palermo.

Si rinvia all'Amministrazione competente l'emissione del provvedimento conclusivo.

Alle ore 12.30 circa, terminati i lavori all'ordine del giorno, la seduta può ritenersi conclusa.

Il Segretario della Commissione
Arch. Daniela Avila

Il Presidente Delegato della Commissione
(delega prot. n. 82971/DRT del 05.06.2020)
Arch. Giovanni Cucchiara

VISTO:
Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio