Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5 e ss.mm.ii..

VERBALE della riunione del 19 Novembre 2019 – ore 10:00

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **Novembre** (19/11/2019), alle ore 10:00, presso la sala delle riunioni del Dipartimento Regionale Tecnico (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 - Palermo), previa convocazione di cui alla nota prot. n. 219139/DRT dell'11/11/2019, si sono riuniti, sotto la Presidenza del D.G. **Arch. Salvatore Lizzio**, che per l'odierna adunanza ha delegato l'**Arch. Giovanni Cucchiara**, giusta delega prot. n. 224661 del 19/11/2019, i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, di cui al foglio delle presenze.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

1. **Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,37. Conferenza di Servizi ore 11.00.**
2. **Richiesta parere e/o consulenza ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12/2011.**
   - GELA (CL) - Progetto esecutivo per il dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del Porto Rifugio e del potenziale sito di reimpiego nonché la realizzazione di un pennello intercettore all'esterno del Molo di ponente del Porto Rifugio.
   - GELA (CL) - Progetto definitivo primo stralcio lavori costruzione di una nuova darsena commerciale, completamento banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni.
3. **Varie ed Eventuali**

Il Presidente delegato, quindi, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei componenti della "Commissione", procede con l'inizio dei lavori, dando atto che risultano **presenti** i seguenti componenti:

- Dipartimento Regionale Tecnico Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato dal Dirigente Generale del Arch. Salvatore Lizzio con delega prot. n. 224661 del 19/11/2019);
- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo;
- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Arch. Carmelo Ricciardo Servizio VIII/IMT (O.d.G. n. 2);
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente Ing. Mario Parlavecchio (delegato dal Dirigente Generale Dott. Giuseppe Battaglia con delega prot. n. 74701 del 14/11/2019);
- Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Arch. Rosa Anna Liggio (delegata dal Dirigente Generale Dott. Giovanni Salerno con delega prot n. 16974 del 30/10/2018;
- Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Arch. Daniela Grifo (delegata dal Dirigente Generale Dott. Giovanni Salerno con delega prot n. 16974 del 30/10/2018 (O.d.G. n. 2);
- Ufficio Legislativo e Legale Avv. Giuseppa Mistretta (delegata dall'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale Avv. Gianluigi Amico con delega prot. n. 24986 del 18/11/2019);
- Ing. Salvatore Caruso dell'Ufficio del Genio Civile di Catania delegato dall'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania Ing. Natale Zuccarello (Relatore);
- Ing. Bruno Maccarrone (consulente);
- Ing. Santo Tirendi (consulente);
- Prof. Dott. Geol. Domenico Patanè (consulente).

- risultano **presenti** i rappresentanti, meglio identificati nel foglio delle presenze, dei seguenti Enti:

1. **INAIL;**
2. **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;**
3. **Ufficio Del Genio Civile di Catania.**

- risultano **assenti**, sebbene invitati, tutti i rappresentanti dei seguenti Enti:

1. **Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;**
2. **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;**
3. **ISS – Istituto Superiore Sanità;**
4. **ASP di Catania - U.O. Igiene Pubblica;**
5. **ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Catania;**
6. **Comune di Biancavilla Settore Urbanistica - Area 7;**
7. **ISPRA;**
8. **Città Metropolitana di Catania.**

Oltre ai suddetti componenti sono **presenti**:

- Il Sindaco del Comune di Biancavilla (O.d.G. n.1);
- Il rappresentante del gruppo di progettazione Ing. Placido Mancari (O.d.G. n.1) ;
- Il R.U.P. dei lavori di costruzione della nuova darsena di Gela Ing. Manlio Munafò (O.d.G. n. 2);
- Il R.U.P. dei Lavori di Dragaggio dei sedimenti marini e pennello intercettore Porto Rifugio di Gela dragaggio porto rifugio di Gela Arch. Alberto Vecchio (O.d.G. n. 2).

Risultano **assenti:**

- Il R.U.P. dei lavori di bonifica/messa in sicurezza dell'area di Monte Calvario Geom. Antonino Ricceri (O.d.G. n.1);
- Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta Ing. Duilio Alongi (O.d.G. n. 2);
- Ing. Giovanni Stracquadanio (consulente).

Il Presidente assegna all'**Arch. *Daniela Avila*** (Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario della Commissione.

E' presente all'adunanza il D.G. ***Arch. Salvatore Lizzio*** che consegna la delega a presenziare all'Arch. Giovanni Cucchiara,

O.d.G. N. 1

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco".

Il *Presidente delegato* introducendo l'argomento all'O.d.G. riassume gli esiti della precedente adunanza del 06/11/2019 di cui si riporta integralmente il deliberato:

La Commissione prende atto dei pareri comunque resi dagli Enti interessati e fa proprie le prescrizioni impartite dagli stessi ed in conclusione, sentita la relazione del Relatore e viste le osservazioni formulate e condivise dalla stessa, delibera all'unanimità che per il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale

dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,37, occorre procedere alla convocazione di un'ulteriore adunanza della Commissione per il proseguimento della Conferenza di Servizi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli altri pareri degli Enti oggi non presenti all'adunanza nonché di quello dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Quindi cede la parola al delegato del ***Relatore***, Ing. Caruso che espone brevemente gli aspetti salienti della relazione d'istruttoria precedentemente illustrata in occasione dell'adunanza del 06/11/2019, con particolare riferimento all'esigenza di acquisire i pareri dell'INAIL e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia giusto quanto rappresentato nel superiore deliberato.

Prende dunque la parola la ***Dott.ssa Paglietti*** del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti - Prodotti e Insediamenti Antropici, delegata a rappresentare l'INAIL (giusta delega n. 10158 del 15/11/2019) premettendo innanzitutto che le precedenti prescrizioni/osservazioni contenute nella nota prot. n. 72000 del 29/04/2019 erano essenzialmente finalizzate alla tutela della salute pubblica.

In considerazione poi che le suddette prescrizioni/osservazioni sono state superate con l'adeguamento progettuale sottoposto successivamente a verifica in sede di redazione del rapporto di verifica integrativo del 05/11/2019 ritiene che non sussistano ulteriori motivi ostativi al rilascio del parere favorevole del proprio ufficio che a breve verrà ufficialmente trasmesso. (vedi parere prot. n.10247 del 19/11/2019 assunto al protocollo prot. n. 225330/DRT di pari data - allegato n. 6).

Prende la parola ***l'Arch. Liggio***, in rappresentanza del Dipartimento Reg.le Urbanistica, la quale prende atto della precedente dichiarazione dell'UTC (Area 7) del Comune di Biancavilla riguardo la destinazione urbanistica dell'area interessata. Secondo la suddetta dichiarazione l'opera risulta conforme al P.R.G. adottato ed allo stato attuale all'esame del Dipartimento Reg.le Urbanistica. A riguardo precisa che in atto l'area oggetto dell'intervento risulta destinata a "verde agricolo" e che in effetti è stata destinata a "parco urbano" dal P.R.G. adottato ed attualmente in fase d'istruttoria ed esame del DRU. In considerazione che, come illustrato nella relazione d'Istruttoria del Relatore nella precedente adunanza del 06/11/2019, in questa sede occorre esprimersi esclusivamente sul progetto di Bonifica e che solo in un secondo tempo potrà essere fruito come parco urbano. In definitiva ritiene di poter dare il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto in esame, fermo restando che la fase di realizzazione del parco è subordinata all'emanazione del Decreto di approvazione del P.R.G. con le eventuali prescrizioni previste dallo stesso.

Il *Presidente delegato* richiamando il contenuto delle precedenti determinazioni della Commissione e constatato che al momento non è presente alcun rappresentante dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alle ore 11.00 sospende temporaneamente l'esame dell'O.d.G. n. 1 in attesa di poter acquisire il parere di che trattasi nella considerazione che i rappresentanti dell'Ente risultano in procinto di pervenire alla partecipazione della C.d.S. e avvia i lavori per l'esame dell'O.d.G. n. 2.

Il *Presidente delegato* constatato che, alle ore 12.30 sono sopraggiunti i suddetti rappresentanti dell'Autorità di Bacino, riapre l'esame dell'O.d.G. n. 1 cedendo quindi la parola al progettista che procede ad una disamina delle principali caratteristiche del reticolo idrografico dell'area di progetto e degli accorgimenti tecnici adottati per la messa in sicurezza della stessa.

Il Dott. Crimi, dell'Autorità di Bacino, alla luce della rappresentazione del progettista, con riguardo agli interventi di messa in sicurezza (Capping ed opere connesse) tenuto conto che le acque di raccolta sono stoccate in apposita vasca e utilizzate a scopo irriguo nell'ambito del recupero della discarica e che le stesse non saranno immesse nel reticolo idrografico, l'Autorità di bacino non dovrà rendere pareri, raccomanda, laddove parte dell'intervento comprenda particelle demaniali, di attivare le procedure per la concessione e/o sdemanializzazione delle stesse.

Concluso il dibattito ***il Presidente delegato*** dà quindi corso alla verifica della presenza dei rappresentanti di tutti gli altri Enti invitati ed all'acquisizione dei pareri e/o delle comunicazioni pervenute dagli Enti sia presenti che assenti.

1. **Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti -** ASSENTE. Nella precedente adunanza è pervenuta la nota prot. n. 45840 del 05/11/2019 con la quale il responsabile del Servizio comunica che il Dipartimento non è competente ad esprimere parere ai sensi della L.R. n. 12/2011 ma resta in attesa del verbale per procedere ai sensi del D.L.gs 152/2006. Nella odierna Conferenza di Servizi nessuna ulteriore comunicazione e/o parere sono pervenuti;
2. **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania -** ASSENTE. Nella precedente adunanza è pervenuta la nota prot. n. 24502 del 05/11/2019 con la quale il Soprintendente ha rilasciato la propria autorizzazione ai sensi dell'art. 146 comma 2 del Codice. Nell'odierna adunanza perviene la nota nota prot. n. 26190 del 18/11/2019 con la quale il Soprintendente conferma il precedente parere;

3. **ASP di CATANIA -** ASSENTE. Nella precedente adunanza il Dott. Di Stefano ha rilasciato apposita dichiarazione a verbale con la quale ha espresso il proprio parere favorevole. Nella odierna Conferenza di Servizi nessuna ulteriore comunicazione e/o parere sono pervenuti;
4. **ISS – Istituto Superiore Sanità -** ASSENTE. Nell'odierna adunanza perviene la nota nota prot. n. 34683 del 15/11/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento esprime il proprio parere favorevole;
5. **ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Catania –** ASSENTE. Nella precedente adunanza il Dott. D'Urso ha rilasciato apposita dichiarazione a verbale con la quale ha espresso il proprio parere favorevole. Nella odierna Conferenza di Servizi nessuna ulteriore comunicazione e/o parere sono pervenuti;
6. **INAIL -** PRESENTE. Nella odierna Conferenza di Servizi la Dott.ssa Paglietta ha rilasciato apposita dichiarazione a verbale con la quale dichiara che l'INAIL farà pervenire a breve termine il proprio parere ufficiale confermandone in anticipo i contenuti. Con nota prot. n. 10247 del 19/11/2019 (assunto al protocollo prot. n. 225330/DRT di pari data) è pervenuto il suddetto parere favorevole con prescrizioni;
7. **ISPRA -** ASSENTE. Sia nella precedente adunanza che nella odierna Conferenza di Servizi nessuna comunicazione e/o parere sono pervenuti, viene pertanto invocato il silenzio assenso;
8. **Città Metropolitana di Catania -** ASSENTE. Nella precedente adunanza è pervenuta la nota prot. n. 61518 del 29/10/2019 con la quale il dirigente del Servizio ha rilasciato il proprio parere favorevole. Nella odierna Conferenza di Servizi nessuna ulteriore comunicazione e/o parere sono pervenuti;
9. **Comune di Biancavilla Settore Urbanistica - Area 7 -** ASSENTE. Nella precedente adunanza l'Arch. Bisogni ha rilasciato apposita dichiarazione a verbale con la quale ha dichiarato che il progetto è conforme al P.R.G. adottato e posto all'esame del CRU. Nella odierna Conferenza di servizi nessuna ulteriore comunicazione e/o parere sono pervenuti;
10. **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia -** PRESENTE. Nella odierna Conferenza di Servizi il Dott. Crimì ha rilasciato apposita dichiarazione a verbale con la quale dichiara che non risulta necessaria l'espressione di parere da parte del proprio Ufficio;
11. **Ufficio Del Genio Civile di Catania –** PRESENTE.

Conclusi gli interventi, ***il Presidente delegato*** invita i rappresentanti degli Enti intervenuti alla Conferenza a rendere il loro parere di competenza sul progetto presentato con apposite dichiarazioni.

Vengono quindi acquisite, debitamente sottoscritte, le seguenti dichiarazioni di cui viene data lettura:

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Dott.ssa Federica Paglietti

UFFICIO DI APPARTENENZA: INAIL

la sottoscritta ***Dott.ssa Federica Paglietti***

Dichiara

che l'INAIL farà pervenire a breve termine un parere ufficiale in merito alla progettazione esecutiva degli interventi di bonifica di Monte Calvario a Biancavilla, di cui si confermano i contenuti. (vedi parere di cui n.o. n. 6)

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Dott. Nunzio Crimì

UFFICIO DI APPARTENENZA: Autorità di Bacino

Il sottoscritto ***Dott. Nunzio Crimì***

Dichiara

Alla luce della rappresentazione del progettista, con riguardo agli interventi di messa in sicurezza (Capping ed opere connesse) tenuto conto che le acque di raccolta sono stoccate in apposita vasca e utilizzate a scopo irriguo nell'ambito del recupero della discarica e che le stesse non saranno immesse nel reticolo idrografico, l'Autorità di bacino non dovrà rendere pareri, raccomanda, laddove parte dell'intervento comprenda particelle demaniali, di attivare le procedure per la concessione e/o sdemanializzazione delle stesse.

Ultimata l'acquisizione delle dichiarazioni a verbale dei rappresentanti degli Enti intervenuti alla Conferenza, il Segretario riassume e mette a disposizione **i suddetti pareri, dichiarazioni e/o comunicazioni pervenute** da parte degli Enti interessati ed invitati delle quali è stata data lettura e che si intendono interamente richiamate e riportate nel presente verbale.

Il ***Presidente delegato*** congeda, quindi, i rappresentanti degli Enti intervenuti *potendosi ritenere conclusi i lavori della Conferenza di Servizi.*

Il ***Presidente delegato***, chiede ai componenti della Commissione se hanno ulteriori richieste di chiarimenti e/o osservazioni da effettuare sul progetto e, dopo aver constatato che i componenti non hanno richiesto ulteriori specifici chiarimenti o effettuato altre osservazioni, riassume quindi che:

In conclusione la "Commissione", visto il verbale della precedente adunanza del 06/11/2019, acquisiti i pareri degli Enti intervenuti, delibera all'unanimità, che il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco" - importo complessivo € 17.424.051,37 - sia da esitare, in linea tecnica, con

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai pareri resi dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi e dei componenti della Commissione.

Sarà cura del Relatore redigere il parere con la massima sollecitudine, con il contributo della Segreteria della Commissione, sulla scorta dalla propria relazione dell'esame istruttorio, dei verbali dell'adunanza odierna e della precedente del 06/11/2019, delle dichiarazioni a verbale e dei pareri resi dagli Enti interessati e delle determinazioni della Commissione.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, nella qualità di Relatore, avrà cura di apporre negli elaborati progettuali definitivamente licenziati, in duplice copia, apposito visto attestante "la conformità degli elaborati a quelli esaminati dalla Commissione nella seduta odierna".

Il D.G. Dott. Bellomo per altri impegni istituzionali lascia l'adunanza e saluta i convenuti delegando l'Arch. Ricciardo per la prosecuzione dei lavori della Commissione di cui al successivo O.d.G.

O.d.G. N. 2

Richiesta parere e/o consulenza ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12/2011.

- GELA (CL) - Progetto esecutivo per il dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del Porto Rifugio e del potenziale sito di reimpiego nonché la realizzazione di un pennello intercettore all'esterno del Molo di ponente del Porto Rifugio.
- GELA (CL) - Progetto definitivo primo stralcio lavori costruzione di una nuova darsena commerciale, completamento banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni.

Il D.G. Arch. Salvatore Lizzio, intervenuto alla seduta, introducendo l'argomento richiama i quesiti richiesti dal RUP dei lavori di dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del Porto Rifugio e del potenziale sito di reimpiego nonché le realizzazione di un pennello intercettore all'esterno del Molo di ponente del Porto Rifugio di Gela sui quali è stato richiesto il parere di competenza della Commissione Reg.le LL.PP. ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12/2011 ed in particolare:

1. Se le opere di cui sopra, aventi carattere temporaneo e provvisorio, abbiano interferenze con la realizzazione di quelle relative al Progetto definitivo di primo stralcio per la costruzione di una nuova darsena commerciale, completamento banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni già approvati dalla Commissione con parere n. 121;
2. Se la realizzazione di tali opere costituisca una variante al Piano Regolatore del Porto.

Ciò premesso cede quindi la parola al R.U.P. dei lavori relativi al Porto Rifugio di Gela ***Arch. Alberto Vecchio,*** che espone brevemente le previsioni progettuali e le caratteristiche realizzative delle opere di che trattasi con particolare riferimento nello specifico alla realizzazione del pennello intercettore radicato alla diga di sopraflutto che, per maggiore intellegibilità, si riporta in forma sintetica e puntuale così come contenuta nella relazione tecnica generale di progetto:

"La conformazione del bacino portuale e, segnatamente la geometria degli esistenti moli, interferisce con le correnti costiere, modificando il trasporto litoraneo longitudinale dei sedimenti e generando una tendenza al deposito sulla porzione di litorale ridossata al molo di ponente ed in corrispondenza dell'imbocco del porto. Nel contempo, si sviluppano evidenti fenomeni di erosione sulla porzione di litorale in adiacenza al molo di levante. Le esistenti barriere emerse che si sviluppano dal porto sino alla base del fiume Gela non appaiono sufficienti a contrastare il fenomeno di forte erosione presente nell'area a ridosso del molo di levante. Inoltre, il trasporto litoraneo longitudinale è fortemente influenzato dalla presenza del Porto Rifugio e concentrato intorno ai primi 4,50 m di profondità.

Come si evince dagli studi modellistici, il trasporto sedimentario longitudinale, che scorre prevalentemente da Nord-Ovest e Sud-Est, viene parzialmente intercettato dall'imboccatura portuale, con conseguente deposito di materiale nella zona dell'avamporto, sede di un vortice durante le mareggiate più intense. La presenza del porto determina inoltre effetti erosivi lungo il litorale a levante.

Al fine di limitare e ridurre il fenomeno di insabbiamento del bacino portuale, si ritiene necessario intercettare il flusso dei sedimenti prima che esso vada ad interessare il tratto di mare antistante l'imboccatura portuale, proponendo la costruzione di un pennello radicato alla diga di sopraflutto, che funga da trappola dei sedimenti, mitigando così l'attuale tendenza all'insabbiamento, fino alla realizzazione delle opere previste nel vigente P.R.P.. L'inserimento del pennello intercettatore comporta come principale effetto il locale allontanamento del flusso dalla zona dell'avamporto, prevenendo così la creazione di rami secondari della corrente diretti verso l'interno del bacino portuale e responsabili dell'insabbiamento attuale…….Il pennello intercettatore ***va pertanto considerato quale "pennello trappola" che non interferisce con i futuri sviluppi del porto in quanto avente carattere temporaneo e facilmente rimovibile, tanto che se ne è prevista la completa dismissione*** *con imputazione delle relative somme nell'ambito del Q.E. del presente progetto"*

Prende quindi la parola ***l'Ing. Manlio Munafò*** R.U.P. dei lavori di costruzione della nuova darsena di Gela che espone il proprio avviso in merito premettendo innanzitutto che lo studio delle eventuali interferenze progettuali è compito precipuo dei progettisti dei lavori relativi al Porto Rifugio di Gela.

Ciò premesso, dalla valutazione delle modalità di costruzione e demolizione illustrate dell'Arch. Vecchio, esprime il proprio avviso favorevole per quanto di competenza a condizione che venga prevista ed assicurata la totale demolizione del realizzando "pennello" con conseguente allontanamento a discarica dei relativi materiali all'avvio dei lavori principali del Porto con oneri finanziari a carico del progetto di dragaggio di cui trattasi.

Riguardo al secondo quesito posto all'esame della Commissione ***l'Arch. Grifo*** condivide la temporaneità delle opere di cui sopra ribadendo che solo nel caso in cui le stesse vengano dismesse prima dell'esecuzione dei lavori principali del porto potranno essere considerate non in variante rispetto alle previsioni del Piano Regolatore del Porto.

A maggior supporto di quanto argomentato dalla rappresentante del DRU ***l'Ing. Maccarrone*** evidenzia che il carattere temporaneo delle opere dovrebbe essere ben identificato e quantificato.

Al fine di fugare qualsiasi incertezza sulla durabilità delle opere in argomento, il RUP dei lavori Arch. Vecchio rilascia apposita dichiarazione a verbale che si allega al presente verbale e si riporta integralmente di seguito (All. C):

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: R.U.P. - Arch. Alberto Vecchio

UFFICIO DI APPARTENENZA: Dipartimento Regionale Protezione Civile

Il sottoscritto ***Arch. Alberto Vecchio***

Dichiara

che le opere di realizzazione del pennello rivestono carattere di temporaneità per un periodo massimo di 36 mesi a partire dal collaudo delle stesse necessarie per rendere funzionale l'intervento di dragaggio del porto rifugio di Gela.

Il rappresentante del Dipartimento Ambiente ***Ing. Mario Parlavecchio*** sottolinea che le eventuali refluenze ambientali (VIA-VAS), ai sensi della Legge 104/2017, sono oggi di competenza dello Stato e quindi il Dipartimento non si esprime nella considerazione di quanto testé rappresentato.

Al riguardo ***il D.G. Arch. Salvatore Lizzio***. puntualizza che il parere ora richiesto alla Commissione, essendo extra ordinem, non si sostituisce al parere da acquisire ai sensi della L.R. 12/2011 in quanto non di competenza della Commissione Regionale LL.PP..

la Commissione all'unanimità

sentito il R.U.P. del progetto esecutivo per il dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del Porto Rifugio e del potenziale sito di reimpiego nonché la realizzazione di un pennello intercettore all'esterno del Molo di ponente del Porto Rifugio di Gela

sentito il R.U.P. del progetto definitivo primo stralcio lavori costruzione di una nuova darsena commerciale, completamento banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni di Gela

è del parere che i lavori per "il dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del Porto Rifugio e del potenziale sito di reimpiego nonché la realizzazione di un pennello intercettore all'esterno del Molo di ponente del Porto Rifugio di Gela" <u>non comportano interferenza</u> con quelli di "costruzione della nuova darsena commerciale, completamento delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni del Porto di Gela" <u>a condizione che la realizzazione del pennello intercettore all'esterno del Molo di ponente del Porto Rifugio di Gela venga demolita all'avvio dei lavori di realizzazione della darsena commerciale ed in ogni caso entro il termine di mesi 36 dal collaudo così come dichiarato dal R.U.P..</u>

Inoltre, sentito anche il rappresentante delegato dal D.G. del D.R.U. ritiene che l'opera di cui sopra, in virtù della sua temporaneità non costituisca variante al Piano Regolatore del Porto di Gela.

Il superiore parere viene reso dalla Commissione Regionale LL.PP. ai sensi e per gli effetti dei commi 12 e 13 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12/2011.

Alle ore 13.00 circa, ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, ***il Presidente delegato*** dichiara chiusa la seduta.

F.to
Il Segretario della Commissione
Arch. Daniela Avila

F.to
Il Presidente Delegato della Commissione
(delega prot. n. 224661 del 19/11/2019)
Arch. Giovanni Cucchiara

F.to
Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio

ALL. A

INAIL

DIREZIONE CENTRALE RICERCA

DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PRODOTTI E INSEDIAMENTI ANTROPICI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio Genio Civile Catania
U.O. 1 – Segreteria tecnico-ammin.va dell'Ing. Capo

geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

U. INAIL. 72000. 20/04/2019. 0004223

Oggetto: Comune di Biancavilla – "Interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco" – Progetto esecutivo.

Si trasmette come da Vs. richiesta con nota prot. n. 34847 del 13/02/2019, in allegato, il parere sul documento in oggetto.

Il Direttore del Dit
dott. Ing. Carlo De Petris

Il Direttore centrale ricerca
dott. Edoardo Gambacciani

All.: cs

VIA ROBERTO FERRUZZI, 38/40 - 00143 ROMA - TEL. 0654876400 - FAX 0654876413
dit@inail.it - dit@postacert.inail.it
PART. IVA 00968691004 - CODICE FISCALE 01165400589

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti ed Insediamenti Antropici
Il Direttore
Dott. Ing. Carlo De Marco

24 APR 2019

Oggetto: *"Interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco"* – Sito da bonificare di interesse nazionale di Biancavilla.

In riferimento alla documentazione pervenuta nota Prot. n.0004125/2019 dal Comune di Biancavilla (CT) relativa agli *Interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco*", si osserva quanto di seguito riportato.

L'esame degli elaborati trasmessi hanno permesso di evidenziare che, pur essendo state recepite molte delle prescrizioni Inail precedentemente formulate, gli elaborati presentano ancora criticità importanti in termini di sicurezza, risultando non sufficientemente cautelativi per gli operatori e gli ambienti di vita.

Si rileva altresì una non conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza, ambiente e rischio amianto.

Si sottolinea infine, la necessità di una riorganizzazione e di una significativa revisione ortografica e sintattica dei documenti presentati, poiché contenenti numerosi refusi, periodi tronchi e contraddizioni, inaccettabili per studi di tale portata (risulta incomprensibile quanto esposto).

Si segnalano le principali criticità rilevate:

1. Manca un adeguato Piano di Sicurezza e Coordinamento, in cui siano individuati, analizzati e valutati tutti i rischi presenti (rischio amianto, caduta dall'alto, infortuni, etc.), le misure di prevenzione e protezione con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle singole lavorazioni ed alle loro interferenze.
2. Inadeguatezza della tipologia e del numero dei Dispositivi di protezione individuali (DPI). Per tutte le lavorazioni, è previsto l'impiego esclusivo del facciale filtrante monouso con grado di filtrazione P3 (FFP3). Non si condivide tale approccio in quanto la scelta dei DPI per la protezione delle vie aeree deve essere valutato in base alla mansione che il lavoratore deve svolgere. Si rappresenta dunque che l'impiego di FFP3 può essere consentito solo per lavorazioni non a diretto contatto con il materiale vulcanico contaminato da Fluoro-edenite ma solo per attività a minor rischio quali trasporto, pulizia UDP, etc.. Si ritiene invece indispensabile, come minimo livello di protezione per le operazioni a diretto contato con il materiale contaminato, la semimaschera con filtro P3 che potrà essere sostituita da DPI di livello superiore (maschera pieno facciale senza o con sistemi di ventilazione assistita) qualora vengano registrati valori di concentrazione elevati.
3. Si segnala inoltre che nell'Elaborato 25 è previsto l'acquisto di "*una maschera ogni mese x ogni lavoratore*" (senza specificare quale tipologia di maschera si intende acquistare a protezione delle vie aeree). A tal proposito si segnala che nel caso di

MASCHERINA P3

FFP3 ne deve essere previsto l'impiego di un numero molto consistente (e non una al mese per operatore) in quanto monouso. Per quanto riguarda l'impiego di semimaschere o DPI di livello superiore, invece, potendoli assegnare nominativamente, l'acquisto mensile risulta sproporzionato economicamente. Per queste tipologie di DPI va invece garantita la sostituzione frequente dei filtri (perché si impaccano e rendono eccessivamente faticosa la respirazione per gli operatori) e pertanto previsto un adeguato numero di filtri di ricambio. Nel documento è prevista l'assegnazione di una tuta in tyvec o similare a perdere al giorno per lavoratore. Si segnala che tali DPI essendo monouso potrà essere impiegato una sola volta, procedendo alla corretta sigillatura mediante le apposite patte adesive. Si segnala quindi che ogni qualvolta l'operatore si allontani dalle aree in lavorazione per pausa, per andare in bagno, etc., egli sarà tenuto a decontaminarsi e levarsi i DPI. Questi ultimi essendo a tenuta sigillata, inevitabilmente nel corso della rimozione si lacerano divenendo non più incontaminate internamente e inutilizzabili. Pertanto andrà prevista una quantità di gran lunga superiore di tute rispetto a quanto proposto. Si ricorda inoltre che andrà prevista la scelta di più taglie per adeguarsi alle diverse esigenze dei singoli operatori. In considerazione di quanto sopra esposto il computo metrico ed il corrispondente quadro economico dovranno significativamente essere rivalutati.

4. Errata progettazione del confinamento statico e dinamico. In diversi elaborati si fa riferimento ad aree in confinamento statico e dinamico, descrivendole come se fossero composte da due zone separate. Si specifica che, ai sensi del decreto ministeriale 6/9/94, l'area in confinamento statico e dinamico è sempre UNICA e caratterizzata da un confinamento statico (struttura costruita mediante barriere artificiali per separare l'area di lavoro dall'ambiente esterno) e dinamico (isolamento dell'area di lavoro mediante l'impiego di estrattori d'aria che mettano in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno). Dall'elaborato non si evince il numero e la dimensione delle singole aree previste. Si segnala che ogni singola area dovrà avere dimensione massima di 10.000 mc. Il sistema di aspirazione conseguentemente, dovrà essere dimensionato in funzione della dimensione della camera, della sua geometria, delle "aperture" previste (ingresso all'area dell'UDP, ingresso dell'area all'UDM), garantendo almeno 4 ricambi/ora d'aria in tutta l'area. Qualora possibile è bene che il confinamento sia di forma rettangolare, in modo da garantire un ottimale circolo d'aria.

5. Errata allocazione dell'unità di decontaminazione del personale (UDP) secondaria per l'ingresso/uscita dalla camera confinata, con impossibilità da parte degli operatori di poter effettuare le corrette procedure di decontaminazione (mancato rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 6/9/94).



6. <u>Errata progettazione dell'Unità di decontaminazione materiali</u> (UDM). Il percorso in uscita dei rifiuti da mandare a smaltimento non può essere lo stesso di quello dei rifiuti che, una volta bonificati e ottenuta la restituibilità, vanno a recupero. Andranno dunque previsti due percorsi distinti paralleli. In base al destino finale del rifiuto (smaltimento/recupero), dovranno essere riviste le procedure per il passaggio e l'uscita dei materiali e rifiuti dall'UDM.

7. L'UDM da impiegare per la decontaminazione dei rifiuti da mandare a recupero dovrà essere costituita da almeno 4 distinti locali (zona di prelavaggio, zona lavaggio, zona di verifica della decontaminazione, zona di incapsulamento prima dello spostamento dei rifiuti nell'area di deposito temporaneo) con percorso unidirezionale. Dovrà inoltre essere previsto un percorso per riportare i rottami ferrosi al lavaggio, qualora l'esito della verifica di decontaminazione fosse negativo. <u>Si evidenzia in proposito una errata sequenza della procedura di bonifica ferri</u>.

   L'UDM per l'uscita dei rifiuti, invece, posizionata parallelamente a quella prevista per la bonifica dei materiali a recupero, invece dovrà essere costituita da almeno 3 distinti locali (area lavaggio, area secondo insaccamento e posizionamento nei big-bags, area abbancamento rifiuti prima del loro spostamento al deposito temporaneo).

8. Mancata previsione di impiego della piattaforma di lavaggio mezzi (da porre in ingresso all'area di cava) per tutte le attività di messa in sicurezza/bonifica/ripristino. Negli elaborati si riporta che la piattaforma di lavaggio sarà realizzata in una zona baricentrica del sito minerario e sarà utilizzata soltanto durante le attività di bonifica degli edifici e degli impianti. Si segnala che la stessa dovrà essere posta all'ingresso dell'area di cava ed impiegata ogni volta che qualsiasi mezzo esce dal cantiere. Si specifica inoltre che nella progettazione è previsto l'impiego dell'idropulitrice per il lavaggio dei mezzi. Si ricorda che il lavaggio dei mezzi dovrà avvenire con pompe a bassa pressione (no idropulitrice) al fine di non disperdere fibre in aria.

9. Gestione delle acque di risulta definita inadeguatamente: in alcuni elaborati si asserisce che esse verranno raccolte ed inviate a trattamento presso impianto di depurazione autorizzato esternamente al cantiere, in altri che l'acqua dopo filtrazione "*verrà versata nell'apposito sito in modo da essere sempre confinata con copertura tramite materiale pulito*".

10. Gestione dei rifiuti non conforme alla normativa vigente. Il Piano di gestione dei rifiuti proposto risulta del tutto carente di informazioni specifiche. Risulta pertanto indispensabile una sua riformulazione, che specifichi in modo chiaro ed univoco le diverse tipologie di rifiuti prodotte, i CER assegnati, la modalità di gestione dei rifiuti, la tipologia di deposito che si intende attuare (temporaneo, preliminare, etc.) per i RCA prodotti e, separatamente, per i rifiuti da mandare a recupero, etc.. Nell'Elaborato 119 si riporta che i rifiuti prodotti dalla bonifica verranno depositati "*presso l'area individuata presso la zona frantumazione per essere confinati con terreno pulito spessore mt 1,00*". Non si comprende il senso di tale previsione, ovvero se si intende interrare i rifiuti prodotti (*Quali codici CER?* Tutti insieme o in celle distinte?). In tal caso andrebbe prevista e richiesta una Messa in Sicurezza Permanente e non bonifica dell'area interessata e comunque deve essere richiesta e rilasciata una specifica autorizzazione a tale scopo da parte dell'Ente competente in materia. Dovrà pertanto essere completamente rivisto ed integrato il Piano di gestione dei rifiuti.

11. Nell'elaborato A3 - "Interventi di bonifica fabbricati", si riporta erroneamente quanto previsto e descritto nell'elaborato A4 - "Interventi di bonifica impianti esistenti nell'area di cava. Impianto di Frantumazione". Non è possibile pertanto esprimersi in merito. Si segnala inoltre, che manca la relazione tecnica relativa alla staticità degli edifici, necessaria per lavorare in sicurezza.

12. Nell'elaborato 119 - "Linee guida piano di lavoro e Piano di sicurezza", non c'è corrispondenza tra indice e capitoli/paragrafi riportati nel testo (es. il capitolo Misure di protezione nell'indice sono indicate come capitolo 6 nel testo sono al capitolo 8). L'elaborato risulta inoltre non esaustivo.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, delle numerose e consistenti carenze progettuali rilevate, sarà opportuno procedere ad una significativa revisione della progettazione presentata.

Dott.ssa Federica Paglietti

Ing. Beatrice Conestabile della Staffa

Dott. Sergio Malinconico

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5 e ss.mm.ii...

(All. B)

Adunanza del 06 Novembre 2019

Pre-Conferenza ore 10.00. Conferenza di Servizi ore 11.00.

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di " Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,369.

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza : COMUNE DI BIANCAVILLA
Nome e Cognome del dichiarante : MANCARI PLACIDO
Carica o funzione ricoperta : PROGETTISTA (Resp. P.O. 5)
Eventuale provvedimento di delega *(da allegare)* **: prot. n.** **del**

Documento di riconoscimento *(da allegare)*		
- Carta d'identità : n.	**rilasciata da Comune di**	**il**
- Patente : n.	**rilasciata da** **di**	**il**
- Altro :		

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:			
Tel.:	**Fax:**	**Cell.:**	**e-mail:**

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria *(indicare tipologia ed estremi)*
1)
2)

Il sottoscritto Mancari Placido nella qualità di progettista.

dichiara

in merito alla continuità del vallone, che la stessa è rappresentata da un'area intera che riceverà eventuali deflussi. Inoltre si sono specificati aspetti progettuali in merito al trattamento delle acque di lavorazione. Inoltre si è specificato anche l'aspetto del monitoraggio ambientale che segue l'attività.

firma

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 7 - Bonifiche
Viale Campania 36/a - 90144 Palermo
Tel. 091.6391111 - 80733 - Fax 091.6788113
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

(1)

Palermo, prot. n. 45860 del 05 NOV. 2019 Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Biancavilla (CT) – Progetto esecutivo relativo ai lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a parco. Importo complessivo € 14.424.051,369.

ANTICIPATA VIA MAIL

All' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 – U.O.A5.01
Segreteria
Commisssione Regionale dei Lavori Pubblici
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo

Con riferimento alla nota prot. n. 206403 del 22 ottobre u.s., questo Dipartimento, non competente ad esprimere parere ai sensi della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, rimane in attesa di ricevere copia del verbale della Conferenza di Servizi del 06 novembre 2019 e di copia del progetto esecutivo e relative approvazioni, per procedere ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.

Il Dirigente del Servizio 7
(Dott. Francesco Lo Cascio)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
AREA 5 - SEGRETERIA COMMISSIONE
REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
VIA LEONARDO DA VINCI, 161
90145 PALERMO
Prot. n° 215565 del 06/11/2019.

Responsabile del Procedimento - Dirigente Servizio 7: Dott. Francesco Lo Cascio
Ufficio: Torre B, Piano 6, Stanza 9 – Tel.: 091 6391111 – 80380 – Fax: 091513720 - e-mail: f.locascio@regione.sicilia.it
Ricevimento: martedì e giovedì, ore 9 -13 – U.R.P.: Tel. 091.7077130 – 320 4383598 - urp.dar@regione.sicilia.it

138/02

Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

S14 Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania
via L. Sturzo, 62 - 95131 Catania
tel. +390957472111 – fax +39095539788
soprict@regione.sicilia.it
Posta certificata
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Unità operativa di base S14.3
Sezione per i Beni Paesaggistici e demoetnoantropologici
tel. +390957472214 – +390957472215
soprict.uo4@regione.sicilia.it

(2)

Risposta a nota prot. n. del
Fasc.

Catania prot. n. 21509/03 del 05 NOV 2019

Oggetto: Comune di Biancavilla - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI "INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA DI MONTE CALVARIO PER LA FRUIBILITÀ A PARCO". Conferenza dei Servizi 06/11/2019. Autorizzazione Paesaggistica art. 146 comma 2. Rilascio.

All'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 – U.O.A5.01 Palermo
Commissione Regionale LL.PP.
davila@regione.sicilia.it
dipartimento.tecnico@certamail.regione.sicilia.it

Al Comune di **Biancavilla**
PEC: protocollo@pec.comune.biancavilla.it

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i. (nel seguito denominato "Codice") ed il regolamento approvato con decreto regio 3 giugno 1940, n. 1357;
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i.;
VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale 15 marzo 1995, n. 60, ai sensi del quale il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui gli elaborati, anche integrativi e/o di completamento, pervengono a questo Servizio;
VISTO il D.A. n. 31 del 03/10/2018 con il quale è stato adottato il piano paesaggistico degli ambiti 8,11,12,13,14,16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania pubblicato all'albo pretorio del comune di Biancavila al n. 2136 il 31/10/2018;
VISTA la cartografia " regime normativo" del sopracitato Piano e l'art. 38 delle norme di attuazione Paesaggio Locale 13 *"Area dei centri abitati di sud-ovest"* l'intervento pertanto ricade, **nel contesto 13P** Cave di estrazione - Aree di recupero;
VISTA la Convocazione di Conferenza dei Servizi indetta dall' Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Area 5 – U.O.A5.01 Commissione Regionale LL.PP. con PEC prot. n. 23420 del 24/10/19 e successive per realizzare le seguenti opere: " Progetto esecutivo relativo ai lavori di "interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di monte calvario per la fruibilità a parco" nel Comune di Biancavilla;
VISTO il precedente nulla osta incondizionato di questa Soprintendenza prot. n. 9077 del 20/05/2015;
ESAMINATA la documentazione allegata;
CONSIDERATO che il Comune di Biancavilla è stato dichiarato sito di interesse nazionale con D.M. 18 Luglio

2002 e che pertanto il progetto è stato inserito nel programma di finanziamento 2015 degli interventi di bonifica dei SIN, giusto Decreto del 18/02/2015 del Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico,

questa Soprintendenza, avendo accertato la sua compatibilità paesaggistica, rilascia la relativa autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, del Codice.

Eventuali modifiche che interessino l'aspetto esteriore dell'intervento o altri interventi all'interno del lotto di pertinenza ma non inclusi nella presente autorizzazione dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Scrivente. Non potrà essere rilasciata autorizzazione paesaggistica in sanatoria per quelle opere che abbiano determinato creazione o aumento di superfici utili o volumi, applicandosi, in tali casi, le previste sanzioni penali (articolo 181 del Codice).

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del Codice, come modificato dall'art. 12 comma 1, lett. A del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, è valido cinque anni ed il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il Comune vorrà verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione rispetto a tutte le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, in considerazione di quanto prevede l'articolo 146, comma 4, primo periodo, del Codice;

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Dott. Franco la Fico Guzzo)

Il Soprintendente
(Dott.ssa Rosalba Panvini)

ALL.2 BIS

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali e dell' I.S.
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell' I.S.
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

S14 - Soprintendenza per i beni culturali e ambientali – Catania

Via L. Sturzo, 60 - 95131 Catania
tel. +390957472111
soprct@regione.sicilia.it
Posta Certificata
soprct@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Unità operativa di base S14.3
Sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici
tel. +390957472215-214
soprict.uo3@regione.sicilia.it

Rif. a prot. n. 219139 del 11-11-2019

Fascicolazione:

Catania prot. n. 26190 B del 18/11/2019
Allegati : n. 1

Oggetto: **Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanenza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". *Conferenza di servizi ore 10 – 2^ adunanza.***
Richiesta parere e/o consulenza ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12/2011.

All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale Tecnico
Area 5 – U.O. A5.01
Segreteria Commissione regionale dei lavori Pubblici
90145 Palermo
Pec: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
Email: devila@regione.sicilia.it

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi indetta da codesto Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Commissione Regionale LL.PP. in data 19-11-2019 con nota n. 219139 del 11-11-2019, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 13-11-2019 con prot. n. 25757 si trasmette il parere di competenza, che si allega in copia, già espresso con nota prot. n. 24502 del 05-11-2019 confermandone i contenuti.

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Dott. Franco La Fico Guzzo)

F.to Il Soprintendente
(Dott.ssa Rosalba Panvini)

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5 e ss.mm.ii...

(3)

Adunanza del 06 Novembre 2019

Pre-Conferenza ore 10.00. Conferenza di Servizi ore 11.00.

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di " Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,369.

Dati generali del dichiarante	
Amministrazione di appartenenza :	ASP CATANIA
Nome e Cognome del dichiarante :	Di Stefano Rosario
Carica o funzione ricoperta :	Direttore SPRESAL - Responsabile T.P. di Biancavilla
Eventuale provvedimento di delega *(da allegare)* **: prot. n.**	**del**

Documento di riconoscimento *(da allegare)*			
- Carta d'Identità : n. [redacted]	**rilasciata da Comune di** [redacted]		**il** [redacted]
- Patente : n.	**rilasciata da**	**di**	**il**
- Altro :			

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:			
Tel.: [redacted]	**Fax:**	**Cell.:** [redacted]	**e-mail:** rosario.distefano@asp.ct.it

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria *(indicare tipologia ed estremi)*
1)
2)

Il sottoscritto Di Stefano Rosario

dichiara

che durante gli ~~sopralluoghi~~ sono state mostrate le fotografie ~~acquisite e le relative copie distribuite non riconosciute~~ presenti nel fotoalbum di pertinenza e decreto.

firma Rosario

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5 e ss.mm.ii...

Adunanza del 06 Novembre 2019

Pre-Conferenza ore 10.00. Conferenza di Servizi ore 11.00.

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di " Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,369.

Segue dichiarazione di : *(nome e cognome)* .....

DURANTE GLI ANNI sono state studiate le falde acquifere e le relative acque distribuite non riscontrando presenza di fibre di FLUOROEDERITE.
Visto il progetto esprime parere favorevole sia come SPESAL, sia come Igiene Pubblica del Distretto di Adrano.

firma _____

AREA 5 – U.O. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – Dirigente Responsabile Arch. Daniela Avila
Via Leonardo da Vinci , 161 - 90145 Palermo – Tel. 0917072259 - Fax 0917072162– e-mail: davila@regione.sicilia.it
Orario e giorni ricevimento: lun. mer. e ven. 9.00 – 12.00, mer.15.30 - 18.00
Responsabile procedimento : Arch. Daniela Avila

4

Protocollo generale I.S.S.
AOO-ISS 15/11/2019 0034653
Class: DAS 01.00 1

Istituto Superiore di Sanità

Prot. N. **21453 del 12/07/2019**

Roma, 14/11/2019

VIALE REGINA ELENA, 299
00161 ROMA
TELEFONO: 06 49901
http://www.iss.it

Risposta al N. **Prot. 14323/2019** Comune di Biancavilla del 1/07/2019

Presidente della Commissione Regionale Lavori Pubblici
Dipartimento Regionale Tecnico - Area 5
Via Federico Munter, 21 - 90145 Palermo

PEC:
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Biancavilla
Via Vittorio Emanuele, 467
Biancavilla (CT)

PEC:
protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

OGGETTO: **Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco".**

A seguito della richiesta di parere pervenuta a questo Istituto dal Comune di Biancavilla, in data 12/07/2019 n. prot. 21453 e successivamente dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Area 5 - U.O. A5.01, anticipata per posta elettronica al dott. Biagio Maria Bruni in data 8/11/2019, in relazione a quanto in oggetto: questo Istituto visionata la documentazione agli atti, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'attuazione del Progetto Esecutivo.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Direttore del
Dipartimento Ambiente e Salute
Dr. Riccardo Crebelli

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5 e ss.mm.ii...

5

Adunanza del 06 Novembre 2019

Pre-Conferenza ore 10.00. Conferenza di Servizi ore 11.00.

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di " Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,369.

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza : ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Catania
Nome e Cognome del dichiarante : Francesco D'Urso
Carica o funzione ricoperta : Dirigente
Eventuale provvedimento di delega *(da allegare)* **: prot. n. del**

Documento di riconoscimento *(da allegare)*
- Carta d'identità : n. [redacted] **rilasciata da Comune di** [redacted] **il** [redacted]
- Patente : n. rilasciata da di il
- Altro :

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:
Tel.: Fax: Cell. [redacted] **e-mail:** fdurso@arpa-sicilia.it

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria *(indicare tipologia ed estremi)*
1)
2)

Il sottoscritto dott. Francesco D'Urso

dichiara

che l'Amministrazione di appartenenza ha espresso il proprio parere di competenza in sede di CdS Decisorio del 23/03/2016. FAVOREVOLE La Struttura di Catania chiede di definire le modalità amministrative, con cui dovranno essere condotti i monitoraggi in contraddittorio da parte di ARPA. Si chiede di conoscere se la convenzione che dovrà essere sottoscritta tra ARPA e Comune dovrà essere parte integrante della documentazione progettuale.

firma

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5 e ss.mm.ii...

(6)

Adunanza del 19 Novembre 2019

Conferenza di Servizi ore 10.00 - 2^ Adunanza.

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di " Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,37.

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza : INAIL
Nome e Cognome del dichiarante : Federica Paglietti
Carica o funzione ricoperta : Ricercatore
Eventuale provvedimento di delega *(da allegare)* **: prot. n.** **del**

Documento di riconoscimento *(da allegare)*
- Carta d'identità : n. [redacted] **rilasciata da Comune di** [redacted] **il** [redacted]
- Patente : n. **rilasciata da** **di** **il**
- Altro :

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione: [redacted]
Tel.: **Fax:** **Cell.:** **e-mail:** f.paglietti@inail.it
segreteria DIT
Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria *(indicare tipologia ed estremi)*
1)
2)

Il sottoscritto Federica Paglietti

dichiara

che l'Inail farà pervenire a breve termine un parere ufficiale in merito alla progettazione esecutiva degli interventi di bonifica di Monte Calvario a Biancavilla, di cui si confermano i contenuti

firma Federica Paglietti

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RICERCA

DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PRODOTTI E INSEDIAMENTI ANTROPICI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture
Dipartimento Regionale Tecnico

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a parco".
Trasmissione elaborati progettuali revisionati con le prescrizioni di cui al Decreto Prot. N. 316/STA e prescrizioni del Genio Civile di Catania con nota del 04/03/2019 e parere Inail del 29/04/2019.

U. INAIL 72000 19/11/2019 0010247

Si trasmette, in allegato, la relazione in merito al documento in oggetto.

Il Direttore del Dit
dott. Ing. Carlo De Petris

Il Direttore centrale ricerca
dott. Edoardo Gambacciani

All.: cs

VIA ROBERTO FERRUZZI, 38/40 - 00143 ROMA - TEL. 0654876400 - FAX 0654876413
dit@inail.it • dit@postacert.inail.it
PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza
sugli Impianti Prodotti ed Insediamenti Antropici
Il Direttore
Dott. Ing. Carlo De Petris

18 NOV 2019

Oggetto: *"Interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco - Progettazione esecutiva"* – Sito da bonificare di interesse nazionale di Biancavilla.

In riferimento alla documentazione pervenuta con nota Prot. n.14323 del 1 Luglio 2019 dal Comune di Biancavilla (CT) relativa alla progettazione esecutiva *Interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco"*, si osserva quanto di seguito riportato.

Il progetto presentato risulta composto dalla progettazione preliminare, integrata con ulteriori documenti di recepimento delle prescrizioni degli Enti. Pertanto si segnala la necessità di considerare le modalità operative previste nei documenti integrativi come sostitutive di quanto previsto nella progettazione preliminare. Ciò al fine di non determinare incongruenze.

Si ritiene pertanto che il progetto possa ritenersi approvabile nel rispetto delle varie indicazioni già formulate dall'Inail in precedenti pareri e con il recepimento delle osservazioni di seguito riportate.

1. Per ciò che concerne il Piano di Sicurezza e Coordinamento, si ribadisce la non conformità di quanto proposto alle norme vigenti e la necessità di adeguamento del medesimo specificando per ogni singola lavorazione tutti i rischi presenti nonchè le misure di prevenzione e protezione da adottare. Ciò anche in fase esecutiva.
2. Errata progettazione dell'unità di decontaminazione del personale (UDP): Tale configurazione (presenza di due locali contaminati) non permette il rispetto delle procedure di vestizione/svestizione, di decontaminazione da parte degli operatori, di ingresso/uscita dalla camera confinata (mancato rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 6/9/94). Si rappresenta che era invece corretta la configurazione precedentemente proposta, di seguito riportata per la quale si richiede l'adozione.



3. Adeguamento della procedura di bonifica ferri.

I materiali ferrosi ridotti a terra mediante sistema di taglio a mezzo di cannello con fiamma ossidrica, entro l'area confinata, in pezzi di peso non superiore a Kg 25, verranno sollevati a pezzi dal personale operante nell'area confinata e portati da quest'ultima nella adiacente UDM. Ogni singolo pezzo dovrà essere sottoposto alla seguente procedura di decontaminazione:

a) ogni singolo pezzo dovrà essere immerso in una vasca di prelavaggio contenente acqua (1° zona della UDM);

b) il pezzo verrà spostato nella zona di lavaggio (2° zona della UDM), dove verrà spazzolato, disincrostato e rilavato accuratamente;

c) successivamente verrà abbancato nella zona di verifica contaminazione (terza zona UDM), dove si procederà per lotti alla esecuzione di campionamenti ed analisi da parte dell'Ente di Controllo AUSL/ARPA mediante scotch-test al fine di accertare l'avvenuta decontaminazione. Qualora i pezzi non siano correttamente bonificati dovranno essere rinviati alla camera di prelavaggio e riseguire tutto l'iter di bonifica.

d) Ottenuta la certificazione dell'avvenuta decontaminazione, previo incapsulamento, i pezzi ferrosi verranno insaccati nella 4° zona della UDM, in sacchi in rafia polipropilenica.

e) Successivamente, i big-bag, verranno posti nella zona cuscinetto per essere presi da muletto esterno e trasportati nel deposito temporaneo.

f) Nel caso in cui i materiali ferrosi non possano essere bonificati mediante lavaggio, si dovrà procedere al loro confezionamento ed invio a smaltimento, previo incapsulamento degli stessi.

4. Tutte le acque prima del loro riutilizzo (sia derivanti dall'UDP, dall'UDM, dal lavaggio mezzi, etc.), dovranno essere oggetto di depurazione con l'impiego di sistemi filtranti in grado di trattenere particelle di dimensioni superiori a 3 micron e non inferiori come riportato in progettazione.
5. In merito alla gestione dei rifiuti, fermo restando che l'attribuzione del codice CER è onere del produttore mentre la verifica della corretta attribuzione dello stesso è di competenza della città metropolitana di Catania e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, si evidenzia la necessità di adeguamento dell'elaborato specificando che i rifiuti contenenti amianto non possono in alcun modo essere avviati a recupero.

dott.ssa Federica Paglietti

Federica Paglietti

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Cod. Fisc. 00397470873
CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
II^ Dipartimento "Gestione Tecnica"
4° Servizio "AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE"

PROT. N. 61518 DEL 29/10/2019
CLASSIFICAZIONE 10.4

L'originale del presente documento è firmato con firma digitale

OGGETTO: Comune di Biancavilla (CT) – Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,369. – *Conferenza dei Servizi del 06/11/2019.*
Trasmissione Parere.

All' **Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità**
Dipartimento Regionale Tecnico
AREA 5 – U.O. A5.01 SEGRETERIA
Commissione Regionale dei Lavori Pubblici
Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 - PALERMO
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Facendo seguito alla nota prot. 206403 del 22/10/2019 inviata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - AREA 5 - U.O. A5.01 Segreteria Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, introitata al protocollo generale di questo Ente con num. 60089 del 22/10/2019, di pari oggetto e relativa in particolare alla richiesta di parere sul Documento "*Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,369*", si significa quanto segue:

- per quanto di propria competenza, questo Servizio esprime parere favorevole all'attuazione del documento di cui in oggetto, con le modalità e le tempistiche previste nell'ambito del suddetto "Progetto esecutivo", fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi dall'Autorità Competente e/o dagli Enti tecnico-scientifici e/o dalle altre Amministrazioni a vario titolo interessate.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Salvatore Raciti)

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5 e ss.mm.ii...

9

Adunanza del 06 Novembre 2019

Pre-Conferenza ore 10.00. Conferenza di Servizi ore 11.00.

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di " Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,369.

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza :
Nome e Cognome del dichiarante :
Carica o funzione ricoperta :
Eventuale provvedimento di delega *(da allegare)* **: prot. n. del**

Documento di riconoscimento *(da allegare)*		
- Carta d'identità : n.	**rilasciata da Comune di**	**il**
- Patente : n.	**rilasciata da di**	**il**
- Altro :		

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:			
Tel.:	**Fax:**	**Cell.:**	**e-mail:**

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria *(indicare tipologia ed estremi)*
1)
2)

Il sottoscritto Maria Cristina Bisoffi

dichiara

che il progetto è conforme al PRG adottato e posto all'esame del CRU.

firma

AREA 5 – U.O. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – Dirigente Responsabile Arch. Daniela Avila
Via Leonardo da Vinci , 161 - 90145 Palermo – Tel. 0917072259 - Fax 0917072162– e-mail: davila@regione.sicilia.it
Orario e giorni ricevimento: lun. mer. e ven. 9.00 – 12.00, mer.15.30 - 18.00
Responsabile procedimento : Arch. Daniela Avila

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5 e ss.mm.ii...

(10)

Adunanza del 19 Novembre 2019

Conferenza di Servizi ore 10.00 - 2^ Adunanza.

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di " Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,37.

Dati generali del dichiarante	
Amministrazione di appartenenza :	AUTORITA' DI BACINO
Nome e Cognome del dichiarante :	DOTT. NUNZIO CRIMI
Carica o funzione ricoperta :	
Eventuale provvedimento di delega *(da allegare)* **: prot. n.**	**del**

Documento di riconoscimento *(da allegare)*		
- Carta d'identità : n.	**rilasciata da Comune di**	**il**
- Patente : n.	**rilasciata da**	**di** **il**
- Altro :		

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:			
Tel.: [redacted]	**Fax:**	**Cell.:**	**e-mail:** nunzio.crimi@regione.sicilia.it

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria *(indicare tipologia ed estremi)*
1)
2)

Il sottoscritto CRIMI NUNZIO

dichiara

Alla luce della rappresentazione del progettista, con riguardo agli interventi di messa in sicurezza (capitoli ed opere comune) tenuto conto che le acque di raccolta sono stoccate in apposite vasche e utilizzate a scopo irriguo nell'ambito del recupero delle ~~delle~~ discariche, le stesse non saranno immesse nel reticolo idrografico ~~Pertanto nessuna~~ l'Autorità di Bacino ~~nessuna~~ nulla osta, raccomanda, laddove, parte dell'intervento ~~ha~~ comprende particelle demaniali di attivare le procedure per la concessione e/o sdemanializzazione delle stesse.

firma _____

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5 e ss.mm.ii...

ALL.C

Adunanza del 19 Novembre 2019

Conferenza di Servizi ore 10.00 - 2^ Adunanza.

Comune di Biancavilla (CT). Progetto esecutivo relativo ai lavori di " Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a Parco". Importo complessivo € 17.424.051,37.

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza : DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Nome e Cognome del dichiarante : ALBERTO VECCHIO
Carica o funzione ricoperta : DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.07
Eventuale provvedimento di delega *(da allegare)* **: prot. n.** **del**

Documento di riconoscimento *(da allegare)*		
- Carta d'identità : n.	**rilasciata da Comune di**	**il**
- Patente : n.	**rilasciata da** **di**	**il**
- Altro :		

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:			
Tel.:	**Fax:**	**Cell.:**	**e-mail:**

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria *(indicare tipologia ed estremi)*
1)
2)

Il sottoscritto Arch. VECCHIO ALBERTO

dichiara

che le opere di realizzazione del porticciolo rivestono carattere di temporaneità per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dal collaudo delle ~~opere~~ stesse necessarie ~~[illegible]~~ per rendere funzionale l'intervento di dragaggio del porto rifugio di Gela

firma

AREA 5 – U.O. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – Dirigente Responsabile Arch. Daniela Avila
Via Leonardo da Vinci , 161 - 90145 Palermo – Tel. 0917072259 - Fax 0917072162– e-mail: davila@regione.sicilia.it
Orario e giorni ricevimento: lun. mer. e ven. 9.00 – 12.00, mer.15.30 - 18.00
Responsabile procedimento : Arch. Daniela Avila