



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Provinciale del Genio Civile

AGRIGENTO

UO. 5: Concessioni e Autorizzazioni – Acque e Impianti Elettrici

Agrigento Prot. n. 222481 del 15 NOV. 2019

Allegati n. ---

OGGETTO: Sanzione amministrativa ai sensi dell'art.133, comma 8 del D.lgv. 152/2006 e chiusura pozzo in località "Graziano di Giovanna" del comune di Canicattì in catasto fg. 1 part.lla 710 sub 3 (ex 312).
Ditta: Mannarà Angelo, Casuccio Angela e Mannarà Concetta Maria. (Prat. 2608/P)

Alla Ditta Mannarà Angelo e
Casuccio Angela
Via Vitt. Emanuele, 371
CANICATTÌ
PER IL TRAMITE DEL COMUNE

e.p.c. Mannarà Concetta Maria
Via Vitt. Emanuele, 369
CANICATTÌ

Al Comando Polizia Municipale di
CANICATTÌ
polizia.municipale@pec.comune.canicatti.ag.it

All'Assessorato Regionale Dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei
Rifiuti Serv. 2- "Adempimenti in materia di
ricerca, derivazione e utilizzo di acqua"
Viale Campania, 36/A PALERMO
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

L'INGEGNERE CAPO :

Vista l'istanza di concessione preferenziale in data 27/06/2005 assunta al protocollo dell'ufficio al n.11267 della ditta Mannarà Angelo nato [REDACTED] a Canicattì, C.F. [REDACTED], Casuccio Angela nata il [REDACTED] a Campobello di Licata, C.F. [REDACTED] entrambi residenti a Canicattì in via Vittorio Emanuele n.371 e Mannarà Concetta Maria nata il [REDACTED] a Canicattì, C.F. [REDACTED] ed ivi residente in via Vittorio Emanuele 369, presentata ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.P.R. 238/99 per la derivazione di l/sec. 0,50 di acqua dal

Dirigente UO.5: concessioni e autorizzazioni- Acque e Impianti elettrici	Geol.Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail:	vito.capobianco@regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail:	vito.capobianco@regione.sicilia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Geom. Felicia Caldara	Tel.	0922-558952	mail:	felicia.caldara@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30					
Sede Ufficio: Piazza Vittoria Emanuele , 20 - 92100 Agrigento – tel. Centr. 0922-4612111 – fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it – mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

pozzo in località “Graziano di Giovanna” del Comune di Canicattì, in catasto al fg. 1 part.IIa 312 , per irrigare Ha. 04.43.50 di terreni propri;

Visto il provvedimento di continuazione utenza prot. n.11267 del 31/03/2006 rilasciato alla ditta in indirizzo con la quale è stato consentito, in via provvisoria, nella more della definizione dell’iter istruttorio della relativa pratica di concessione, di continuare ad esercitare l’utenza e prelevare dal pozzo di cui sopra mc. 2741 annui di acqua continua stagionale con l’obbligo di comunicare “*per iscritto a quest’Ufficio, al termine del periodo di utilizzazione delle acque la lettura annuale del contatore volumetrico e il corrispondente quantitativo d’acqua edotto*”;

Vista la nota raccomandata A.R. n. 69651 del 21/04/2016 notificata il 28/04/2016 con la quale quest’Ufficio invitava la suindicata ditta a presentarsi nei locali di quest’Ufficio per la sottoscrizione del disciplinare e nel contempo è stato chiesto di trasmettere le quietanze relative al pagamento dei canoni per gli anni 2015 e 2016 e comunicare la lettura del contatore volumetrico installato all’impianto di derivazione;

Vista la nota raccomandata A.R. n. 190942 del 27/09/2017 notificata il 05/10/2017 e il 07/10/2017 con la quale quest’ufficio, in considerazione che la ditta non ha ottemperato a quanto richiesto, invitava la stessa, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione a chiarire tale circostanza significando che decorso infruttuosamente tale termine si sarebbe proceduto all’applicazione della sanzione per violazione alle prescrizioni concernenti l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’art. 95, comma 3, del D.lgs n. 152/2006, al rigetto della domanda per improcedibilità della stessa ,al recupero coatto dei canoni, alla chiusura del pozzo ;

Vista la nota prot. 214040 del 30/10/2017 con la quale la Signora Mannarà Concetta Maria ha comunicato che a seguito dell’atto di divisione Rogato dal notaio Paolo Trento in data 02/04/2013 i Sigg. Mannarà Angelo e Casuccio Angela sono divenuti esclusivi proprietari della particella 710 sub 3 (ex particella 312) dove insiste il pozzo e delle particelle servite(part.IIe 402 e 709 ex part.IIa 311) chiedendo a quest’Ufficio di “*voler prendere atto delle sopracitate modifiche di diritto e che ogni comunicazione da oggi a seguire dovrà essere indirizzata al Sig. Mannarà Angelo*”.

Visto l’atto di divisione Rogato dal Notaio Paolo Trento in data 02/04/2013 Rep. n. 31098,(Patti Comuni punto II) “*Il pozzo ad uso irriguo ricadente nella particella 710 sub 3(ex mappale 312) resterà in uso comune ai Signori Mannarà Angelo, Casuccio Angela e Mannarà Concetta per quote uguali e indivise fra i medesimi*”;

Vista la nota prot. n. 154512 del 23/07/2019 notificata ai Sigg. Mannarà Angelo , Casuccio Angela e Mannarà Concetta Maria a mezzo raccomandata nn.15291356959-1 e 15291356963-1 del 08/08/2019 e restituita al mittente da Poste Italiana “*per compiuta giacenza*”e quindi da considerarsi, a norma di legge notificata, con la quale quest’Ufficio ha comunicato ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 10/1991 l’avvio del procedimento per violazione al R.D. 1775/1933 e all’art 95, comma 3 del D.Lgv. 152/2006;

Considerato che a tutt’oggi la Ditta Mannarà Angelo e Casuccio Angela:

- non ha prodotto alcuna motivazione avverso l’avviso sanzionatorio;
- non ha sottoscritto il disciplinare e non ha effettuato il pagamento dei canoni;

Dirigente UO.5: concessioni e autorizzazioni- Acque e Impianti elettrici	Geol.Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail:	vito.capobianco@regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail:	vito.capobianco@regione.sicilia.it
Responsabile dell’istruttoria:	Geom. Felicia Caldara	Tel.	0922-558952	mail:	felicia.caldara@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30					
Sede Ufficio: Piazza Vittoria Emanuele , 20 - 92100 Agrigento – tel. Centr. 0922-4612111 – fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it – mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

-- non ha ottemperato alle prescrizioni dell'autorizzazione prot. n. 11267 del 31/03/2006, violando l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati di cui all'art. 95, comma 3 del D.lvo 152/2006;

-- non ha presentato istanza di subentro a seguito dell'atto di divisione;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla chiusura temporanea del pozzo di cui trattasi a tutela degli interessi generali e del buon regime idraulico della zona e per motivi di pubblica sicurezza;

Visti gli artt.20 e 224 del T.U. di Leggi 11/12/1933 n.1775 sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto l'art. 105 del su citato T.U., con il quale vengono attribuiti all'Ufficio del Genio Civile i poteri di controllo sul regime delle acque pubbliche;

Visto l'art. 133, comma 8 del D.lgv. 152/2006;

Visto l'art. 1 del D.P.R.18/02/1999 n. 238;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i..

ORDINA

alla Ditta Mannarà Angelo, nato a Canicattì il [REDACTED] C.F. [REDACTED], Casuccio Angela, nata a Campobello di Licata il [REDACTED] C.F. [REDACTED] entrambi residenti a Canicattì in via Vittorio Emanuele n. 371 nella qualità di comproprietari e trasgressori :

1) la rimozione dell'impianto di sollevamento installato al pozzo ubicato nella part.Illa 710 sub.3 (ex part.Illa 312) del fg. 1 del comune di Canicattì e la chiusura dello stesso mediante l'apposizione di un coperchio di chiusura metallica predisposto in maniera tale da consentire la sigillatura da parte del Comando di Polizia Municipale di Canicattì;

2) ad effettuare, in solido entro centoventi giorni dalla notifica della presente ordinanza il pagamento della somma di :
€ **300,00** (Euro trecento/00), quale sanzione amministrativa ai sensi dell'art.133, comma 8 del D.lgv. 152/2006 per violazione all'art. 95, comma 3 del medesimo D.Lgv..

- € **62,52** (Eurosessantadue/52), per canoni demaniali dal 2015 al 2019.

Il pagamento delle predette somme dovrà essere effettuata, sul c.c.p. 229922, intestato al "Cassiere della Regione Siciliana- Unicredit S.p.A" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale:

Sanzione *"Capitolo 2301 capo 8- Sanzione amministrativa per violazione art. 95, comma 3 del D.lgv. 152/2006 -Pozzo in località "Graziano di Giovanna" del Comune di Canicattì in catasto fg. 1 part.710 sub 3 (ex 312)";*

Canone *"Capitolo 2601 capo 16 -canoni demaniali dal 2015 al 2019 per la derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal pozzo in località Graziano di Giovanna del Comune di Canicattì fg 1 par. 710(ex 312)*

La Ditta interessata dovrà trasmettere tempestivamente a quest'Ufficio, copia in originale della ricevuta del versamento, quale prova dell'avvenuto pagamento.

Si avverte che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procederà alla riscossione forzata delle somme dovute, ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n. 689 e s.m. i..

Dirigente UO.5: concessioni e autorizzazioni- Acque e Impianti elettrici	Geol.Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail:	vito.capobianco@regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail:	vito.capobianco@regione.sicilia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Geom. Felicia Caldara	Tel.	0922-558952	mail:	felicia.caldara@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30					
Sede Ufficio: Piazza Vittoria Emanuele , 20 - 92100 Agrigento – tel. Centr. 0922-4612111 – fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it – mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

Avverso tale Ordinanza è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 224 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 all' Ass.to Reg.le dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti- Servizio 2^ “Adempimenti in materia di ricerca, derivazione e utilizzo acqua” per il tramite dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico- via Munter n. 21- 90145 Palermo, entro 30gg dalla data di notifica della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- al Comando Polizia Municipale di Canicattì, che è pregato di eseguire le operazioni di sigillatura del pozzo in argomento, nonché di redigere apposito verbale da inviare a quest'Ufficio, evidenziando per gli eventuali provvedimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, come modificato dalla L.R. 16/2016, che la Ditta ha dichiarato che il pozzo è stato realizzato nel 1981

Funzionaria Direttiva
F.to (Geom. Felicia Caldara)

L'Ingegnere Capo
F.to (Arch. Salvatore La Mendola)

Il Dirigente UO.5
F.to (Geol. Vito Capobianco)

Dirigente UO.5: concessioni e autorizzazioni- Acque e Impianti elettrici	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail:	vito.capobianco@regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail:	vito.capobianco@regione.sicilia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Geom. Felicia Caldara	Tel.	0922-558952	mail:	felicia.caldara@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30					
Sede Ufficio: Piazza Vittoria Emanuele , 20 - 92100 Agrigento – tel. Centr. 0922-4612111 – fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it – mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

