



Unione Europea
 REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana
 Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
 Servizio Provinciale del Genio Civile
 AGRIGENTO

Comune di Cammarata: Lavori di manutenzione del demanio idrico fluviale per il miglioramento della funzionalità idraulica di un tratto del Vallone Scrudato.

CONFERENZA DI SERVIZI

ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 12.7.2011 n° 12, decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.)

VERBALE della riunione del 30/07/2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **luglio** (30.07.2019), alle ore 10.00, presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento sito in P.zza V. Emanuele 20, sono stati convocati, con nota n° 0156666 del 25/11/2019 per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, in **conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona**, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, i rappresentanti dei seguenti Enti di competenza :

- Il responsabile dell'UTC del Comune di Cammarata;
- L'U.O. Igiene Pubblica dell'ASP di Agrigento;
- l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
- Il Consorzio di Bonifica AG3
- Per il Genio Civile di Agrigento:
 - 1) in rappresentanza della UO.7 dell'Ufficio del Genio Civile, l'Ing. Carmelo Marris;
 - 2) Il RUP F.D. Dott. Alfonso Faseli;
 - 3) Il Gruppo di progettazione: Funz. Dir. Arch. Salvatore Caramazza, Funz. Dir. Geom. Gaspare Patti e Funz. Dir. Arch. Carmelo Sorce;

Sono presenti all'odierna Conferenza i seguenti rappresentanti degli Enti invitati:

- Per il Comune di Cammarata: nessuno
- Per l'U.O. Igiene Pubblica dell'ASP di Agrigento: Dott. Carmelo Vassalona e Alfonso Moncada
- Per l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste: nessuno
- Per il Consorzio di Bonifica AG3: Dott. Biondolillo Antonino.

Il RUP, F.D. Alfonso Faseli apre i lavori e comincia ad illustrare le finalità del progetto all'ordine del giorno:

PREMESSE

- Il sito non ricade in aree montane;
- Trattasi di pulizia e manutenzione di alveo a salvaguardia di pubblica e privata incolumità, per cui le tipologie dei lavori rientrano in seno all'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Con nota Prot. n. 22800 del 17/11/2018, acquisita da quest'Ufficio al Prot. n. 232436 del 07/11/2018, il Comune di Cammarata, a seguito del nubifragio verificatosi nei primi giorni del mese di novembre dello stesso anno, chiedeva un intervento per una immediata manutenzione e pulizia di diversi valloni del territorio comunale, tra cui il vallone Scrudato.

In data 08/11/2018, Funzionari di quest'Ufficio hanno esperito apposito sopralluogo e redatto il relativo verbale, che con nota prot. n. 242176 del 19/11/2018 è stato trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e all'Autorità di Bacino.

Con nota Prot. n. 153470 del 22/07/2019, acquisita da quest'Ufficio al Prot. n. 153681 del 22/07/2019, il Dirigente Generale del D.R.T. invitava gli Uffici del Genio Civile dell'Isola ad eseguire la progettazione degli interventi prioritari, inseriti in un apposito elenco, che non hanno avuto la copertura finanziaria a seguito degli eventi emergenziali dei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2018 in aderenza alla delibera di Giunta Regionale n. 429 del 5/11/2018.

Con disposizione prot. n. 153581 del 22/07/2019 l'Ingegnere Capo di quest'Ufficio ha provveduto ad individuare e nominare il R.U.P. ed il gruppo di progettazione, così composto:

- R.U.P.: Funz. Dir. Dott. Alfonso Faseli;
- Progettisti: Funzz. Dirr. Arch. Salvatore Caramazza e Geom. Giuseppe Seddio;
- Responsabile della sicurezza in fase progettuale: F. D. Arch. Carmelo Sorce.

DESCRIZIONE DEI LUOGHI

In data 24/07/2019 è stato esperito apposito sopralluogo, dai progettisti incaricati, accertando quanto segue:

- il tratto del vallone Scrudato che presenta criticità inerenti il libero deflusso delle acque va dall'attraversamento della S.P. n. 52 fino alla briglia in c.a. realizzata a monte ed in un tratto

del vallone Cugno Lagnuso, dalla confluenza con il vallone Scrudato, per una lunghezza di circa ml. 250;

- il tratto di alveo attenzionato risulta sistemato con gabbioni metallici riempiti con pietrame calcareo ad eccezione della parte finale di monte, sia del vallone Scrudato che del vallone Cugno Lagnuso, che risulta in terra;
- l'alveo del vallone Scrudato ha una larghezza alla base di ml. 8,00 con protezione spondale costituita da tre file di gabbioni metallici di altezza pari a m. 1,00, mentre il vallone Cugno Lagnuso è sistemato con la stessa tipologia ma con larghezza alla base di ml. 6,70;
- l'attraversamento della S.P. 52 è costituito da un ponte in c.a. che risulta interessato da detriti e vegetazione che ne parzializzano la sezione idraulica;
- proseguendo verso monte, compresa la confluenza, l'alveo è completamente ostruito da detriti, folta vegetazione e arbusti di modeste dimensioni che di fatto ostruiscono quasi completamente la sezione idraulica impedendo il deflusso delle acque;
- nelle aree di monte, non sistemate, i valloni scorrono in un alveo in terra di ridotte dimensioni;
- i due corsi d'acqua sono costeggiati da una strada di penetrazione agricola che li attraversa tramite 5 passerelle sommergibili in cls con tubi armco o cemento rotocompresso. Quattro interessano il vallone Scrudato ed una il vallone che vi confluisce;
- le passerelle hanno una larghezza di ml. 5,00 e sono costituite, ciascuna, da n. 8 tubi del diametro di m. 1,00, tranne l'ultima passerella, andando verso monte del vallone Scrudato, che risulta costituita da tubi del diametro di m. 0,80;
- le tubazioni delle passerelle risultano ostruite da detriti alluvionali.

Tale situazione ha provocato l'esondazione dei due corsi d'acqua a seguito dell'evento meteorologico alluvionale verificatosi nel novembre 2018, e costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità in considerazione che nella zona insistono abitazioni ed insediamenti produttivi e ci avviciniamo alla stagione autunnale.

I valloni Scrudato e Cugno Lagnuso non risultano iscritti nell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di Agrigento, ma sono rappresentati nella planimetria catastale come aree appartenenti al demanio fluviale;

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

L'area d'intervento è stata localizzata nei tratti di alveo subito a valle dall'attraversamento della S.P. n. 52, fino ad arrivare in prossimità della briglia in c.a. sul vallone Scrudato, ed un tratto del vallone Cugno Lagnuso, dalla confluenza per un tratto di circa ml. 250, dove, a causa del restringimento o la completa ostruzione della sezione dell'alveo, non è garantito il libero deflusso delle acque e i due corsi d'acqua sono soggetti a successivi fenomeni di esondazione.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Tutto ciò è stato causato, verosimilmente, dalla mancanza di manutenzione dell'alveo dei due corsi d'acqua negli ultimi decenni, che ha favorito il deposito dei detriti alluvionali e la proliferazione di folta vegetazione ed arbusti.

Pertanto, scopo dell'intervento è di **realizzare i lavori necessarie per garantire il libero deflusso delle acque, evitando fenomeni di esondazione** che possano arrecare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Le opere previste nel presente progetto sono le seguenti, procedendo da valle verso monte nel senso idraulico, per una lunghezza complessiva di circa 1,3 km., come chiaramente illustrate nei disegni allegati:

- nei tratti sistemati con i gabbioni metallici riempiti con pietrame calcareo si provvederà a ripristinare la sezione idraulica mediante l'asportazione di detriti, vegetazione e arbusti;
- i detriti alluvionali, dato che non è possibile collocarli a monte delle sponde sistemate, previa caratterizzazione, verranno trasportati ad apposita discarica autorizzata;
- nei tratti di monte, che non sono sistemati con opere d'arte, si provvederà a ripristinare la sezione trapezia originaria, della larghezza alla base variabile da m. 6,00 a m. 8,00, mediante l'asportazione di detriti, il taglio della vegetazione e degli arbusti. I materiali di scavo verranno utilizzati per colmare e proteggere le sponde in sinistra e destra idraulica;
- i tubi armco e di cemento rotocompresso delle cinque passerelle sommergibili verranno disostruiti dai detriti alluvionali che saranno trasportati alla discarica autorizzata;

I lavori da realizzare ricadono o all'interno dell'area demaniale o all'interno della sede dell'alveo attuale, senza interessare le aree dei privati.

INTERVENTI E PARERI

Chiariti tutti gli aspetti progettuali, vengono resi e/o acquisiti i seguenti pareri dai rappresentanti dei suddetti Uffici:

- Comune di Cammarata: Si acquisisce in atti la nota n. 16120 del 30/07/2019 del Comune di Cammarata, acquisita in pari data al prot. n. 159218 di questo Ufficio, con la quale l'UTC ha dichiarato di non dovere rilasciare parere, trattandosi di lavori di manutenzione .
- ASP di Agrigento: nell'esprimere parere favorevole, rappresenta la necessità di procedere con la caratterizzazione degli eventuali rifiuti prima del loro smaltimento in discariche autorizzate.
- Consorzio di Bonifica Ag 3: si esprime parere favorevole; prima dell'inizio dei lavori si forniranno alla Direzione dei lavori le planimetrie relative alle tubazioni che attraversano il corso d'acqua.

- l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste: Si acquisisce in atti la nota n. 79914 del 30/07/2019, acquisita in pari data al prot. n. 59671 di questo Ufficio, con la quale si ritiene di non esprimere parere, trattandosi di lavori di manutenzione .
- Ufficio del Genio Civile: La U.O. 7 esprime parere favorevole di compatibilità idraulica n. 644, prot. 158853 del 30/07/2019.

La conferenza, all'unanimità, ritiene di potere accogliere i pareri acquisiti con pec o resi in sede di conferenza dai rappresentanti degli Enti intervenuti.

Si sottolinea che i pareri espressi nel corso della presente conferenza di servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi esecutivi, monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

In sede di conferenza di servizi odierna si sono acquisiti con parere favorevole e/o parere favorevole/condizionato, tutte le concessione, autorizzazioni, licenze, Nulla-Osta e da assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori.

Il presente verbale di conferenza di Servizi, sarà pubblicato nel sito informatico del Genio Civile e e nell'Albo Pretorio dell'Amm.ne del Comune di Cammarata.


Il RUP prende atto dei pareri espressi ed acquisiti in corso di conferenza.

Sarà cura del RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011, esprimere il parere tecnico definitivo sul progetto.


Il Rup acquisiti con la odierna conferenza dei servizi tutti i pareri sopra riportati procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 della LR 12/2011 all'approvazione tecnica del progetto ed alla redazione del verbale di verifica ed alla consequenziale validazione.

Del che viene redatto alle ore 13,30 il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

L'U.O. Igiene Pubblica dell'ASP di Agrigento




Il Consorzio di Bonifica AG3



• Per il Genio Civile di Agrigento:


Il progettista

Arch. Salvatore Caramazza



Il RUP

F.D. Dott. Alfonso Faseli





Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Provinciale del Genio Civile
AGRIGENTO
U O 7 - Consolidamento - Opere Idrauliche

Agrigento Prot. n° 158853

del 30 LUG. 2019

OGGETTO: Interventi di manutenzione del demanio fluviale di un tratto dei Valloni Scudato e Cugno Lagnuso in ambito del territorio di Cammarata (AG).

-Parere tecnico idraulico di fattibilità dell'opera -

Parere n° 644

- **Vista** la domanda prot. 156892 del 26/07/2019, con la quale il R.U.P., F. D. Dott. Alfonso Faseli di quest'Ufficio, ha trasmesso, per l'esame ed il parere di competenza di questa U.O. il progetto dei lavori per il ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del torrente Scudato e dell'affluente torrente Cugno lagnuso nel territorio del Comune di Cammarata, redatto da tecnici di quest'Ufficio;

- **Visto** l'atto di indirizzo prot. n. 75926 del 04/04/2017 (pubblicato nella G.U.R.S. n.16 parte I del 21/04/2017) con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico individua le competenze degli Uffici del Genio Civile dell'Isola in materia di corsi d'acqua e demanio idrico fluviale;

- **Viste** le norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, adottato con Decreto Presidenziale n. 47 del 18/02/2016 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 parte I del 18/03/2016;

- **Vista** la Legge Regionale n. 8/2018 con la quale è stata istituita l'Autorità di Bacino;

- **Vista** la nota prot. n. 174896 del 08/08/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- **Visto** il Verbale del 2 agosto 2018 della Segreteria del Presidente della Regione Siciliana;

Visto il progetto costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica;

Corografia, planimetrie;

Sezioni.

premessato che

Il parere in particolare riguarda il ripristino della funzionalità idraulica dell'alvei dei torrenti, mediante l'asportazione di detriti, vegetazione ed arbusti;

Il Torrente Scudato ed il Torrente Cugno Lagnuso non risultano iscritti nell'Elenco

Dirigente della UO 7- consolidamenti opere idrauliche	Ing. Capo Arch. S. La Mendola (interm)	Tel.	0922- 4612277	mail:	Salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento	Ing. Capo Arch. S. La Mendola	Tel.	0922- 4612277	mail:	Salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
Responsabile dell'istruttoria:	F. D. Ing. Carmelo Marris	Tel.	0922- 4612384	mail:	Carmelo.marris@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00					
Sede Ufficio: P.zza Vittorio Emanuele, 2 - 92100 Agrigento - tel. Centr. 0922-4612111 - fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it - mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

Ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di Agrigento, ma sono rappresentati catastalmente come aree appartenenti al demanio fluviale;

Considerato che

- l'intervento proposto consiste nella pulizia dei torrenti dai detriti alluvionali, così come previsto nella nota del Dirigente Generale del D.R.T. prot. n. 153470 del 22/07/2019, per il ripristino della funzionalità idraulica degli alvei, nei tratti interessati dai lavori;
- i lavori di pulizia previsti rientrano nella categoria della manutenzione in quanto hanno lo scopo di mitigare nell'immediato le condizioni di pericolo, prima dell'imminente stagione delle piogge, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità,

considerato che

sulle valutazioni idrauliche non si hanno rilievi da sollevare,
questo Ufficio esprime parere favorevole tecnico idraulico di fattibilità dell'opera,
osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. le opere di protezione dovranno essere eseguite in conformità alle norme di sicurezza vigenti in materia;
2. i detriti movimentati per il ripristino della sezione idraulica dovranno essere utilizzati solo nell'ambito delle aree demaniali e/o trasportate a rifiuto in discarica autorizzata.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Ing. Carmelo Marris)



L'INGEGNERE CAPO
(Arch. Salvatore La Mendola)



Dirigente della UO 7- consolidamenti opere idrauliche	Ing. Capo Arch. S. La Mendola (interm)	Tel.	0922- 4612277	mail:	Salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento	Ing. Capo Arch. S. La Mendola	Tel.	0922- 4612277	mail:	Salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
Responsabile dell'istruttoria:	F. D. Ing. Carmelo Marris	Tel.	0922- 4612384	mail:	Carmelo.marris@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00					
Sede Ufficio: P.zza Vittorio Emanuele, 2 - 92100 Agrigento – tel. Centr. 0922-4612111 – fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it – mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
COMANDO CORPO FORESTALE
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
AGRIGENTO



U.O. 21 "Attività di vigilanza sul Territorio
Tutela -Vincolo Idrogeologico"
tel. 0922558806-fax 0922596160
e-mail irfag_foreste@regione.sicilia.it
e-mail mariaconchetta.russotto@regione.sicilia.it
Via G. Scavo n.2 - 92100 Agrigento

Rif. Prot. del

159681 (RVP FASEZI)

Regione Siciliana

Data 30 LUG. 2019

Prot. n. 159681

Ufficio del Genio Civile
Agrigento

Prot. n. 79914

del 30/07/2019

OGGETTO : Interventi di manutenzione del demanio idrico fluviale di un tratto del Vallone Scudato in ambito del territorio comunale di Cammarata – Convocazione Conferenza dei servizi del 30/07/2019 – Comunicazione.

Al Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Provinciale del GENIO CIVILE di
Agrigento
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla nota di Convocazione alla Conferenza dei Servizi , trasmessa da codesto ufficio via pec in data 26/07/2019 ed assunta agli atti di questo I.R.F. S8 in data 29/07/2019 con prot. n. 79126 , preliminarmente si evidenzia che:

- la richiesta di partecipazione alla Conferenza dei servizi non è pervenuta nei tempi previsti dalla normativa vigente, inoltre non è stato possibile visionare gli elaborati progettuali nel link indicato da codesto Ufficio.

-In data odierna sono stati acquisiti copia della relazione tecnica,della corografia, delle sezioni tipo e documentazione fotografica.

La suddetta documentazione non è conforme a quanto previsto dal D.A. n.569/2012 per il rilascio del N.O.V.I.

Vista la nota prot. n. 159163 del 30/07/2019 ricevuta via PEC alle ore 12.11 ed assunta al prot.di questo I.R.F. al n. 79859 del 30/07/2019 nella quale il R.U.P. dichiara che " trattasi di lavori di manutenzione dei corsi d'acqua per il ripristino della sezione di alveo originaria e che i movimenti di terra non sono di notevole entità", questo Ufficio ritiene di non esprimere il parere richiesto.

Il Dirigente della U.O. 21
(D.ssa Maria Concetta Russo)



L'Ispettore Ripartimentale delle Foreste
Ing. Calogero Crapanzano



COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*****AREA LL.PP. e Servizi*****

Protocollo n. 16120.....

Data 30 LUG 2019

Riferimento a nota

Del

Tel. 0922.907250 – Fax. 0922.903996 e.mail: lavoripubblici@comune.cammarata.ag.it
Via Roma – Pal. Trajna – 92022 – Cammarata

OGGETTO: Interventi di manutenzione del demanio idrico fluviale di un tratto del Vallone Scrudato in ambito del territorio comunale di Cammarata. Convocazione Conferenza di Servizi – art. 5 L.R. 12/07/2011 n° 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. n° 5/2011.

Pec : geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Al Genio Civile di Agrigento
Piazza Vittorio Emanuele, 20
Agrigento

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi, giusta nota prot. 0156666 del 25/07/2019, acquisita al protocollo generale di questo Ente n° 15932 del 26/07/2019, relativa all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli elaborati tecnici allegati risulta che gli interventi previsti in progetto rientrano nella fattispecie della manutenzione. Pertanto, questo Ente non è tenuto a rilasciare alcun parere o titolo abilitativo, fermo restando che debbono essere applicate le procedure inerenti i materiali di scavo ed acquisire il parere di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Distinti saluti

Il Dirigente Area Tecnica
(Ing. Giuseppe La Greca)

