



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile  
AGRIGENTO

**OGGETTO: Grotte - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di alveo del vallone IPSAS.**

## **CONFERENZA DEI SERVIZI**

(Art. 5 L.R. 12/2011 n. 12 e dell'art.4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/2011)

### **VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2021**

#### **Premesso che:**

- con nota prot. 188523 del 13/12/2021 é stata convocata per il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 10,00, presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, sito in P.zza V. Emanuele, 20, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 12/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/2011, per acquisire tutti i pareri previsti dalla normativa e finalizzati all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi;

- alla sopradetta Conferenza sono stati invitati:

- il Comune di Grotte;
- l'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento –Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Ambienti di Vita;

Risulta presente oltre al RUP Geom. Francesco Mirabelli, il progettista F.D. Geom. Franco Pitruzzella

Risultano assenti, benchè convocati, i rappresentanti del Comune di Grotte e dell' A.S.P. - di Agrigento – U.O. Igiene Pubblica.

Ciò premesso si prende atto che :

- Il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Grotte con nota prot. 17092 del 22/12/2021, acquisita al protocollo al n. 194795 di pari data, ha comunicato che per sopraggiunti impegni imprevisti non ha potuto essere presente alla conferenza (**allegato 1**), contestualmente ha trasmesso il **parere positivo** di conformità urbanistica in vigore nel Comune di Grotte, riservandosi di trasmettere a breve, per le vie istituzionali, le dichiarazioni sulla immediata disponibilità delle aree e sulle interferenze dell'intervento con le opere di urbanizzazione primaria, che informalmente ha fatto pervenire;
- L'ASP di Agrigento - Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa Distrettuale Igiene Pubblica, Presidio di Grotte, ha fatto pervenire nota prot. 220806 del 22/12/2021 acquisita al prot. n. 194696 del 22/12/2021, con la quale, preso atto che i lavori consistono

nell'eliminazione di materiali di varia provenienza (taglio di ramaglie e canne e nella collocazione di gabbionate a protezione delle sponde), esprime, sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario, **parere favorevole**. Raccomanda inoltre la opportuna caratterizzazione dei materiali asportati ed il loro idoneo conferimento in discarica autorizzata (**allegato 2**);

- L'ASP di Agrigento - Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa Distrettuale Igiene e Sanità Pubblica, ha fatto pervenire il proprio **parere favorevole** esplicitato nota prot. 220399 del 21/12/2021 acquisito al protocollo n. 194735 del 22/12/2021 (**allegato 3**).

A chiusura dei lavori, per quanto sopra enunciato, considerato:

- che i pareri acquisiti nel corso della presente Conferenza di Servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o organi esecutivi, monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche;
- che ai sensi dell'art. 5 L. 12/2011 n. 12 in sede di Conferenza di Servizi si sono acquisiti positivamente i pareri, nulla-osta ed assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori;

Del che viene redatto il presente verbale.

Sarà cura del RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, co 3 della L.R. 12/2011, acquisiti i pareri positivi nell'odierna Conferenza di Servizi, esprimere il parere tecnico definitivo sul progetto.

Il presente verbale sarà pubblicato nel sito informatico dell'Ufficio del Genio Civile e inviato al Comune di Grotte per la pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Agrigento li 22/12/2021

**Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
( F.D. Geom. Francesco Mirabelli)**



COMUNE DI GROTTE  
PROVINCIA DI AGRIGENTO  
AREA TECNICA

Cap: 92020 - Piazza Umberto I, n.1  
Tel. 0922947511 - Fax 0922947529  
PEC: [comunedigrotte@pec.it](mailto:comunedigrotte@pec.it)

Prot. n. 17092 del 22/12/2021  
A MEZZO PEC

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di alveo del fiume IPSAS nel Comune di Grotte (AG). Richiesta rinvio conferenza di servizi del 22.12.2021.

101 (Mirebelli)

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
|                                       | Regione Siciliana |
| Data                                  | 22 DIC. 2021      |
| Prot. n.                              | 184795            |
| Ufficio del Genio Civile<br>Agrigento |                   |

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento regionale Tecnico  
Servizio Provinciale del Genio Civile  
AGRIGENTO  
[geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it)

è, p.c.

ASP UO Igiene Pubblica  
[dp.siav@pec.aspag.it](mailto:dp.siav@pec.aspag.it)  
[c.taibi@aspag.it](mailto:c.taibi@aspag.it)

Per sopraggiunti impegni imprevisti si chiede il rinvio della conferenza di servizi, convocata per la data odierna, al giorno 28/12/2021.

Si parere di conformità urbanistica.

Il Capo Ufficio Tecnico  
Arch. Pietro Cali



**COMUNE DI GROTTE**  
*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*  
**AREA TECNICA**

**PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICA**

*Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di alveo del fiume IPSAS nel Comune di Grotte (AG).*

Progetto redatto dal **Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento regionale Tecnico, Servizio Provinciale del Genio Civile di AGRIGENTO**

\*\*\*\*\*

Vista la nota del Rup geom. F. Mirabelli, di convocazione della conferenza di servizi prot. n.188523 del 13.12.2021 - Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in atti al n. 16627 di protocollo generale del 14.12.2021;

Visti la relazione tecnica e gli elaborati grafici allegati alla convocazione, redatti dal geom. Franco Pitruzzella e dal geom. Salvatore Failla del Genio Civile di Agrigento;

Vista la Legge urbanistica vigente nel territorio della Regione Siciliana, l.r. 71/78, l.r. 19/2020;

Vista la l.r. 16/2016 nel testo unico coordinato con il DPR 380/2001 e s.m.i.

Visto il P.R.G. approvato con modifiche dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. n°103 del 28.02.2002;

Visto l'adottato Piano Paesaggistico degli ambiti ricadenti nella Provincia di Agrigento, giusto D.A. n°7 del 29/07/2013.

**SI DICHIARA**

Che il progetto è stato redatto in conformità alle norme e alle prescrizioni dello strumento urbanistico in vigore.

Grotte, 22/12/2021

Il Capo Area Tecnica – P.O. n. 3  
*Arch. Pietro Cali*



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene Ambienti di Vita

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Presidio di Grotte

*Allegato "2"*

Tel:0922- - Fax: : 0922-733833

Prot.n. 220806 del 22/12/2021

E-Mail : dp.siaiv@aspag.it

*UOE (Mirabelli)*

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
|                                       | Regione Siciliana |
|                                       | Data 22 DIC. 2021 |
| Prot. n.                              | 184696            |
| Ufficio del Genio Civile<br>Agrigento |                   |

All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento  
Rup.F.D.Geon F.Mirabelli

**Oggetto : Richiesta parere igienico sanitario – Comune di Grotte: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di alveo del vallone IPSAS. Convocazione conferenza dei servizi per il 22/12/2021.**

**Vista** la nota Prot 188523 del 13/12/2021, a firma del F.D.Geon F.Mirabelli, riportante la richiesta in oggetto;

**Visti** la Relazione Tecnica, gli Elaborati Grafici e la Documentazione fotografica, redatti dai Progettisti e dal RUP del Genio Civile;

**Preso Atto** che i lavori consistono nella pulitura del vallone di cui all'oggetto da detriti e materiale vario e taglio di ramaglie e canne e nella collocazione di gabbionate a protezione delle sponde;

Si esprime, sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario, **Parere favorevole.**

Si raccomanda la opportuna caratterizzazione dei materiali asportati ed il loro idoneo conferimento in discarica autorizzata.

Il Dirigente Medico SIAV  
referente per il comune di Grotte  
Dott. Calogero Taibi

**A.S.P. - AGRIGENTO**  
Dipartimento di Prevenzione  
Pres di Racalmuto - Grotte, Castrolibero  
L DIRIGENTE MEDICO  
Dott Calogero Taibi



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P. Iva e C.F. 02570930848  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Area d'Igiene e Sanità Pubblica  
Viale della Vittoria n.321-Agrigento

*Alle pag. "3"*

**PARERE PROGETTO DI OPERE PUBBLICHE**

Prot. N° *220399* del 21/12/2021

Regione Siciliana  
Assessorato infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Provinciale del Genio Civile  
AGRIGENTO

Oggetto : EDILIZIA PUBBLICA

GROTTE-Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di alveo del vallone IPSAS.

-Con riferimento alla richiesta prot. 188523 del 13/12/2021 relativa alla Conferenza di Servizi art.5 L.R. 12/07/2011 n.12 e dell'art.4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art.4 della L.R. n.5/2011 e ss.mm.ii., per il rilascio del Parere Igienico sanitario per i lavori di cui all'oggetto;

- Esaminato il progetto di cui all' oggetto, trasmesso per via informatica;

Per quanto di esclusiva pertinenza igienico sanitaria,

si esprime parere

**FAVOREVOLE**

AGRIGENTO,21/12/2021

*Vol (G. Rebelli)*

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Regione Siciliana                     |
|  | Data 22 DIC. 2021                     |
|  | Prot. n. 184739                       |
|  | Ufficio del Genio Civile<br>Agrigento |

Il Dirigente Medico  
(Dr. *TEOLA IGNAZIO*)

flour



**COMUNE DI GROTTA**  
*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*  
**AREA TECNICA**

091

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
|                                       | Regione Siciliana  |
|                                       | Data: 28 DIC. 2021 |
| Prot. n. 196756                       |                    |
| Ufficio del Genio Civile<br>Agrigento |                    |

*Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di alveo del fiume IPSAS nel Comune di Grotte (AG).*

Progetto redatto dal **Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento regionale Tecnico, Servizio Provinciale del Genio Civile di AGRIGENTO**

\*\*\*\*\*

Dichiarazione disponibilità aree.

Il sottoscritto Arch. Pietro Cali, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Grotte (AG), acquisite le dichiarazioni di cessione volontaria da parte delle ditte proprietarie delle aree interessate dall'intervento in oggetto, dichiara la immediata disponibilità delle suddette aree.

Inoltre, dichiara che nelle suddette aree non sussistono interferenze con opere di urbanizzazione primaria (si raccomanda, considerato che nelle vicinanze delle aree interessate dagli interventi vi è una condotta di acque reflue, che la ditta esecutrice dei lavori durante l'esecuzione degli stessi osservi le necessarie cautele).

Grotte, 27/12/2021

Il Capo Area Tecnica – P.O. n. 3  
Arch. Pietro Cali

