

Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta UO 8-15 – Acque, Concessioni e Autorizzazioni codice Fiscale – 80012000826 - Partita I.V.A. - 2711070827

Protocollo nº 247056

Caltanissetta, li 30/12/2016

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA

- VISTA la segnalazione del funzionario di questo Ufficio fatta con Rapporto di Servizio prot. n. 236111 del 14.12.2016, dal quale si evince che:
 - nella particella n. 251 del foglio di mappa n. 3 di Butera, vi è stato scavato un pozzo trivellato realizzato con camicia formata da un tubo in ferro del diametro di circa cm. 25,00, della profondità presunta di circa mt. 40,00 per come riferito dal convenuto Sig. Di Dio Fortunato, custodito all'interno di un pozzetto in cemento prefabbricato, con istallata, nello stesso, un pompa sommersa, alimentata da corrente elettrica, per il sollevamento e la derivazione dell'acqua.
 - la suddetta pompa, a sua volta è collegata ad un tubo di polietilene che in atto adduce l'acqua ad una vasca di accumulo in cemento precompresso della capienza di circa mc. 15.000 collocata a circa mt. 20,00 dal detto pozzo.
 - al pozzo non è istallato un idoneo misuratore volumetrico per la misura della portata e dei volumi di acqua derivata.
 - al momento del sopralluogo non risultavano esservi lavori edili in corso ne vi erano materiali e mezzi per l'eventuale esecuzione di lavori edili.
 - da quanto dichiarato dall'intervenuto Sig. Di Dio Fortunato il pozzo viene utilizzato per uso igienico-sanitario.
 - nella limitrofa particella n. 140, della stessa ditta, esiste un pozzo trivellato in precedenza con regolare autorizzazione dell'Ufficio in intestazione che in atto non risulta utilizzato.
- **VISTO** l'art. 35 del predetto T.U. n. 1775/1933 con il quale "tutte le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo";
- **VISTO** che agli atti di questo Ufficio non risulta alcuna autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee nel sito in questione;
- VISTO che agli atti di questo Ufficio non risulta alcun titolo legittimo per la derivazione di
 acqua dal suddetto pozzo a norma del T.U. 1775/33 ed atteso inoltre che non risulta nessuna
 istanza di attingimento ai sensi dell'art. 56 del T.U. tesa ad ottenere l'autorizzazione per la
 derivazione delle acque dal suddetto pozzo da parte della ditta "Il Nespolo Società Cooperativa
 Sociale";
- **CONSIDERATO** che relativamente al pozzo in questione sito nella particella 251 è stato accertato che:

- per lo stesso non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione all'effettuazione di ricerche di acque sotterranee ed escavazione di pozzo;
- -lo stesso non risulta essere stato denunciato a quest'Ufficio ai sensi della vigente normativa in materia;
- non risulta essere stato dato avviso di rinvenimento di acque sotterranee all'Ufficio in intestazione, ai sensi dell'art. 103 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i.;
- nello stesso sia stato provveduto all'istallazione e regolare mantenimento di idoneo misuratore volumetrico per la misura della portata e dei volumi di acqua derivata, dalla ditta "Il Nespolo Società Cooperativa Sociale".
- in atto risulta una derivazione abusiva;
- **CONSIDERATO** che la ricerca di acque sotterranee e scavo di un pozzo trivellato per uso extra domestico ed omesso l'avviso al competente Ufficio del Genio Civile della scoperta e rinvenimento di acque sotterranee costituisce violazione dell'art. 95 e 103 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i;
- **CONSIDERATO** che derivazione e l'utilizzazione delle acque dal predetto pozzo descritto in assenza di un titolo legittimo, costituisce violazione all'art. 2-17-56 del T.U. 11/12/1933 n.1775, perseguibile con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista e punita dagli artt. 17-219-220-221 e 222 del T.U. n°1775/33, e art. 96/4/1 del D.Lgs. 3/4/2006 n°152 e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che la mancata istallazione e regolare mantenimento di idoneo misuratore volumetrico per la misura della portata e dei volumi di acqua derivata costituisce violazione dell'art. 95 del D.L.vo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.
- **CONSIDERATO** che per quanto sopra necessita disporre la cessazione della derivazione ed utilizzazione abusiva, a qualsiasi titolo, di acqua dal pozzo in questione;
- VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006;
- VISTO il R. D. n. 1775 del 11.12.1933 ed in particolare l'art. 105 e 106;
- RITENUTO, quindi, di dover procedere in via precauzionale alla chiusura, fino a nuovi accertamenti, del pozzo di cui trattasi a tutela degli interessi generali e del buon regime idraulico della zona e per motivi di igiene e sicurezza pubblica;
- **VISTO** l'art. 14 della L.16/4/2003 n°4 che dispone l'applicazione di una addizionale regionale alle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni alle norme del T.U. 11/12/1933 n°1775;
- VISTE le leggi 24/12/75 n. 706 24/11/81 n. 689, D.Lvo 30/12/99 n. 507 e D.Lgs. 3/4/06 n. 152 e s.m.i;
- VISTA la nota di quest'Ufficio prot. n. 172690 del 16.09.2016 con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 3, 7,e 10 della Legge 241/90, l'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni di legge per la derivazione ed utilizzazione abusiva di acqua pubblica;
- DETERMINA per il pozzo di cui sopra, relativamente all'assenza di autorizzazione per la ricerca di acque ed al mancato avviso di rinvenimento di acque sotterranee all'Ufficio in intestazione, ai sensi dell'art. 95 e 103 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i., alla derivazione ed utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio ai sensi dell'art. 2-17-56 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i ed alla mancata istallazione e regolare mantenimento, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i, di idoneo misuratore volumetrico per la misura della portata e dei volumi di acqua derivata dalla ditta "Il Nespolo Società Cooperativa Sociale", la sanzione amministrativa in € 4.016,46 (quattromilasedici/46) dovuta a titolo di oblazione secondo la seguente specifica:
 - € 516,46 (cinquecentosedici/46) sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 219 del T.U. n. 1775/1933 per violazione dell'art. 95 e 103 del R.D. n. 1775/33;
 - € 2.000,00 (duemila) addizionale regionale art.14, L.4/2003 per violazione dell'art. 95 e 103 del R.D. n. 1775/33;

- € 1.200,00 (milleduecento) sanzione amministrativa art 133, comma 8 del D.Lgs 152/2006 per violazione dell'art.95 del D.L.vo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i;
- € 300,00 (trecento) sanzione amministrativa art 17 del R.D. n. 1775/33 per violazione dell'art. 2-17-5695 del R.D. n. 1775/33 e s.m.i;

ORDINA

alla ditta **DI DIO JONNI GIOACCHINO**, nato a Gela (CL) il 26.02.1989 nella qualità di Presidente legale rappresentante de "Il Nespolo Società Cooperativa Sociale" con sede legale in via Morselli,54, Gela **quale** responsabile delle violazioni sopra indicate:

- 1) di versare la somma di € 4.016,46 (quattromilasedici/46) a titolo di oblazione. Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta (ad eccezione della sanzione irrogata per la violazione dell'art. 17 in violazione dell'art. 2-17-56, R.D. n. 1775/33) qualora la suddetta ditta provveda a versare entro 60 gg. dalla data di notifica della presente, la somma di € 1.446,66 (millequattrocentoquarantasei/66) sul c.c.p. n. 217935 intestato al "Cassiere Regione Siciliana" BdS-Unicredit Spa-CL Ufficio Provinciale di Caltanissetta, Capitolo 2301, Capo 8 causale: Sanzione Amministrativa Genio Civile CL, Ordinanza prot. n. 247056 del 100 del 100
- 2) di sospendere immediatamente l'illegittima derivazione delle acque dal pozzo in questione ubicato nella particella n. 251 del foglio di mappa n. 3 di Butera di proprietà della ditta Mirto salvatore ed Anzalone Gisella ed in atto in uso della ditta "Il Nespolo Società Cooperativa Sociale";
- 3) di non istallare impianti di sollevamento e di rimuovere eventuali impianti istallati nel pozzo su indicato;
- **4)** in via cautelativa la chiusura dei pozzo in argomento, sito nella particella n. 251, con apposito coperchio in ferro predisposto in maniera tale da consentirne la sigillatura da parte di personale di quest'Ufficio entro e non oltre giorni quindici dalla notifica della presente e di comunicare a quest'Ufficio l'avvenuta chiusura.
- 5) in via cautelativa la chiusura dei pozzo regolarmente realizzato ed in atto non utilizzato, sito nella particella n. 140, con apposito coperchio in ferro predisposto in maniera tale da consentirne la sigillatura da parte di personale di quest'Ufficio entro e non oltre giorni quindici dalla notifica della presente e di comunicare a quest'Ufficio l'avvenuta chiusura.

Si avvisa che in caso di inadempienza al punto 1) entro il termine sopra assegnato, si provvederà ad emettere la relativa ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt.17 e 18 della L.689/81, per l'inosservanza al punto 2), 3), 4) e 5) si provvederà all'esecuzione d'Ufficio in danno.

Inoltre l'Ufficio si riserva di stimare e recuperare eventuali ulteriori danni o somme dovute conseguenti al furto di acqua pubblica.

La presente ordinanza, per le rispettive competenze, si invia in copia: al Sindaco del Comune di Butera, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta; all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, alla Procura della Repubblica di Gela, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente di Palermo; all'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - all'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Trasporti (Dipartimento Tecnico Regionale) e All'Ass.to reg.le dell'Economia Dipart. Delle Finanze e del Credito.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 224 del T.U. n.1775/33 all'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Trasporti entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento medesimo ovvero ricorso giurisdizionale entro gg.60 (sessanta) dalla notifica.

GEN

II Funzionario Direttivo
(GAM)
(GAM)

L'INGEGNERE CAPO (Arch. Salvatore La Mendola)

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilasedici il giorno		del mese di					
il sottoscritto	AND THIS CALL THE		i a. Onji labi		dy at metur	nella	qualità di
messo notificatore, l		_	fetti di legg	ge un	esemplare	della	presente
Per ricevuta	and the sacrepaint to	ured right orthe day Standard	on a pioni	odica odica obsession	neo (FI)		
l messo notificatore							

TAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE DA UN MARGINE ALL'ALTRO DEL FOGLIO

TAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE DA UN MARGINE ALL'ALTRO DEL FOGLIO

00001446+66> 00217935<

123>