Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

L' Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la domanda assunta al prot. n. 35292 del 25/02/2016, della Ditta Contrafatto Massimo, corredata dal progetto a firma del Dr. Geol. Giunta Salvatore, intesa ad ottenere la concessione per la derivazione, da un pozzo ricadente nell' ambito della part. 567 (ex 405) del fog. 178, in c/da Scarante, agro di PIAZZA ARMERINA, di mc 13.087 annui di acqua, pari a moduli 0,004015 e a una portata continuativa pari a l/sec 0,4015 (in ragione a l/sec. 0,500/Ha) da prelevare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per l'irrigazione di terreno attivato ad ortaggio e fiori in serra ed a ortaggio in pieno campo.

CONSIDERATO che:

- il Consorzio di Bonifica 6 di Enna, con nota n. 11171 del 07/12/2016 ha comunicato che le aree interessate non ricadono all' interno del comprensorio consortile di sua competenza e che nelle stesse, attualmente, non esistono "strutture consortili" in grado di soddisfare le esigenze idriche della ditta Contrafatto Massimo;

- il prescritto avviso relativo alla presentazione di detta domanda è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana .

VISTO la nota n. 1377 del 20/01/2017 - DAR EN 1335, con la quale

l'Assessorato competente ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12/07/93 n.275.

VISTO Il Testo Unico di leggi 11/12/1933 n 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

ORDINA

La domanda assunta al prot. n. 35292 del 25/02/2016, della Ditta Contrafatto Massimo, nato a Piazza Armerina il 26/04/1973 (c.f. CNT MSM 73D26 G580K) ed ivi residente in Via Roma n. 94, sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per la durata di giorni QUINDICI, consecutivi a decorrere dal **19/03/2021**, restando a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di Ufficio a tutto il **07/04/2021**.

Copia della presente ordinanza, sarà affissa per lo stesso periodo, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di PIAZZA ARMERINA.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre VENTI giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione, all'Ufficio del Genio Civile di Enna, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata: al Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna; alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna; all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna; all' all' Ass.to dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell' Acqua e dei Rifiuti- Servizio Osservatorio delle Acque di Palermo; e p.c. all' Ass.to dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell' Acqua e dei Rifiuti – Servizio 2° "*Adempimenti in materia di ricerca, derivazione e utilizzo di acque pubbliche*".

La visita di sopralluogo, di cui al primo comma dell'art. 8 del T.U. di legge

11/12/1933 n 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, è fissata sui luoghi per il giorno **22/04/2021**, alle ore 9,00 – 9,30.

N. 34864 Enna, 02/03/2021

L' INGEGNERE CAPO

(Ing. Antonio Leone)