

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1) LE MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI:

- a) sono sempre attuabili
 b) sono soggette ad approvazione da parte della motorizzazione
 c) non sono mai consentite

2) LA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI:

- a) è disposta con periodicità annuale
 b) è disposta ogni cinque anni
 c) non esiste ancora il decreto ministeriale di attuazione.

3) LA PRODUZIONE DEL PARTICOLATO È PRESENTE SOPRATTUTTO:

- a) nei motori alimentati a gas naturale.
 b) nei motori alimentati a benzina.
 c) nei motori alimentati a gasolio.

4) IL SILENZIATORE

- a) deve essere di tipo omologato
 b) può essere sostituito con qualunque altro in commercio
 c) può essere modificato previo consenso del costruttore

5) SE UN PNEUMATICO È LESIONATO SU UN FIANCO

- a) può essere riparato con opportuni kit di riparazione
 b) deve necessariamente essere sostituito
 c) può essere "girato" sul cerchio.

6) L'OFFICINA PUÒ EFFETTUARE LA REVISIONE DI UN VEICOLO CHE HA GIÀ SOSTENUTO LA REVISIONE CON L'ESITO RIPETERE SOLO SE IL PRECEDENTE ESITO:

- a) stato assegnato dalla stessa officina
 b) stato assegnato da un Ufficio Motorizzazione Civile
 c) stato assegnato da un'officina di un'altra provincia

7) I LIBRETTI METROLOGICI DEVONO ESSERE VIDIMATI:

- a) ai tecnici registrati sul portale internet della provincia;
 b) semplicemente apponendo il nome del laboratorio autorizzato alla taratura
 c) apponendo anche il numero di matricola del tecnico abilitato

8) IL RESPONSABILE TECNICO

- a) deve svolgere l'attività presso il centro di revisione in maniera continuativa ed esclusiva
 b) può essere sostituito per non più di dieci giorni all'anno da persona che abbia superato apposito corso di formazione
 c) può svolgere l'attività in più centri di revisione

9) QUALI SANZIONI POSSONO SCATTARE NEI CONFRONTI DI UN CENTRO, SE ALTERA I RISULTATI DI UNA PROVA STRUMENTALE?

- a) non sono previste delle sanzioni per il centro, ma solo per il responsabile tecnico
 b) revoca dell'autorizzazione
 c) non comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria

10) QUALI VEICOLI COMPRENDE LA CATEGORIA INTERNAZIONALE M1?

<input type="checkbox"/> autovetture <input type="checkbox"/> autocarri fino a 3.5 t di massa complessiva <input type="checkbox"/> rimorchi di massa complessiva non superiori a 0.75 t.	
11) IN CASO DI REVISIONE CON ESITO "SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE" COME DEVE COMPORTARSI IL CLIENTE?	
<input type="checkbox"/> ha un mese di tempo per riparare il veicolo e ripresentarsi per nuova revisione <input type="checkbox"/> può circolare per un mese dopo aver riparato il veicolo e ripresentarsi per nuova revisione <input type="checkbox"/> può circolare soltanto per portare il veicolo alla riparazione e per ripresentarsi per nuova revisione	
12) QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL RESPONSABILE TECNICO?	
<input type="checkbox"/> deve aver compiuto almeno 21 anni <input type="checkbox"/> deve aver superato apposito corso <input type="checkbox"/> essere in possesso della patente da almeno 3 anni	
13) IL COLLETTORE DI SCARICO:	
<input type="checkbox"/> si trova all' estremità posteriore del veicolo. <input type="checkbox"/> scarica i gas combusti nell' atmosfera. <input type="checkbox"/> raccoglie i gas combusti all' uscita della testata del motore.	
14) SONO CONSIDERATI VEICOLI D'EPOCA:	
<input type="checkbox"/> veicoli destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati <input type="checkbox"/> veicoli atti a circolare su strada ma iscritti in un registro storico <input type="checkbox"/> veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico	
15) DA COSA È CARATTERIZZATO UN RIMORCHIO:	
<input type="checkbox"/> privo di impianto di segnalazione visiva <input type="checkbox"/> privo di targa propria <input type="checkbox"/> privo di motore	
16) LA VELOCITÀ MASSIMA STABILITA PER I CICLOMOTORI È:	
<input type="checkbox"/> 5 km /h <input type="checkbox"/> 50 km /h <input type="checkbox"/> 100 km /h	
17) UN VEICOLO È IMMATRICOLATO IN CONTO TERZI QUANDO IL TRASPORTO:	
<input type="checkbox"/> avviene per soddisfare le esigenze del proprietario del veicolo <input type="checkbox"/> avviene per soddisfare le esigenze della società di leasing <input type="checkbox"/> avviene dietro pagamento di un corrispettivo.	
18) I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE IDEALE DI UN IDROCARBURO SONO:	
<input type="checkbox"/> acqua, anidride carbonica <input type="checkbox"/> acqua e ossido di carbonio <input type="checkbox"/> particolato e ossido di carbonio	
19) L' IMPIANTO DI FRENATURA DI UN VEICOLO:	
<input type="checkbox"/> trasforma l'energia termica in energia meccanica. <input type="checkbox"/> trasforma l'energia meccanica in energia cinetica. <input type="checkbox"/> trasforma l'energia cinetica in energia termica.	
20) LA SONDA LAMBDA:	
<input type="checkbox"/> un sensore che misura l'ossigeno presente nei gas di scarico <input type="checkbox"/> un sensore che misura l'ossido di carbonio nei gas di scarico	

<p>c) <input type="checkbox"/> un sensore che misura l' anidride carbonica nei gas di scarico</p>	
21) QUALI REQUISITI DEVONO AVERE LA ATTREZZATURE DI UN CENTRO DI REVISIONE?	
<p>a) <input type="checkbox"/> devono essere omologate, con targhette di identificazione b) <input type="checkbox"/> devono essere tutte dello stesso fornitore. c) <input type="checkbox"/> devono essere munite di libretti metrologici rilasciati dal costruttore</p>	
22) I VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE SONO:	
<p>a) <input type="checkbox"/> autoveicoli in servizio di piazza/noleggio b) <input type="checkbox"/> quadricicli a motore c) <input type="checkbox"/> autocaravan con massa complessiva non superiore a 3,5 t</p>	
23) QUALI SONO I VEICOLI M2 SECONDO LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE?	
<p>a) <input type="checkbox"/> veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; b) <input type="checkbox"/> veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) <input type="checkbox"/> veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;</p>	
24) E' NECESSARIO RICHIEDERE UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER AMPLIARE QUELLA GIÀ POSSEDUTA?	
<p>a) <input type="checkbox"/> si è necessario, in quanto l'aggiornamento (ad es. da solo autoveicoli anche a ciclomotori e motoveicoli) comporta un nuovo Provvedimento da parte della Regione. b) <input type="checkbox"/> Non è necessario c) <input type="checkbox"/> Non è necessario richiedere una nuova Autorizzazione, ma solamente un aggiornamento di quella posseduta.</p>	
25) COME DEVONO ESSERE LE ATTREZZATURE?	
<p>a) <input type="checkbox"/> Di gradimento del Titolare e concordate con il Responsabile Tecnico; b) <input type="checkbox"/> Di fabbricazione italiana e con marchiatura CE; c) <input type="checkbox"/> Di tipo approvato e/o omologato dal competente C.R.S.P.A.D.</p>	
26) QUALE È IL VALORE MINIMO DI SPESSORE DEL BATTISTRADA DI UN PNEUMATICO DI UN AUTOVEICOLO STABILITO DAL CODICE DELLA STRADA?	
<p>a) <input type="checkbox"/> minimo 3,00 mm. su tutto il battistrada; b) <input type="checkbox"/> minimo 1,60 mm. su 3/4 del battistrada a partire dal centro del pneumatico; c) <input type="checkbox"/> non esiste un valore di riferimento;</p>	
27) COSA SI INTENDE PER AUTOCARRO?	
<p>a) <input type="checkbox"/> veicolo destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose; b) <input type="checkbox"/> autoveicolo destinato al trasporto di cose avente massa complessiva a pieno carico > di 3,5 t; c) <input type="checkbox"/> autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;</p>	
28) I VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO SPECIFICO	
<p>a) <input type="checkbox"/> sono sempre muniti di una carrozzeria del tipo a "cassone"; b) <input type="checkbox"/> sono destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni; c) <input type="checkbox"/> possono trasportare qualsiasi merce;</p>	
29) QUALE TITOLO DI STUDIO È NECESSARIO PER IL R.T.?	

<p>a) <input type="checkbox"/> diploma di maturità classica;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> diploma di ragioniere;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> diploma di geometra;</p>	
30) LA CATEGORIA INTERNAZIONALE O1 A QUALI VEICOLI CORRISPONDE?	
<p>a) <input type="checkbox"/> veicoli destinati a trasporto merci aventi 3,5 tonnellate di massa massima;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate;</p>	
31) QUANTO DURA L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE:	
<p>a) <input type="checkbox"/> non ha scadenza;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> 3 anni per le moto e 2 anni per gli autoveicoli;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> 5 anni;</p>	
32) QUALI VEICOLI POSSONO ESSERE REVISIONATI NEI CENTRI AUTORIZZATI PRIVATI?	
<p>a) <input type="checkbox"/> autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea (taxi);</p> <p>b) <input type="checkbox"/> autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva > di 3,5 t</p> <p>c) <input type="checkbox"/> autobus con posti superiori a 16 compreso il conducente;</p>	
33) L'ABS È:	
<p>a) <input type="checkbox"/> un sistema di regolazione automatico della distanza di sicurezza;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> un sistema di antibloccaggio delle ruote in frenata;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> un sistema di controllo delle sospensioni;</p>	
34) I CATADIOTTRI POSTERIORI TRIANGOLARI	
<p>a) <input type="checkbox"/> segnalano la presenza degli autoveicoli M1;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> segnalano la presenza di un rimorchio dalla parte posteriore;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> segnalano la presenza di un autobus dalla parte posteriore;</p>	
35) I PANNELLI DI PERICOLO ARANCIONI PREVISTI DALLA NORMA ADR	
<p>a) <input type="checkbox"/> segnalano la presenza sul veicolo di sostanze pericolose;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> vengono posti su tutti i veicoli che trasportano merci pericolose ;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> vengono posti solo su rimorchi che trasportano merci pericolose;</p>	
36) LA TARIFFA TOTALE DELLE REVISIONI PRESSO I CENTRI DI REVISIONE AUTORIZZATI È:	
<p>a) <input type="checkbox"/> una tariffa imposta dalla Provincia;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> una tariffa imposta norme nazionali;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> varia in funzione del tipo di veicolo da revisionare</p>	
37) IL CODICE ANTIFALSIFICAZIONE DELLA REVISIONE VIENE STAMPATO:	
<p>a) <input type="checkbox"/> direttamente sulla carta di circolazione del veicolo;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> sulla etichetta autoadesiva recante l'esito della revisione;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> sulla pratica di revisione che rimane conservata presso il centro di revisione;</p>	
38) COSA SI INTENDE PER "DESTINAZIONE" DEI VEICOLI, AI SENSI DEL VIGENTE C.D.S.?	
<p>a) <input type="checkbox"/> utilizzazione in base alle sue caratteristiche tecniche;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> utilizzazione in base alla tipologia delle merci trasportate;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> utilizzazione in base all'adattamento montato;</p>	
39) NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE, LE RESPONSABILITÀ PENALI COMPETONO:	

<p>a) <input type="checkbox"/> Il responsabile tecnico ed al titolare del Centro;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Il responsabile tecnico del Centro;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Non esistono particolari responsabilità penali, in quanto trattasi di soggetti privati;</p>
40) A CHI VA RIVOLTA LA DOMANDA PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI "REVISIONE VEICOLI"?
<p>a) <input type="checkbox"/> All'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Al competente Ufficio della Camera di Commercio;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Alla Provincia Regionale o al Consorzio di Comuni;</p>
41) LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OPERAZIONE DI REVISIONE:
<p>a) <input type="checkbox"/> Deve essere conservata per cinque anni;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Deve essere conservata per almeno tre anni o per il tempo indicato dal locale UMC;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Non occorre conservarla;</p>
42) LA TARATURA DELLE ATTREZZATURE DI UN CENTRO DI REVISIONE:
<p>a) <input type="checkbox"/> Deve essere eseguita obbligatoriamente ogni due anni;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> È eseguita a discrezione del R.T.;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Deve essere effettuata almeno una volta all'anno;</p>
43) LA POTENZA MASSIMA DI UN QUADRICICLO (CAT. L7E):
<p>a) <input type="checkbox"/> Pari a 15 kw ;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Pari a 25 kw ;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Non c'è limite di potenza ma solo di velocità;</p>
44) QUALI SONO I VEICOLI INQUADRABILI NELLA CLASSE M NELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE?
<p>a) <input type="checkbox"/> Motoveicoli;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Gli autocarri;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Gli autobus;</p>
45) IL CATALIZZATORE:
<p>a) <input type="checkbox"/> È un filtro in grado di trattenere le sostanze inquinanti;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Contiene sostanze che accelerano reazioni chimiche;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Inutile se abbinato ad un turbocompressore;</p>
46) LA VALVOLA E.G.R.:
<p>a) <input type="checkbox"/> Consente di abbassare la temperatura dei gas combusti</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Consente di elevare la temperatura dei gas combusti.</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Regolarizza la pressione nell' impianto di sovralimentazione</p>
47) IL FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP):
<p>a) <input type="checkbox"/> Si utilizza nei motori diesel</p> <p>b) <input type="checkbox"/> È un tipo di catalizzatore</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Si utilizza su tutti i veicoli.</p>
48) I LIBRETTI METROLOGICI DEVONO ESSERE VIDIMATI:
<p>a) <input type="checkbox"/> dai tecnici abilitati dalla Motorizzazione;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> da personale autorizzato dalla casa costruttrice dello strumento;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> dal Responsabile Tecnico;</p>
49) DA CHI VIENE ACCERTATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO:

<p>a) <input type="checkbox"/> dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> dalla Provincia Regionale o Consorzio di Comuni;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> dalla Commissione Medica Locale,</p>	
50) IL SISTEMA EOBD (European On Board Diagnostic) È:	
<p>a) <input type="checkbox"/> un sistema di controllo della trazione;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> un sistema di controllo delle sospensioni;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> un dispositivo di diagnosi dei difetti che possono comportare aumento di emissioni inquinanti;</p>	
51) QUANTE VOLTE L'ANNO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE AD ISPEZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE LE OFFICINE AUTORIZZATE?	
<p>a) <input type="checkbox"/> Minimo due volte l'anno</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Minimo una volta l'anno</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Minimo quattro volte l'anno</p>	
52) IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL NUMERO DEL TELAIO PUNZONATO NEL VEICOLO E QUELLO RIPORTATO NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, BISOGNA:	
<p>a) <input type="checkbox"/> sospendere le operazioni di revisione e comunicare l'anomalia alla M.C. di appartenenza</p> <p>b) <input type="checkbox"/> concludere in ogni modo la revisione e poi comunicare l'anomalia alla M.C. di appartenenza</p> <p>c) <input type="checkbox"/> apportare la correzione a penna sulla Carta di Circolazione e darne comunicazione alla M.C.</p>	
53) PER LA MISURA DELLE EMISSIONI INQUINANTI NEI MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA:	
<p>a) <input type="checkbox"/> si deve bloccare la ventola</p> <p>b) <input type="checkbox"/> la temp. dell'olio motore deve essere ≥ 80 °C (o aspettare l'avvio della ventola di raffreddamento)</p> <p>c) <input type="checkbox"/> si effettua la misura al minimo</p>	
54) L'INTENSITÀ LUMINOSA PER I FARI AUTO DEVE RISULTARE:	
<p>a) <input type="checkbox"/> superiore a 2 klux (anabbagliante) e 50 klux (abbaglianti)</p> <p>b) <input type="checkbox"/> superiore a 3,75 klux (anabbagliante) e 20 klux (abbaglianti)</p> <p>c) <input type="checkbox"/> superiore a 10 klux per entrambi</p>	
55) CHI RILASCIATA L'APPROVAZIONE O OMOLOGAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI REVISIONE?	
<p>a) <input type="checkbox"/> CRSPAD di Roma</p> <p>b) <input type="checkbox"/> la Motorizzazione (DTT)</p> <p>c) <input type="checkbox"/> la Provincia Regionale competente per territorio</p>	
56) UN VEICOLO MUNITO DI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE GPL O METANO DEVE ESSERE DOTATO:	
<p>a) <input type="checkbox"/> un sistema di spegnimento delle fiamme automatico</p> <p>b) <input type="checkbox"/> la Carta di Circolazione aggiornata con la tipologia dell'apparato di alimentazione gpl o metano</p> <p>c) <input type="checkbox"/> un serbatoio montato nell'alloggiamento della ruota di scorta</p>	
57) QUALI VEICOLI APPARTENGONO ALLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CATEGORIA "L"	
<p>a) <input type="checkbox"/> veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote</p> <p>b) <input type="checkbox"/> ciclomotori e motocicli, a due, tre o quattro ruote</p> <p>c) <input type="checkbox"/> veicoli privi di propulsione</p>	
58) PER I VEICOLI RISPONDENTI ALLE DIRETTIVE 81/334/CEE; 84/372/CEE; 84/424/CEE E 92/97/CEE FORNITI DI DUE ORIFIZI DI SCARICO POSTE ALLA DISTANZA "L" VARIABILE QUANTE PROVE OCCORRE FARE	
<p>a) <input type="checkbox"/> $> 0,30$ m occorrono 2 prove</p> <p>b) <input type="checkbox"/> $> 0,30$ m una sola prova</p> <p>c) <input type="checkbox"/> $< 0,30$ m due prove</p>	
59) UN VEICOLO MUNITO DI ADATTAMENTI PER DISABILI:	

<p>a) <input type="checkbox"/> Deve avere una speciale autorizzazione dall'Azienda Sanitaria Provinciale</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Deve sempre avere i dispositivi di adattamento per il conducente</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Deve avere i dispositivi di adattamento per il disabile funzionanti ed annotati sulla carta di circolazione</p>	
60) DURANTE LA FASE DI CALIBRAZIONE, IL FONOMETRO DEVE SEGNARE IL VALORE CAMPIONE DI:	
<p>a) <input type="checkbox"/> 4 dB (\pm 1dB)</p> <p>b) <input type="checkbox"/> 34 dB (\pm 1dB)</p> <p>c) <input type="checkbox"/> dB (\pm 1dB)</p>	
61) IL LIMITE MASSIMO DI CILINDRATA PER QUADRICICLI LEGGERI E':	
<p>a) <input type="checkbox"/> sempre 50 cm³;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Non c'è limite purché la potenza non superi 6 kw;</p> <p>c) <input type="checkbox"/> 50 cm³ solo per motori ad accensione comandata;</p>	
62) UN CARRELLO APPENDICE È TALE SE:	
<p>a) <input type="checkbox"/> Non riporta nella parte posteriore la targa del trattore</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Non ha targa propria</p> <p>c) <input type="checkbox"/> La targa propria oltre alla targa ripetitrice del trattore</p>	
63) QUALI SANZIONI POSSONO SCATTARE NEI CONFRONTI DI UN CENTRO DI REVISIONE SE FALSIFICA IL TAGLIANDO DI REVISIONE?	
<p>a) <input type="checkbox"/> Non sono previste delle sanzioni per il centro, ma solo per il proprietario del veicolo</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Revoca dell'autorizzazione</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Modifica dell'autorizzazione</p>	
64) CHI SVOLGE L'ATTIVITÀ DI REVISIONE QUALI ATTIVITÀ DEVE SODDISFARE?	
<p>a) <input type="checkbox"/> L'autoriparatore, ai sensi della Legge 122/92, deve svolgere effettivamente le specialità di meccanica e motoristica, nonché di elettrauto;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Le imprese di commercio e di noleggio di autoveicoli con carattere strumentale o accessorio di autoriparazione possono svolgere l'attività ai sensi della vigente normativa.</p> <p>c) <input type="checkbox"/> L'autoriparatore, ai sensi della Legge 122/92 deve svolgere effettivamente le specialità di meccanica e motoristica, di elettrauto, di gommista e carrozzeria.</p>	
65) QUALI AFFERMAZIONI SUL FRENO DI SOCCORSO SONO VERE ?	
<p>a) <input type="checkbox"/> un accessorio optional del veicolo</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> un sistema frenante che interviene quando il freno di servizio è guasto</p> <p>c) <input type="checkbox"/> nel caso di un sistema frenante con circuito a X, il freno di soccorso può coincidere con il freno a mano</p>	
66) DEFINIRE UN MOTOVEICOLO A TRE RUOTE:	
<p>a) <input type="checkbox"/> un motociclo</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> un triciclo</p> <p>c) <input type="checkbox"/> un quadriciclo leggero</p>	
67) LA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI DI UN VEICOLO	
<p>a) <input type="checkbox"/> influenza i valori rilevati dal frenometro</p> <p>b) <input type="checkbox"/> influenza i valori rilevati dal fonometro</p> <p>c) <input type="checkbox"/> influenza i valori rilevati dall'opacimetro</p>	
68) COME SI POSSONO CLASSIFICARE LE OPERAZIONI DI REVISIONE IN BASE ALLA "PERIODICITÀ" ?	
<p>a) <input type="checkbox"/> Revisioni generali o parziali delle categorie dei veicoli</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> Revisioni limitate a seconda della tipologia degli elementi inquinanti (acustico, atmosferico)</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Revisioni annuali, revisioni biennali e/o quadriennali.</p>	

69) NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE, LE DIRETTIVE COMUNITARIE RELATIVE AI VEICOLI SONO:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> recepite con decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti b) <input type="checkbox"/> incluse nella "Legge Comunitaria" che recepisce tutte le direttive dell'anno e individua come renderle esecutive c) <input type="checkbox"/> direttamente esecutive 	
70) I REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO, PREVEDONO:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> idoneità Fisica all'esercizio dell'attività b) <input type="checkbox"/> titolo di studio di scuola media inferiore c) <input type="checkbox"/> possesso dell'attestato di idoneità conseguito a seguito di partecipazione ad un corso di formazione professionale per responsabili tecnici 	
71) IL CERTIFICATO ATP, È UN DOCUMENTO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ED INDICA CHE IL VEICOLO:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> può trasportare merci in regime di temperatura controllata b) <input type="checkbox"/> può trasportare merci pericolose c) <input type="checkbox"/> può trasportare rifiuti solidi urbani 	
72) CON L'EMANAZIONE DEL D.M. 29.11.2002 È STATO INTRODOTTO L'OBBLIGO DI REVISIONE PER:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> veicoli atipici ed a trazione animale b) <input type="checkbox"/> veicoli inferiori a 3,5 t c) <input type="checkbox"/> ciclomotori e motocicli 	
73) I REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO, PREVEDONO:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> di non essere e/o non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personali b) <input type="checkbox"/> di aver riportato condanne civili c) <input type="checkbox"/> la possibilità di aver riportato condanne per delitti, ma solo se colposi 	
74) L'APPLICAZIONE AI VETRI DEGLI AUTOVEICOLI DI PELLICOLE OSCURANTI ADESIVE È CONSENTITA A CONDIZIONE CHE:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> siano applicate solo al parabrezza b) <input type="checkbox"/> siano applicate sul lunotto posteriore e/o sui vetri laterali posteriori, ed il veicolo sia dotato di due specchi retrovisori c) <input type="checkbox"/> Ci sia l'omologazione per il vetro sul quale applicarle, richiesta solo per i veicoli storici. 	
75) UN VEICOLO SU CUI È STATO INSTALLATO L'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GPL O CNG (METANO) SENZA CHE SI SIA PROCEDUTO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> può essere sottoposto a revisione comunicando successivamente l'anomalia all'UMC. b) <input type="checkbox"/> Può essere sottoposto a revisione trattenendo la carta di circolazione per procedere successivamente all'aggiornamento della stessa c) <input type="checkbox"/> Non può essere sottoposto a revisione. La carta di circolazione viene restituita all'utente e l'anomalia riscontrata viene segnalata al competente Ufficio provinciale dell'UMC. 	
76) I VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO SONO:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> quelli iscritti negli appositi registri ASI, Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo b) <input type="checkbox"/> tutti quelli con almeno 20 anni d'età dalla prima immatricolazione c) <input type="checkbox"/> quelli in possesso delle caratteristiche e dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del C.P. 	
77) LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE TECNICO È CONSENTITA:	
<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> per un periodo non superiore a trenta giorni b) <input type="checkbox"/> con un dipendente dell'impresa che sia in possesso, da almeno due anni, della qualifica di operaio specializzato c) <input type="checkbox"/> Senza darne comunicazione all' UMC 	

78) IL VEICOLO ADIBITO A SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI DEVE ESSER DOTATO DI:

- a) Contrassegno luminoso "TAXI" posto sul tetto
- b) Fasce bicolore lungo le fiancate
- c) Dispositivi antinquinamento, solo se circola nei centri urbani

79) L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 80 DEL D.LGS 30 APRILE 1982 N° 285 È REVOCATA:

- a) Per la mancanza dei requisiti tecnico-professionali, e/o delle attrezzature e/o dei locali
- b) Se sono state commesse nell'arco di tre anni, dall'accertamento della prima violazione, ulteriori due violazioni
 circa il mancato rispetto dei termini stabiliti dal Ministero
- c) Su richiesta del titolare del responsabile tecnico

80) I DELITTI DI CONCUSSIONE SI VERIFICANO SE:

- a) L'ufficiale di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente
- b) L'ufficiale di pubblico servizio omette di effettuare la revisione
- c) L'ufficiale di pubblico servizio emette l'atto dietro compenso

81) IL SEGNALE MOBILE DI PERICOLO (TRIANGOLO), IN DOTAZIONE AI VEICOLI, È UN DISPOSITIVO:

- a) Obbligatorio dal 01.10.1993
- b) Omologato dal C.P.A.
- c) Facoltativo

82) PER REVISIONE SINGOLA DI UN VEICOLO DEVE INTENDERSI:

- a) La revisione effettuata a seguito di reiterata omessa revisione periodica
- b) La revisione straordinaria disposta allorquando sorgano dubbi sulla sussistenza dei requisiti di sicurezza, inquinamento ed inquinamento
- c) La revisione effettuata su un veicolo "isolato"

83) LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI UN CENTRO DI REVISIONE ABILITATO SOLO PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI DEVE ESSERE:

- a) Non inferiore a 120 m²
- b) Non inferiore a 80 m²
- c) Superiore a 80 m²

84) UN VEICOLO SU CUI È STATO INSTALLATO IL GANCIO DI TRAINO SENZA CHE SI SIA PROCEDUTO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:

- a) Può essere sottoposto a revisione comunicando successivamente l'anomalia all'U MC.
- b) Può essere sottoposto a revisione trattenendo la carta di circolazione per procedere all'aggiornamento
- c) Non può essere sottoposto a revisione. La carta di circolazione viene restituita all'utente e l'anomalia riscontrata viene segnalata al competente Ufficio provinciale dell'UMC.

85) IL FILTRO PDF (DIESEL PARTICULATE FILTER)

- a) Riduce il particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea, con l'utilizzo di additivi
- b) Riduce il particolato prodotto dai motori ad accensione comandata, non utilizzando additivi
- c) E' un filtro ad accumulo costituito da una matrice in ceramica porosa a nido d'ape all'interno del quale è fatto passare il gas di scarico.

86) GLI INDICATORI DI USURA DI UN PNEUMATICO SONO:

- a) Linguette metalliche orizzontali poste nelle scanalature verticali della carcassa
- b) Sensori collegati ad una centralina che manda informazioni al computer di bordo del veicolo
- c) Rattini orizzontali inseriti nelle scanalature del battistrada

87) LE VERIFICHE OCCASIONALI SULLE ATTREZZATURE DEL "CENTRO REVISIONE" SI EFFETTUANO

<p>a) <input type="checkbox"/> periodicamente</p> <p>b) <input type="checkbox"/> occasionalmente a cura del responsabile tecnico</p> <p>c) <input type="checkbox"/> dopo un intervento di riparazione</p>	
88) SU UN AUTOVETTURA POSSONO PRENDERE POSTO	
<p>a) <input type="checkbox"/> al massimo 4 persone oltre al conducente</p> <p>b) <input type="checkbox"/> al massimo 8 persone oltre al conducente</p> <p>c) <input type="checkbox"/> al massimo 16 persone oltre al conducente</p>	
89) SONO CONSIDERATI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO	
<p>a) <input type="checkbox"/> veicoli radiati dal P.R.A.</p> <p>b) <input type="checkbox"/> veicoli con più di 20 anni iscritti ad un registro storico</p> <p>c) <input type="checkbox"/> veicoli d' epoca</p>	
90) NELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE LA CLASSE O2 SI RIFERISCE A:	
<p>a) <input type="checkbox"/> autoveicoli trasporto merci di peso complessivo > 3,5 t</p> <p>b) <input type="checkbox"/> rimorchi di massa complessiva compresa tra 0,75 e 3,5 t</p> <p>c) <input type="checkbox"/> autoveicoli per trasporto di persone con più di 16 posti</p>	
91) GLI NOx SI FORMANO DURANTE LA COMBUSTIONE	
<p>a) <input type="checkbox"/> causa di una combustione incompleta a motore freddo</p> <p>b) <input type="checkbox"/> causa dell'elevata temperatura della camera di combustione</p> <p>c) <input type="checkbox"/> per causa di una errata taratura degli organi di distribuzione</p>	
92) UN CATALIZZATORE VIENE DEFINITO AD AZIONE TRIVALENTE SE:	
<p>a) <input type="checkbox"/> in grado di intervenire chimicamente su tre sostanze diverse</p> <p>b) <input type="checkbox"/> si rigenera automaticamente dopo tre cicli di funzionamento</p> <p>c) <input type="checkbox"/> riduce di almeno tre volte l'inquinamento prodotto dal motore</p>	
93) L' OSSIDO DI CERIO (CERINA)	
<p>a) <input type="checkbox"/> un particolare inquinante prodotto dai motori diesel</p> <p>b) <input type="checkbox"/> è dannoso per l'ambiente</p> <p>c) <input type="checkbox"/> contribuisce al corretto funzionamento del F.A.P.</p>	
94) SI POSSONO EFFETTUARE LE REVISIONI CON LA TARATURA DELLA APPARECCHIATURA SCADUTA?	
<p>a) <input type="checkbox"/> sì, se la taratura non è scaduta da più di un mese</p> <p>b) <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input type="checkbox"/> sì, se la casa costruttrice dell'attrezzatura fornisce una dichiarazione di validità</p>	
95) L'ARCHIVIO CARTACEO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI REVISIONE DEVE CONTENERE OBBLIGATORIAMENTE:	
<p>a) <input type="checkbox"/> la richiesta firmata dal richiedente</p> <p>b) <input type="checkbox"/> le fotografie del veicolo</p> <p>c) <input type="checkbox"/> il documento d'identità del conducente</p>	