

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SERVIZIO 6

"CENTRALE UNICA DI COMMITENZA PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA, PRESTAZIONI E SERVIZI AD ESSI CONNESSI" , PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE - N. GARA: 7024838

Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 9.1, pagina 46, del Disciplinare di gara, si comunica che, a seguito di diverse interlocuzioni con laboratori che effettuano analisi sui dispositivi oggetto della gara, la metodica SSCCP MI18 non può essere applicata agli ausili indicati.

Per tale ragione il punto 5 della tabella di attribuzione dei pesi, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, per il calcolo del punteggio tecnico è annullato e, i 3,400 punti previsti per tale test, sono redistribuiti secondo il seguente schema:

ID	Criterio di valutazione	Punteggio max W_i
A	ELEMENTI QUANTITATIVI	45
1	Velocità di assorbimento liquido – Metodica n. 001 NMC 93 Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori Il coefficiente $V(a)_i$ sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8	6,6
2	Rilascio di umidità – Metodica n. 002 NMC 93 Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori Il coefficiente $V(a)_i$ sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8	6,6
3	Capacità specifica di assorbimento – Metodica n. 003 NMC 93 Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori Il coefficiente $V(a)_i$ sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8	6,6
4	Capacità totale di assorbimento – ISO 11948-1 Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori Il coefficiente $V(a)_i$ sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8	1,6

6	<p>Vestibilità e confort: Sgambatura – Prova laboratorio Ssccp MI 25</p> <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori</p> <p>Il coefficiente V(a)_i sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8</p>	1,2
7	<p>Vestibilità e confort: Spessore materassino assorbente – Prova laboratorio Ssccp MI 27</p> <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori</p> <p>Il coefficiente V(a)_i sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8</p>	1,6
8	<p>Indicatore di cambio – Prova laboratorio Ssccp MI 22</p> <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori</p> <p>Il coefficiente V(a)_i sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8</p>	5,1
9	<p>Test Manichino su prodotto intero – Ausili Assorbenti per Adulti Velocità di acquisizione e Cessione di liquido (Rewet) dopo imbibizioni ripetute – Prova laboratorio Ssccp MI 15</p> <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori</p> <p>Il coefficiente V(a)_i sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8</p>	9,3
10	<p>Superficie del tampone assorbente (80 x 180) – Prova laboratorio Ssccp MI 03</p> <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori</p> <p>Il coefficiente V(a)_i sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8</p>	3,2
11	<p>Superficie del tampone assorbente (60 x 90) – Prova laboratorio Ssccp MI 03</p> <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dei risultati delle prove di Laboratorio che verranno effettuate sugli ausili obbligatori</p> <p>Il coefficiente V(a)_i sarà attribuito sulla base delle fasce di valutazione di cui all'Allegato 8</p>	3,2
B	ELEMENTI QUALITATIVI	25
12	<p>Traspirabilità Ausili</p> <p>Verrà valutata la traspirabilità nei pannelli laterali di fissaggio e nel film di contenimento. Resta inteso che tali ausili dovranno avere traspirabilità del film di contenimento $\geq 20,00 \text{ g}^*\text{h}^{-1}\text{m}^{-2}$ applicato al prodotto finito e traspirabilità delle bande di fissaggio $\geq 2000*24\text{h}*\text{mq}$, applicato sempre al prodotto finito.</p> <p>Il coefficiente V(a)_i sarà attribuito ai prodotti che posseggano entrambe le caratteristiche di cui sopra attraverso la seguente formula:</p> <p>$V_{ai} = \text{val}_{(off)} / \text{val}_{(max)}$</p> <p>Dove:</p> <p>$\text{val}_{(off)}$ = il numero di ausili offerti dalla ditta i-esima che rispettano le caratteristiche di cui sopra;</p> <p>$\text{val}_{(max)}$ = il numero più elevato dei prodotti offerti che soddisfino le caratteristiche di cui sopra.</p> <p>Ausili oggetto di valutazione: pannoloni a mutandina ISO 09.30.21.003/006/009, ISO 09.30.12.042/045 e riconducibili (con esclusione dei pannoloni a cintura e Pull Up).</p>	3
13	<p>Gamma dei prodotti facoltativi offerti</p> <p>Vengono ammessi e valutati come facoltativi i prodotti che, riflettendo comunque le caratteristiche dei prodotti offerti come obbligatori, presentino migliorie in termini di taglia e/o livelli di assorbimento, se non già compresi tra gli obbligatori, come disposto dal paragrafo 2 "Caratteristiche generali dei prodotti" del Capitolato Tecnico.</p> <p>Ausili oggetto di valutazione: pannoloni a mutandina ISO 09.30.21.003/006/009, ISO 09.30.12.042/045 e riconducibili, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pannolone con chiusura classica (max 4 prodotti facoltativi, 0,2 punti massimo punteggio attribuibile ad ogni singola referenza); 	2

	<ul style="list-style-type: none"> • Pannolone con chiusura cintura (max 6 prodotti facoltativi, 0,2 punti massimo punteggio attribuibile ad ogni singola referenza). 	
14	<p>Linee guida per l'individuazione del numero e della tipologia di ausili più appropriati in funzione della patologia e delle esigenze dei pazienti</p> <p>Il giudizio verrà attribuito in funzione della proposta di metodologie, procedure e di strumenti finalizzati alla valutazione multidimensionale dell'utenza, così come riportato nel capitolato tecnico, e all'individuazione del numero e della tipologia di ausili più appropriati, in funzione della patologia e delle esigenze dei pazienti</p>	4
15	<p>Modalità gestione consegna a domicilio e ritiro degli ausili non utilizzati presso il domicilio degli utenti</p> <p>Il giudizio verrà attribuito sulla base della proposta di soluzioni, procedure e strumenti finalizzati ad ottimizzare le attività di consegna e ritiro degli ausili presso il domicilio, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tempi di consegna e ritiro • rispetto della privacy • ottimizzazione delle scorte di ausili in funzione delle esigenze specifiche dell'utenza 	3
16	<p>Caratteristiche del Sistema Informatizzato</p> <p>Il giudizio verrà attribuito sulla base di quanto proposto in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caratteristiche dei moduli e delle funzionalità offerte dal Sistema al fine di soddisfare quanto richiesto dal Capitolato • modalità per la tracciabilità e gestione da parte delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere degli effettivi costi giornata da fatturare • eventuali caratteristiche migliorative proposte 	3
17	<p>Servizio di Reportistica</p> <p>Il giudizio verrà attribuito in funzione di quanto proposto in termini di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, del grado di personalizzazione delle informazioni, delle frequenze di presentazione dei report, nonché delle migliorie proposte al fine di soddisfare le esigenze informative di ciascuna ASP e della CUCRS</p>	2
18	<p>Servizio Logistica</p> <p>Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità della struttura logistica, che si intende proporre, (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc...) di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuità del servizio in casi emergenze; • flessibilità negli orari e luoghi di consegna in base alle richieste della ASP o dell'utenza 	3
19	<p>Call center e gestione reclami</p> <p>Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'articolazione della struttura che si intende utilizzare e delle procedure e degli strumenti previsti in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione del servizio da parte dell'utenza; • modalità di condivisione con l'utenza del servizio (tempi e luoghi) di consegna e ritiro degli ausili; • gestione dei reclami 	2
20	<p>Modalità di subentro al fornitore precedente</p> <p>Il giudizio verrà attribuito in funzione delle modalità e degli strumenti utilizzati per ottimizzare il processo di subentro al fine di ridurre i tempi di attivazione del servizio e garantire la continuità dello stesso</p>	2
21	<p>Tempi di consegna</p> <p>Il giudizio verrà attribuito in funzione delle tempistiche di consegna degli ausili:</p> <p>mensile: 1 punto bimestrale: 0,5 punti trimestrale: 0 punti</p>	1

Il Reggente del Servizio 6°
Filippa M. Palagonia



1	<p>Il giudizio verrà effettuato in funzione delle caratteristiche del servizio di consegna e ritiro degli ausili.</p> <p>Tempo di consegna</p> <p>Manuale di punto</p> <p>Dimensione: 0,5 punti</p> <p>Dimensione: 0 punti</p>	27
2	<p>Il giudizio verrà effettuato in funzione della struttura che si intende utilizzare e delle modalità di consegna e ritiro degli ausili.</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p>	28
3	<p>Il giudizio verrà effettuato in funzione della struttura che si intende utilizzare e delle modalità di consegna e ritiro degli ausili.</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p>	29
4	<p>Il giudizio verrà effettuato in funzione della struttura che si intende utilizzare e delle modalità di consegna e ritiro degli ausili.</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p>	30
5	<p>Il giudizio verrà effettuato in funzione della struttura che si intende utilizzare e delle modalità di consegna e ritiro degli ausili.</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p>	31
6	<p>Il giudizio verrà effettuato in funzione della struttura che si intende utilizzare e delle modalità di consegna e ritiro degli ausili.</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p>	32
7	<p>Il giudizio verrà effettuato in funzione della struttura che si intende utilizzare e delle modalità di consegna e ritiro degli ausili.</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p>	33
8	<p>Il giudizio verrà effettuato in funzione della struttura che si intende utilizzare e delle modalità di consegna e ritiro degli ausili.</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p> <p>Modalità di consegna e ritiro degli ausili</p>	34

