

**Master PROSPECT**  
Caltanissetta, 19 febbraio 2016

---



# Indagine Salvate Eva in Sicilia

**Risultati preliminari**



**Rete di supporto delle attività  
di monitoraggio e valutazione  
del Piano Regionale di Prevenzione Sicilia**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



Regione Siciliana



CEFPAS

---



---

## **Il gruppo di donne che hanno partecipato all'indagine**

**Concetta Anzalone, Francesca Bella,  
Luigina Bellina, Antonello Marras,  
Paola Pesce, Giusy Russo Fiorito,  
Antonella Usticano, Gianmarco Ventura**

---



# Il ricorso allo screening in Italia e in Sicilia

## Ricorso alla Diagnosi Precoce. Confronto Sicilia - Italia 2011-2014


Ricorso alla diagnosi precoce		Stima ASP Sicilia	Stima ASL Italia
Screening neoplasia del collo dell'utero (donne 25-64 anni)	Eseguito un pap test negli ultimi 3 anni	67%	79%
Screening neoplasia della mammella (donne 50-69 anni)	Eseguita una mammografia negli ultimi 2 anni	55%	71%
Screening tumore del colon retto (50-69 anni)	Eseguito un test per la ricerca di sangue occulto negli ultimi 2 anni	13%	35%
	Colonscopia eseguita negli ultimi 5 anni	9%	13%

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2011-2014

**In Sicilia il ricorso allo screening è inferiore a molte altre Regioni**



# Il ricorso allo screening nelle ASP siciliane




Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2011-2014

**Tutte le ASP hanno attivato lo screening del cervicocarcinoma**




# L'indagine Salvate Eva in Sicilia


---



**140.000 donne in Sicilia sono state isterectomizzate**




# Caratteristiche socio-demografiche delle donne intervistate




A CURA DELL'INTERVISTATORE: riempire con i dati forniti			
ASP	Codice intervistatori	Numero estrazione	Titolare <input type="checkbox"/>
			Sostituta <input type="checkbox"/>

**QUESTIONARIO**


**Salvate Eva: indagine sull'adesione allo screening del cancro del collo uterino tramite il Pap-Test**



Regione Sicilia  
Gennaio - Giugno 2016

 Rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del Piano Regionale di Prevenzione Sicilia

1



# Composizione per fasce di età


---

**Il campione è spostato verso le donne meno giovani**




# Titolo di studio

---




**Alto titolo di studio 54%**  
**Basso titolo di studio 46%**







# Stato civile

---




# Condizione lavorativa

**Il 60% delle donne non ha un'occupazione stabile**



# Parità

Le donne meno giovani, con titolo di studio basso e occupate sono più inclini ad avere figli



# L'adesione allo screening

---

**Il 65% delle donne ha realizzato un pap test durante gli ultimi tre anni**

**Il che equivale a 910.000 donne in Sicilia, ma circa mezzo milione non partecipa**



# Definizioni di copertura

---

- donne di 25-64 anni che hanno eseguito il Pap-test almeno una volta nella vita
- donne di 25-64 anni che hanno eseguito il Pap-test secondo le linee guida (negli ultimi tre anni)
- donne di 25-64 anni che hanno eseguito il Pap-test secondo le linee guida all'interno del programma regionale di screening , **62%** valore atteso per il 2018 (PRP 2014-2018)



# Adesione alle linee guida

314

- Totale donne intervistate (100%)

259

- Ha eseguito Pap test una volta (82%)

203

- Ha eseguito Pap test ogni 3 anni (65%)

122



- Ha ricevuto la lettera di invito (39%)

84

- Ha eseguito il test gratuitamente (27%)


**Il 27% delle donne hanno aderito allo screening organizzato**

# In sintesi: Pap-Test donne 25-64enni




# Prevalenza dell'adesione al programma di screening

---



**L'età e il titolo di studio delle donne non sono  
rilevanti per l'adesione al pap test**








---

# **Efficacia della comunicazione**


**Maria Paola Ferro,  
Giorgio Graziano, Daniele Raia,  
Loredana Rudisi, Nicoletta Salviato,  
Sabrina Scelfo, Tiziana Scuderi,  
Elisa Tavormina**

---





# L'indagine Salvate Eva in Sicilia


---




# Adesione al Pap test in rapporto alle iniziative di promozione del test di screening



# Effetti del consiglio del medico sull'adesione al Pap test




**Il consiglio del medico ha maggiore efficacia  
nelle donne con basso titolo di studio**



# Papillomavirus (HPV): vaccino, test e consiglio ad amica

---




**Solo 1 donna su 3 ha conoscenza del nuovo test HPV**





# Adesione al programma di screening per altre pratiche di prevenzione

Rilevante «effetto moltiplicatore» fra le  
diverse attività preventive

MAMMOGRAFIA




SANGUE OCCULTO





# Adesione al programma di screening per conoscenza dell'HPV

La conoscenza della malattia e della sua prevenzione motiva a fare il pap test

TEST HPV



VACCINO HPV





## **Le donne che non hanno eseguito il pap-test**


**Franco Belbruno, Provvidenza Ficano,  
Marialuisa Maniglia, Claudia Marotta,  
Giuseppe Napoli, Vincenzo Restivo,  
Giovanna Ripoli, Massimo Varvarà**

---



# L'indagine Salvate Eva

---



Oltre mezzo milione di donne in Sicilia non aderisce a questa semplice pratica salva-vita



# Modello delle credenze di salute (Health Belief Model)

---


- **suscettibilità percepita**
  - Rischio o vulnerabilità nei confronti di una minaccia per la salute
- **gravità percepita**
  - gravità della eventuale minaccia alla salute
- **vantaggi percepiti**
  - consapevolezza dell'efficacia di determinate azioni di prevenzione
- **ostacoli percepiti**
  - barriere riferite nei confronti di un comportamento preventivo




# Gruppo di donne che NON ha eseguito il PT per gruppo di età

---

**111 donne non hanno effettuato il pap-test negli ultimi  
3 anni (35,4% del campione)**





**Non c'è differenza d'età fra coloro che  
non fanno il Pap test**




# Caratteristiche delle donne che non hanno eseguito il Pap-test negli ultimi tre anni

**La convivenza non facilita l'adesione**








**Quali ostacoli  
al pap test nella  
percezione delle  
donne?**



# Ostacoli percepiti dalle donne che non hanno eseguito Pap Test

**Il consiglio da parte di persona autorevole motiva le donne**





# **Confronti nelle donne che hanno aderito e no al Pap test**


**Stefania Bono, Monica Di Giorgi,  
Roberto Gambino, Rosalia Lo Gerfo,  
Salvatore Madonia, Sara Palmeri,  
Marilina Randazzo, Laura Saporito**

---



# Donne che hanno aderito e non al Pap test



- **Caratteristiche socio demografiche**
- **Adesione ad altri programmi di prevenzione**
- **Percezione della gravità della patologia**
- **Offerta di servizi/prestazioni favorevoli l'adesione allo screening del carcinoma del collo dell'utero**






# Caratteristiche socio demografiche

Non ci sono differenze di rilievo tra i due gruppi di donne




# Adesione altri programmi di prevenzione

Le donne che hanno fatto il Pap test hanno la tendenza a fare altre pratiche di prevenzione




# Gravità, suscettibilità e benefici

Le percezioni tra i due gruppi di donne rispetto al tumore del collo uterino sono molto differenti per i benefici




# Ricerca di informazioni per la propria salute

Le donne che non aderiscono al Pap test si rivolgono prevalentemente al MMG piuttosto che al ginecologo



# Papillomavirus (HPV): conoscenza di vaccino, test e consiglio ad amica

---



**L'introduzione del nuovo test a rischio per disuguaglianza**

