

## 34- RAVANELLO


(*Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.)

### Scheda descrittiva morfologica

La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GIBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità Agricola. La descrizione dei caratteri n. **1, 19, 22, 23, 26, 29**, indicati nella seconda colonna con asterisco (\*) è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione".

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
1 GIBA	1 (*)	PLOIDIA	2	diploide	Amored, Arista
			4	tetraploide	Boy, Simox
2 GIBA	2	PLANTULA: pigmentazione antocianica dell'ipocotile	1	assente	
			9	presente	Cerise
3	3	COTILEDONI: taglia	3	piccola	Cerise, Saxa 2
			5	media	Korund, Rota
			7	grande	Boy, Fanal
4	4	FOGLIAME: larghezza dell'inserzione al colletto	3	stretta	Flamino
			5	media	Amored
			7	larga	Rond écarlate
5 GIBA	5	FOGLIA: portamento	1	eretto	Clipeo, Karissima, Salto
			3	semieretto	Balkar, Balored
			5	orizzontale	Bel Image, Rond White
6 GIBA	6	FOGLIA: lunghezza	3	corta	Cerise, Saxa 2
			5	media	Amored, Novo
			7	lunga	Nactional 2
7	7	LEMBO FOGLIARE: forma	1	obovale stretta	
			3	obovale	Content, Cyros
			5	obovale larga	Balkar
8	8	LEMBO FOGLIARE: forma dell'apice	1	appuntita	
			2	arrotondata	Neckaperle, Sora
9	9	LEMBO FOGLIARE: sfumatura del colore verde	1	assente	Saxa 2
			2	giallastra	Atlas, Serrida, Scarlet Globe
			3	grigiastra	Balored, Flair, Polka
10	10	LEMBO FOGLIARE: intensità del colore verde	3	chiaro	Flamino, Gaudio
			5	medio	Furabella, Helro
			7	scuro	Foxyred

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
11 GIBA	11	LEMBO FOGLIARE: numero di lobi	1	molto basso	Saxa 2
			3	basso	Frühwunder, Ilka, Nelson
			5	medio	Cracou, Salto
			7	alto	
Sono considerati lobi le parti del lembo fogliare che presentano un taglio che raggiunga almeno metà della distanza tra il margine della foglia e la nervatura centrale.					
12	12	LEMBO FOGLIARE: incisioni del margine	1	assenti	
			9	presenti	
13	13	LEMBO FOGLIARE: profondità delle incisioni del margine	3	poco profonde	Apolo, Callisto
			5	medie	Cracou
			7	profonde	
14	14	LEMBO FOGLIARE: pubescenza	3	lieve	Disco, Flamboyant 2
			5	media	
			7	forte	Delongpont, Rond écarlate
15 GIBA	15	PEZIOLO: pigmentazione antocianica	1	assente	Fakir
			9	presente	Flamboyant 2
16	16	PEZIOLO: intensità della pigmentazione antocianica	3	lieve	Flamino, Mirabeau
			5	media	Forro
			7	forte	Pernot
17	17	RADICE: spessore	3	fine	Gaudry 2
			5	medio	
			7	spesso	Rond rose à très grand bout blanc
18	18	RADICE: larghezza	3	sottile	Clipo
			5	media	Apolo, Cerise, Flamboyant 2
			7	spessa	
19 GIBA	19 (*)	RADICE: forma	1	ellittica trasversale	Fakir, Rond rose à très grand bout blanc
			2	tondeggiate	Cerise, Tinto
			3	ellittica	
			4	obovale	
			5	rettangolare larga	Delongpont, De Pointoise, Pernot
			6	rettangolare	Clipo, Fluo, Salto
			7	rettangolare stretta	Albino, Apolo
			8	obtriangolare stretta	
			9	a stalattite	Blanche trasparente

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
20	20	RADICE: forma della parte superiore	1	concava	Ascari, Amored Arista
			2	appiattita	
			3	convessa	
21 GIBA	21	RADICE: forma della base	1	acuta stretta	Blanche trasparente
			2	acuta	Flambo
			3	ottusa	
			4	arrotondata	Bamba, Callisto
			5	appiattita	À forcer rond écarlate
					
22 GIBA	22 (* )	RADICE: colore dell'epidermide	1	monocolore	Balored, Cerise
			2	bicolore	Flamboyant 2
23 GIBA	23 (* )	RADICE: colore della parte superiore	1	bianco	Blanche trasparente
			2	rosa	
			3	rosso	
			4	violetto	
24 GIBA	24	RADICE: espressione del colore rosso della parte superiore	1	vermiglio	Flamino
			2	scarlatto	Fakir, Rota
			3	carminio	Parat
25	25/-	<u>SOLO RADICI CON COLORE ROSSO DELLA PARTE SUPERIORE</u> RADICE: intensità del colore rosso della parte superiore	3	chiaro	
			5	medio	
			7	scuro	
26 GIBA	26/25 (* )	<u>SOLO RADICI BICOLORI</u> RADICE: estensione della punta bianca	1	molto piccola	Demi-long écarlate à très petit bout blanc 2
			3	piccola	Delikat, Flamino
			5	media	Fakir, Pépito
			7	grande	Séraphin
27	27/26	RADICE: spessore della corteccia	3	sottile	Karissima
			5	media	Boy, Fanal, Korund
			7	spessa	Ilka
28	28/27	RADICE: colore della polpa	1	traslucida	Albion
			2	opaca	Hilmar

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
29 GIBA	29/28 (* )	EPOCA DI MATURAZIONE COMMERCIALE	1	molto precoce	
			3	precoce	Apolo, Rota
			5	media	Cerise
			7	tardiva	Flamboyant 2
			9	molto tardiva	
30 GIBA	30/29	RADICE: tendenza allo svuotamento	1	assente o molto debole	Altox, Carnita
			3	debole	Apolo, Flambo, Parat
			5	media	Aviso
			7	forte	Boy, Cherry Belle
			9	molto forte	