



## 39- AVENA




(*Avena sativa* L.)

### Scheda descrittiva morfologica

La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GIBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità Agricola. La descrizione dei caratteri n. **3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25**, indicati nella seconda colonna con asterisco (\*) è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione".

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO
1	1	PIANTA: portamento (in accestimento)	1 eretto	
			3 semi-eretto	Alfred
			5 intermedio	
			7 semi-prostrato	Fringante, Matra
			9 prostrato	
2	2	FOGLIE BASALI: pubescenza guaine (in levata)	1 assente o molto debole	Fringante, Adamo
			3 debole	Rosette, Flocon
			5 media	Image
			7 forte	
			9 molto forte	Lustre, Alfred

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
3 GIBA	3 (* )	PENULTIMA FOGLIA: pubescenza dei margini (in levata)	1	assente o molto debole	Angelica, Rollo
			3	debole	Fringante, Alfred
			5	media	Rosette, Leanda
			7	forte	Melys
			9	molto forte	Rhiannon
					
4	4 (* )	ULTIMA FOGLIA (A BANDIERA): portamento (in levata)	1	eretto	Kantora
			3	semi-eretto	Aintree, Adamo
			5	intermedio	Image, Alfred
			7	semi-reclinato	Lustre, Dula
			9	reclinato	
5 GIBA	5 (* )	EPOCA DI EMERGENZA DEL PANICOLO (prima spighetta visibile su 50% dei panicoli)	1	molto precoce	Mutine
			3	precoce	Aintree, Flamingsnova
			5	media	Fouguese, Alfred
			7	tardiva	Lowi
			9	molto tardiva	Rhiannon
6 GIBA	6 (* )	CULMO: pubescenza del nodo più alto (in spigatura)	1	assente	Aintree, Adamo
			9	presente	Argentina, Alfred
7	7	CULMO: intensità pubescenza del nodo più alto (in spigatura)	1	molto debole	Lidia
			3	debole	Ketty
			5	media	Argentina, Condor
			7	forte	Ombrone, Petale
			9	molto forte	Lustre, Melys
					

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO
8	-/8 (*)	PANICOLO: orientamento delle branchette	1 unilaterale	
			2 sub-unilaterale	Johanna
			3 divergente	Aintree, Alfred
				
9	8/9	PANICOLO: portamento delle branchette	1 eretto	
			3 semi-eretto	Rosette, Santana
			5 orizzontale	Image, Adamo
			7 ricadente	
			9 molto ricadente	
				
10	-/10 (*)	PANICOLO: portamento delle spiglette	1 eretto	
			2 ricadente	Aintree, Alfred
				
11	9/11	GLUME: glaucescenza	1 assente o molto debole	Bruno
			3 debole	Image
			5 media	Ava, Dula
			7 forte	Rosette, Panther
			9 molto forte	
12	10/12	GLUME: lunghezza	3 corte	
			5 medie	Fringante, Alfred
			7 lunghe	Lustre, Karmela

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO
13 GIBA	-/13 (* )	CARIOSSIDE PRIMARIA: glaucescenza della lemma	1 :assente	Fringante, Avesta
			9 :presente	Aintree, Dula
14 GIBA	11/13+14 (* )	CARIOSSIDE PRIMARIA: intensità glaucescenza della lemma	1 :assente o molto debole	Alfred
			3 :debole	Aintree, Wilma
			5 :media	Matra
			7 :forte	Condor
15 GIBA	12/15 (* )	PIANTA: lunghezza (panicolo incluso)	1 :molto corta	
			3 :corta	Avesta
			5 :media	Aintree, Lupus
			7 :lunga	Alfred
16	13/16	PANICOLO: lunghezza	1 :molto corta	
			3 :corta	Avesta
			5 :media	Image, Adamo
			7 :lunga	Lustre, Rise
17 GIBA	14/17 (* )	CARIOSSIDE: glumelle	1 :assenti	Kynon, Rhiannon
			9 :presenti	Aintree, Adamo
18	15/18	CARIOSSIDE PRIMARIA: formazione resta	1 :nulla o molto lieve	Image, Flamingsnova
			3 :debole	Ava, Alfred
			5 :media	Angelica, Rollo
			7 :forte	Argentina, Adamo
19	16/19	CARIOSSIDE PRIMARIA: lunghezza lemma	9 :molto forte	Lorenz
			1 :molto corta	
			3 :corta	Flocon
			5 :media	Image, Adamo
20 GIBA	17/20 (* )	CARIOSSIDE: colore lemma	7 :lunga	Mirabel, Lupus
			9 :molto lunga	
			1 :bianco	Image, Silene
			2 :giallo	Mirabel, Bojar
21	18/21	CARIOSSIDE PRIMARIA: pubescenza dorso lemma	3 :bruno	Argentina
			4 :grigio	
			5 :nero	Fringante, Avesta
			1 :assente	Aintree, Alfred
			9 :presente	Fringante, Creole

1

9

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
22	19/22 (*)	CARIOSSIDE PRIMARIA: pubescenza base	1	assente o molto debole	Image, Flamingsnova
			3	debole	Pirol
			3	debole	
			5	media	Fringante, Tomba
			7	forte	Rogar 8
<p>1                      3                      5                      7                      9</p>					
23	20/23	CARIOSSIDE PRIMARIA: lunghezza pubescenza	3	corta	Aintree, Alfred
			5	media	Fouguese, Panther
			7	lunga	Argentina
<p>3                      5                      7</p>					
24	21/24	CARIOSSIDE PRIMARIA: lunghezza rachilla	3	corta	Fringante, Alfred
			5	media	Image, Dula
			7	lunga	Kynon, Rhiannon
<p>3                      5                      7</p>					
25	22/- (*)	TIPO DI SVILUPPO	1	invernale	
			2	alternativo	
			3	primaverile	