













64. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Fragaria x Ananassa* Bailey, *Fragaria vesca* L., *Fragaria moschata* Duch. (fragola)







DESCRITTORI MORFOLOGICI

I descrittori raccomandati secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA, i descrittori essenziali indicati da UPOV, sono segnalati con un asterisco (*).

n.	Codice UPOV	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
1	3	Vigore della pianta		
		scarso	...	1
		medio-scarso	Addie	3
		medio	Miss	5
		medio-elevato	Marmolada, Bisalta	7
		elevato	Sella, Bountiful	9
2 GIBA	1 (*)	Portamento della pianta		
		assurgente	Miranda	3
		intermedio	Marmolada, Addie	5
		espanso	Bisalta	7
3	-	Accestimento (n. germogli/pianta)		
		scarso	Darline, Annapolis	1
		medio-scarso	Linda, Blomidon	3
		medio	Bisalta, Addie	5
		medio-elevato	Miss, Florence	7
		elevato	Marmolada, Bountiful	9
4 GIBA	8	Foglia: dimensione del lembo		
		piccolo	Cirano, Everest	1
		medio-piccolo	Aromas, Addie	3
		medio	Miss, Bountiful	5
		medio-grande	Bisalta	7
		grande	Arena, Maya	9
5 GIBA	-	Foglia: forma della fogliolina mediana		
		arrotondata	Aromas	1
		ellittico-arrotondata	Bisalta, Addie	2
		ellittico-allungata	Don, Egla	3
6 GIBA	15	Foglia: dentatura dei margini		
		serrata	Miss, Addie	1
		crenata	Marmolada, Aromas	2
7	9	Foglia: colore verde della pagina superiore		
		chiaro	Premial	1
		scuro	Bisalta, Addie	2
8 GIBA	-	Foglia: stipole		
		assenti	Bisalta, Addie	1
		presenti	Aromas	9

9 GIBA	46 (*)	Epoca di fioritura		
		molto precoce	Annapolis, Clea	1
		precoce	Maya, Addie	3
		intermedia	Jewel, Marmolada	5
		tardiva	Cicloè, Florence	7
		molto tardiva	Blomidon, Idea	9
10 GIBA	27 (*)	Fiore: colore della pagina superiore dei petali		
		bianco-verdastro	...	1
		bianco	Gariguetto	2
		rosa	Frre	3
		rosso	Tarpan	4
11 GIBA	4 (*)	Fiore: posizione infiorescenza rispetto al fogliame		
		sopra	Bisalta	1
		stesso livello	Addie	2
		sotto	Aromas	3
12	-	Fiore: numero dei petali		
		5	Cornwallis, Darsival	1
		da 5 a 8	Bisalta, Addie	2
		da 8 a 10	...	3
13 GIBA	-	Fiore: forma dei petali		
		ellittica	Calea, Andana	1
		rotunda	Bisalta, Addie	2
		ovale	Egla, Gardena	3
14 GIBA	24 (*)	Fiore: dimensione della corolla rispetto al calice		
		 più piccola	Cartuno, Carlsbad	1
		 uguale	Bisalta, Addie	2
		 più grande	Miss, Marmolada	3
15	48 (*)	Rifiorenza		
		nulla	Marmolada, Addie	1
		scarsa	Miss	3
		media	Arena, Aromas	5
		elevata	Clea, Evita	7
		molto elevata	...	9
16 GIBA	47	Epoca di raccolta		
		molto precoce	Chandler, Annapolis	1
		precoce	Miss, Addie	3
		intermedia	Miranda, Marmolada	5
		tardiva	Blomidon, Andana	7
		molto tardiva	Florence, Granda	9

17 GIBA	29 (*)	Frutto: dimensione		
		molto piccolo	Rhapsody, <i>F. vesca</i> , <i>F. moschata</i>	1
		piccolo	Redlands, Startyme	3
		medio	Bisalta, Addie	5
		grande	Marmolada, Aromas	7
		molto grande	Granda	9
18 GIBA	30 (*)	Frutto primario: forma		
		 reniforme	Glooscap, Etna	1
		 sferoidale	Etna	2
		 conico-arrotondata	Evita, Annapolis	3
		 conica	Miss, Oso Grande	4
		 conico-allungata	Don, Angelina	5
		 biconica	Mamie	6
		 quasi cilindrica	Andana, Scotland	7
		 cuneiforme	Bisalta, Addie	8
		 ovoidale	Mamie	9

19 GIBA	38	Frutto: inserzione del calice		
		 incavato	Marmolada	1
		 stesso livello	Marmolada, Addie	2
		 in rilievo	Aromas	3
20 GIBA	32 (*)	Frutto: colore		
		rosso aranciato	Miranda, Cigaelle	1
		rosso	Marmolada, Joliette	2
		rosso intenso	Aromas, Addie	3
		rosso scuro	Calea, Delmarvel	4
21	-	Frutto: resistenza dell'epidermide		
		poco resistente	Senga Sengana, Rhapsody	1
		mediamente resistente	Aromas, Addie	2
		resistente	Marmolada	3
		molto resistente	Soqel, Parker	4
22 GIBA	41	Frutto: distacco del calice		
		agevole	Anaheim, Angelina	1
		poco agevole	Addie, Annapolis	2
		difficile	Cavendish	3
		molto difficile	Calea	4
23 GIBA	38	Frutto: distacco del calice con pennello		
		si	Rhapsody	1
		no	Aromas, Addie	9
24 GIBA	-	Frutto: posizione dei sepali rispetto al frutto		
		 riflessi	Annapolis, Aromas	1
		 liberi	Marmolada, Addie	2
		 aderenti	Cornwallis	3

25 GIBA	-	Frutto: numerosità degli acheni		
		scarsa	Miss	3
		media	Cortina, Aromas	5
		elevata	Marmolada, Addie	7
26 GIBA	-	Frutto: colore degli acheni		
		verde	Chably	1
		verde-giallo	Bisalta, Miss	2
		giallo	Aromas, Addie	3
		giallo-rosso	Miranda	4
		rosso	Dania, Darline	5
27 GIBA	37 (*)	Frutto: posizione degli acheni rispetto alla superficie del frutto		
		sporgenti	Addie	3
		affioranti	Marmolada	5
		immersi	Aromas	7
28 GIBA	43	Frutto: colore della polpa		
		biancastro	Irvine, Rhapsody	1
		rosa pallido	Miss, Miranda	2
		rosso aranciato	Marmolada	3
		rosso chiaro	Diamante, Addie	4
		rosso	Don, Aromas	5
		rosso intenso	Thuriga, Sentinel	6
29 GIBA	42	Frutto: consistenza della polpa		
		molto scarsa	Calypso	1
		scarsa	Chambly, Chandler	3
		media	Aromas, Addie	5
		elevata	Annapolis, Marmolada	7
		molto elevata	Camarsosa, Andana	9
30 GIBA	-	Frutto: sapore dolce		
		molto scarso (< 5.5)	Ceguidarem	1
		scarso (5.5 – 6.2)	Calypso, Cigoulette	2
		medio (6.3 – 7.0)	Marmolada, Addie	3
		elevato (7.1 – 7.8)	Bisalta	4
		molto elevato (> 7.8)	Aromas	5
31 GIBA	-	Frutto: sapore acidulo		
		molto scarso (< 6.6)	Carlsbad	1
		scarso (6.6 – 8.2)	Carezza	2
		medio (8.3 – 9.9)	Marmolada	3
		elevato (10.0 – 11.6)	Addie	4
		molto elevato (> 11.7)	Bisalta, Aromas	5
32	-	Frutto: suscettibilità ai marciumi (<i>Botritis cinerea</i>)		
		molto scarsa/nulla	Darselect, Bisalta	1
		scarsa	Darleta, Marmolada	3
		media	Miranda, Addie	5
		elevata	Dania	7
		molto elevata	Darboise	9