

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della L.R. 11/4/81, n° 65 come modificato dall'art. 6 della L.R. 30/4/91 N° 15 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale n° 32 del 23 dicembre 2000;
- VISTO** l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n° 40;
- VISTO** il D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 04/08;
- VISTO** L'art.59 della L.R. 14/5/2009, n.6;
- VISTA** la Delibera della Giunta di Governo n.2000 del 10/6/2009;
- VISTA** la lettera del 05/05/2010 prot. n. REINV/PROCEN/CAS/1079 ns. prot. n. 33305 del 18/05/2010 la SNAM Rete Gas S.p.A.con sede in San Donato Milanese (MI), ha trasmesso l'istanza per il rilascio da parte di questo Assessorato dell'autorizzazione per la costruzione del potenziamento della Centrale di compressione gas in località "Calderai" C/da "Baronessa" nel Comune di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 65/81;
- VISTA** la nota di questo Ufficio prot. n° 37021 del 07/06/2010 con la quale è stato chiesto al Comune di Enna interessato per territorio di esprimere il proprio avviso a mezzo di delibera consiliare ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 15/91, contestualmente è stato chiesto alla Snam Rete Gas S.p.A. di integrare la pratica di atti ed elaborati mancanti
- VISTA** la nota prot. n. REINV/PROCEN/CAS/1178 del 20/09/2010 ns. prot. n. 60554 del 29/09/2010 la SNAM Rete Gas S.p.A ha trasmesso a questo Dipartimento il Nulla-Osta da parte del Servizio 2 /V.A.S.-V.I.A. del D.R.A. inerente la procedura di verifica di assoggettabilità ex art.20 del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 04/08;
- VISTA** la nota prot. n. REINV/PROCEN/CAS/1209 del 10/12/2010 ns. prot. n. 77694 del 16/12/2010 la Snam Rete Gas ha trasmesso atti ed elaborati richiesti;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 24/01/2011 trasmessa con nota prot. n. 4311 del 02/02/2011 con la quale ha espresso, avviso favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
- VISTA** la Nota prot. n. 5874 del 23/06/2010 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna con la quale comunica che nessun N.O. è dovuto in quanto l'area in oggetto di ampliamento non risulta inclusa negli atti di vincolo idrogeologico in vigore;

VISTA l'Autorizzazione rilasciata con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. bn. 42/04 e s.m.i. dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna prot. n. 567 del 11/11/2010;

VISTO il Nulla-Osta rilasciato con prescrizioni dal Comando Regione Militare Sud prot. n. M-DE 24502-0041906/SERMIL_POL/10.12.6.7/11-10 del 22/11/2010;

VISTA la nota prot. 10686 del 08/11/2010, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 64 del 2 febbraio 1974, sulle opere in argomento ha rilasciato parere favorevole a condizione;

VISTO il Nulla-Osta rilasciato dall'ANAS SpA - Sezione Compartimentale di Catania, prot. n. CPA-0013050-P del 01/03/2011;

VISTA la nota prot. n. REINV/PROCEN/CAS/1214 del 17/12/2010 con la quale la Snam Rete Gas ha comunicato che per il progetto in argomento è stata attivata da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità D.R.E. Servizio 8° (URIG) la procedura di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.52-ter del D.P.R. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. N330/04, trasmettendo copia di pubblicazione sul "Messaggero" del 17/05/2010;

VISTA la nota prot. n. 000797 del 11/01/2011 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P. U.del D.R.E. Servizio 8° (URIG) ha comunicato alla Snam Rete Gas e per conoscenza a questo Dipartimento Reg.le dell'Urbanistica che non sono pervenute osservazioni in ordine al procedimento di cui sopra, pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Enna dal 17/05/2010 al 05/06/2010;

VISTO il P.R.G. vigente nel Comune di Enna approvato con D.A. n.49 del 23/03/1979;

VISTA la localizzazione dell'intervento proposto che ricade nello strumento urbanistico comunale in aree a destinazione d'uso in zona "Produttiva Agricolo" da destinarsi a zona "F"(Impianti Tecnologici) ;

VISTO il Parere n. 02 del 10/03/2011, espresso ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/95, dall'Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<.....**Omissis**....

RILEVATO CHE:

- La Società Snam Rete Gas opera sulla propria rete il servizio di trasporto del Gas naturale, per conto degli utilizzatori del sistema, in un contesto regolamentato dalle direttive europee, dalla legislazione nazionale e relativo decreto applicativo del Ministero delle Attività Produttive e dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- In questo contesto Snam Rete Gas provvede a programmare e realizzare le opere necessarie per il potenziamento della rete di trasporto in funzione dei flussi di gas previsti all'interno della rete nei vari scenari di prelievo ed immissione di gas, oltre che per il mantenimento dei metanodotti e degli impianti esistenti.
- A seguito di nuove esigenze di trasporto sulla Rete Nazionale Gasdotti ed al fine di garantire anche durante i lavori la disponibilità di un'unità di scorta, Snam Rete Gas ha previsto di effettuare una serie d'interventi prevedendo l'installazione di due turbocompressori da 25 MW identificati come TC-5 e TC-6 in sostituzione di due turbocompressori di pari potenza (TC-1/2), il rifacimento del piping di centrale e l'adeguamento con conversazione a DLE di un turbocompressore (TC-3) per il quale è prevista la sostituzione del compressore gas, l'adeguamento del sistema di combustione gas, il rifacimento del piping e l'adeguamento impiantistico della centrale e delle trappole con lo spostamento dell'area trappole immediatamente a nord della centrale.

- La realizzazione delle opere sopra descritte consentirà di adeguare la centrale a quanto prescritto dalla Regione Sicilia con il Decreto A.I.A. n. 228 del 26 marzo 2008, consentendo al contempo l'incremento della capacità di trasporto in funzione dei previsti progetti di nuovi Punti di Entrata nell'area Occidentale della Sicilia.
- L'attuale impianto Snam Rete Gas è ubicato nel Comune di Enna in località "Calderai", l'area complessiva di proprietà della stessa e pari a circa 130.000mq., l'area recintata della centrale esistente pari a circa 170.000mq. viene ampliata verso est per ulteriori 4500 mq. nell'area della stessa proprietà Snam.
- Per consentire il potenziamento della Centrale, l'area trappole, attualmente all'interno dell'area di Centrale, viene rilocata a nord della S.S. 192, in tale area di circa 24.860 mq. verranno realizzate le nuove trappole.
- L'area di nuova acquisizione, destinata all'impianto trappole ricade nel foglio 92 particella n. 40, attualmente contraddistinta nel P.R.G. del Comune di Enna come "Zona Agricola Produttiva" da destinarsi a Zona "F" (Impianti Tecnologici), tale area sarà soggetta a vincolo preordinato ad esproprio di cui è stata inoltrata richiesta ai sensi del DPR 327/01.
- Per il progetto in argomento è stata attivata da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità D.R.E. Servizio 8° (URIG) la procedura di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.52-ter del D.P.R. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. n.330/04.
- L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P. U. del D.R.E. Servizio 8° (URIG) ha comunicato che non sono pervenute osservazioni in ordine al procedimento di cui sopra, pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Enna dal 17/05/2010 al 05/06/2010;
- Tutte le opere che verranno realizzate all'interno ed all'esterno dell'attuale area di proprietà della Snam Rete Gas sono descritte particolarmente nella relazione tecnica e nelle tavole di progetto trasmesse.

CONSIDERATO CHE:

- il tipo di intervento è finalizzato a migliorare il servizio attualmente reso dall'impianto esistente;
- risulta necessario ai fini dell'interesse pubblico, garantire la fornitura di gas naturale per l'alimentazione a nuove utenze civili ed industriali;
- non possono trascurarsi i vantaggi economici e sociali per la collettività derivanti dalla collocazione del nuovo impianto (compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto rispetto ad altri combustibili).
- che il Comune di Enna con Deliberazione del consiglio Comunale n. 01 del 24/01/2010 ha rilasciato avviso favorevole alla costruzione delle opere in argomento, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge;
- Gli Enti preposti al rilascio dei pareri occorrenti alla realizzazione del metanodotto in oggetto, hanno rilasciato i propri pareri favorevoli con condizioni espressi negli stessi pareri;
- Dal sopralluogo effettuato in data 07/03/2011 dallo scrivente Dirigente dell'U.O. 3.3/EN-CL del DRU di questo Assessorato, rapporto prot. n. 07 del 08/03/2011, è stato constatato, che l'area oggetto della variante risulta incolta, non soggetta pertanto a colture spazializzate come previsto dall'art.2 della L.r. n. 71/78 e s.m.i.;

PARERE

Per tutto quanto sopra, questa Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato, rilevata la pubblica utilità dell'intervento, è del parere che la variante proposta dalla SNAM RETE GAS S.P.A. al vigente P.R.G. del Comune di Enna, inerente la

realizzazione del potenziamento della centrale di compressione gas sita in località “Calderai” C/da “Baronessa”, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n° 65/81 e ss.mm.ii., possa

essere autorizzata in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri dagli Enti in premessa citati, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

RITENUTO di poter condividere il sopra richiamato parere n.02 del 10/03/2011 reso dall’Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato;

D E C R E T A

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. n° 65 del 01.04.81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli enti ed uffici in premessa citati, è autorizzato in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Enna, di cui all’avviso espresso favorevolmente con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 24/01/2011, il progetto per la costruzione del potenziamento della Centrale di compressione gas in località “Calderai” C/da “Baronessa” nel Comune di Enna, di cui alla richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A.;

Art. 2) Sono allegati al presente Decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato :

- Parere n° 02 del 10/03/2011 dell’Unità Operativa 3.3/EN-CL del D.R.U.;
- Delibera C.C. di Enna n° 01 del 24/01/2011;
- 0. - Elenco elaborati;
- 1. - Potenziamento C.le di Enna -Schema Rete (Situazione esistente);
- 1.a - Potenziamento C.le di Enna -Schema Rete (Situazione Futura);
- 2.- TAV. 00-CI-E-10213 - Relazione tecnica particolareggiata;
- 3.- TAV. 00-CI-E-10191 - Relazione Geologica e Geotecnica;
- 4.- TAV. 00-CB-A-12040- Planimetria Vincoli Urbanistici, scala 1:750
- 5.- TAV. 10-LA-E-80010- Studio idrologico-idraulico e Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- 6.- TAV. 00-CB-B-12032- Planimetria Catastale e Corografia con VPE;
- 7.- TAV. 00-CB-A-12020- Planimetria Generale Opere Civili- Stato di Fatto ;
- 8.- TAV. 00-CB-A-12035- Planimetria Generale Opere Civili- Planimetria demolizioni;
- 9.- TAV. 00-CB-A-12025- Planimetria Generale Opere Civili- Stato di Progetto;
- 10.- TAV. 00-CF-A-12020- Planimetria Rete fognaria;
- 11.- TAV. 00-CB-A-12016- Rendering assonometrico;
- 12.- TAV. 10-CC-A-12200- Cabinato Turbocompressori TC-5&6- architettonico;
- 13.- TAV. 10-CC-A-12250- Fabbricato sala controllo e Sala quadri-Piante architettonici;
- 14.- TAV. 10-CC-A-12251- Fabbricato sala controllo e Sala quadri-Prospetti architettonici;
- 15.- TAV. 10-CC-A-12270- Fabbricato Cabina Elettrica- Piante architettonici;
- 16.- TAV. 10-CC-A-12271- Fabbricato Cabina Elettrica- Prospetti architettonici;
- 17.- TAV. 10-CC-A-12280- Centrale termica compressori aria – Piante architettonici;
- 18.- TAV. 10-CC-A-12281- Centrale termica compressori aria – Prospetti architettonici;;
- 19.- TAV. 30-CC-A-12290- Fabbricato misure fiscali- Piante architettonici;
- 20.- TAV. 30-CC-A-12291- Fabbricato misure fiscali- Prospetti architettonici;
- 21.- TAV. 10-CC-A-12600- Ampliamento Sala quadri, Nuovi locali Batterie e Tele-
Fabbricato Sala controllo-Servizi-Piante architettonici;
- 22.- TAV. 10-CC-A-12601- Ampliamento Sala quadri, Nuovi locali Batterie e Tele-
Fabbricato Sala controllo-Servizi-Prospetti architettonici;

- 23.- TAV. 40-CC-B-12850- Edificio Telecomando e Telemisure Tipo “B4”-Architettonico;
24.- TAV. 10-CC-A-12620- Modifica Cabinato TC-3 – Architettonico;
25.- TAV. 10-CE-B-12308- Pozzetti Valvole e Cappe Insonorizzanti,Cabina Analisi
Emissioni Gas (Cems) – Piante,Sezioni e Prospetti;
26.- TAV. 10-CD-A-12345-Tettoia Vasca Antincendio – Architettonico;
27.- TAV. 00-CG-A-12455-Tipico Recinzione in Pannelli Zincati su Muretto in c.a.;
28.- TAV. 10-LC-A-81181- Opere di sistemazione idraulica Torrente Baronessa – Sezioni
tipo;
29.- TAV. 00-LC-B-81115- Attraversamento S.S. n.192 con linea di collegamento tra
impianto esistente e nuova area trappole e polifora in massello
(Prog.Km.7+223);

Art. 3) La Società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire, prima dell’inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l’esecuzione dell’opera in argomento.

Art. 4) Ai sensi del comma 1° dell’art. 10 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all’esproprio conseguente l’approvazione della variante al vigente P.R.G. del Comune di Enna, inerente la costruzione del potenziamento della Centrale di compressione gas in località “Calderai” C/da “Baronessa” nel Comune di Enna, ai sensi dell’art.13 comma 3 del citato DPR, i decreti di espropriazione possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia della variante allo strumento urbanistico approvato con il presente decreto ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 65/81, fatta salva la proroga a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del medesimo art.13.

Art. 5) La Società Snam Rete Gas S.p.A. ed il Comune di Enna, sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti consequenziali al presente Decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 16 marzo 2011

II DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Sergio Gelardi)