

**D.D.G. n°226**

Repubblica Italiana

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE  
***Dipartimento Regionale dell'Urbanistica*****IL DIRIGENTE GENERALE****VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;**VISTA** la legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTA** la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTE** le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art.

7 della L.R. 11/4/81, n° 65 come modificato dall'art. 6 della L.R. 30/4/91 N° 15 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n° 32 del 23 dicembre 2000;**VISTO** l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n° 40;**VISTO** il D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;**VISTO** il D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 04/08;**VISTO** L'art.59 della L.R. 14/5/2009, n.6, così come modificato con il comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;**VISTA** la Delibera della Giunta di Governo n.2000 del 10/6/2009;**VISTA** la lettera del 16/01/2012 prot. n. REINV/INISIC/38/pat (ns.prot. n. 2847 del 03/02/2012) con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. facendo seguito all'istanza ex art.7 della L.R. n. 65/81 sotto riportata, ha comunicato a questo Assessorato di avere cambiato la ragione sociale ed il conferimento di ramo di azienda, che a far data dal 01/01/2012 la Società ha assunto la ragione sociale di Snam S.p.A., assumendo inoltre a far data sempre del 01/01/2012 la denominazione sociale di **“Snam Rete Gas S.p.A.”**;**VISTA** la lettera del 10/05/2011 prot. n. REINV/INISIC/609/DAT(ns. prot. n. 36307 del 30/05/2011) con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato di avere attivato presso l'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Servizio 8° -U.R.I.G. le procedure di autorizzazione del progetto della variante in oggetto ai sensi dell'art.52 sexes del D.P.R. 327/2001, affinché lo stesso disponga l'avvio della procedura di cui all'art.11 comma2 dello stesso D.P.R.;**VISTA** la lettera del 28/11/2011 prot. n. REINV/INISIC/1487/DAT (ns. prot. n. 74159 del 30/11/2011) la Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), ha trasmesso gli atti ed elaborati utili al rilascio da parte di questo Assessorato dell'autorizzazione ai sensi ex art. 7 della L.R. n. 65/81, occorrente alla realizzazione della variante in Contrada Pioppo, sul metanodotto “Gagliano Castelferrato-Sparacollo” DN 4000 (16”) DP 75 bar – ricadente nei territori dei Comuni di Troina e Regalbuto in Prov. di Enna.**VISTA** la lettera del 14/02/2012 prot. n. REINV/INISIC/pat (ns. prot. n. 4618 del 23/02/2012 ) con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato di avere trasmesso al Dipartimento dell'Ambiente Servizio1 VIA- VAS copia del progetto in argomento richiedendo se l'intervento progettuale in questione rientri tra i casi previsti alla lettera t) del punto 8 dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e, come tale da assoggettare o meno alla procedura di verifica di

assoggettabilità ex art. 20 del suddetto decreto.

- VISTA** la nota prot. n. 77104 del 15/12/2011 con la quale questo Ufficio ha chiesto ai Comuni di Troina e Regalbuto interessati per territorio, di esprimere il proprio avviso a mezzo di delibera consiliare ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/91 e ss.mm.ii., ed inoltre con la stessa nota ha chiesto alla Snam Rete Gas di integrare la pratica di atti ed elaborati mancanti.
- VISTA** la nota prot. n. 865REINV/INISIC/foti del 20/08/2012 (ns. prot. n. 17576 del 21/08/2012) con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso atti ed elaborati richiesti;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/03/2012 trasmessa con nota prot.n. 5184 del 15/12/2011 con la quale il Comune di Regalbuto (EN) ha rilasciato avviso favorevole alla costruzione delle opere in argomento;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/02/2012 trasmessa con nota prot.n. 13840 del 23/08/2012 con la quale il Comune di Troina (EN) ha rilasciato avviso favorevole alla costruzione delle opere in argomento;
- VISTA** la Nota prot. n. 104943 del 10/08/2012 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna con la quale ha rilasciato favorevolmente a condizioni ai soli fini del vincolo idrogeologico;
- VISTA** l'Autorizzazione rilasciata con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. bn. 42/04 e s.m.i. dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna prot. n. 2341 del 08/08/2012;
- VISTO** il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, rilasciato favorevolmente con prescrizioni ai sensi dell'art.13 della Legge n. 64/74, prot. n. 216326 del 08/06/2012, inerente il tratto di territorio del Comune di Regalbuto (EN), con allegati: Relazione tecnico-descrittiva, Stralcio del vigente P.R.G. "stato attuale" scala 1:10.000, Stralcio del vigente P.R.G. "stato variato" scala 1:10.000, Studio Geologico – tutte timbrati dallo stesso Ufficio.
- VISTO** il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, rilasciato favorevolmente con prescrizioni ai sensi dell'art.13 della Legge n. 64/74, prot. n. 216356 del 08/06/2012, inerente il tratto di territorio del Comune di Troina(EN), con allegati: Relazione tecnico-descrittiva, Stralcio del vigente P.R.G. "stato attuale" scala 1:10.000, Stralcio del vigente P.R.G. "stato variato" scala 1:10.000, Studio Geologico – tutte timbrati dallo stesso Ufficio.
- VISTA** la nota prot. n. 045823 del 05/07/2012 con la quale l'Assessorato Reg.le dell'Energia e di P.U. Servizio 8° (URIG) nell'evidenziare un errore nell'intestazione dell'oggetto di cui alla nota prot. n. 043743 del 22/06/2012 indirizzata alla Snam Rete Gas S.p.A. e per conoscenza a questo Assessorato – Dipartimento Reg.le Urbanistica - Servizio3°, comunica, che sono pervenuti n. 2 osservazioni in ordine al procedimento in oggetto come di seguito elencate:
- 1) - Osservazione della ditta Iraci Fuintino Carlo e Iraci Fuintino Nicola avansata tramite lo studio legale dell'Avv. Davide Sarantini del 20/10/2011, relativa nota di richiesta chiarimenti alla Snam Rete Gas S.p.A. da parte del Servizio 8° del Dipartimento Reg.le dell'Energia prot. n. 049061 del 26/10/2011 e nota di contro-deduzione della Snam Rete Gas S.p.A. Prot. REINV/INISIC/17/pat del 20/02/2012 che comunica di avere raggiunto l'accordo bonario con la predetta ditta.
  - 2) – Osservazione scritta della ditta Conti Giovanni Battista del 29/10/2012, relativa nota di richiesta chiarimenti alla Snam Rete Gas S.p.A. da parte del Servizio 8° del Dipartimento Reg.le dell'Energia prot. n. 051204 del 09/11/2011 e nota di controdeduzione della Snam Rete Gas S.p.A. Prot. REINV/INISIC/172/pat del 20/02/2012 che comunica di rigettare l'osservazione presentata dalla ditta Conti, in quanto pretestuosa e frutto di pregiudizio a causa dei lavori precedentemente realizzati per la costruzione della condotta esistente, informando inoltre che la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha cercato di raggiungere un accordo bonario con la ditta proprietaria ed ha offerto l'indennità di servitù stimata in base ai valori di mercato dei terreni interessati. Tale indennità è stata rifiutata dalla ditta proprietaria in quanto ritenuta irrisoria.

Con la stessa nota il Dipartimento Reg.le dell'Energia comunica che nei comuni di Regalbuto e Troina dove è stato pubblicato l'avviso relativo al procedimento in argomento dal 30/09/2011 al 29/10/2011 non sono pervenute altre osservazioni o opposizioni, allegando alla stessa copia della GURS n. 39 del 30/09/2011 di pubblicazione della variante in oggetto;

**VISTO** il P.R.G. vigente nel Comune di Regalbuto approvato con D.Dir. n.976/DRU del 14/11/2005;

**VISTO** il P.R.G. vigente nel Comune di Troina approvato con D.A. n. 596 del 26/04/1988;;

**VISTO** il Parere n. 04 del 25/09/2012, espresso ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/95, dall'Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<.....**Omissis**....

RILEVATO CHE:

- La Società Snam Rete Gas opera sulla propria rete il servizio di trasporto del gas naturale, per conto degli utilizzatori del sistema, in un contesto regolamentato dalle direttive europee, dalla legislazione nazionale e relativo decreto applicativo del Ministero delle Attività Produttive e dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- In questo contesto Snam Rete Gas S.p.A. provvede a programmare e realizzare le opere necessarie per il potenziamento della rete di trasporto in funzione dei flussi di gas previsti all'interno della rete nei vari scenari di prelievo ed immissione di gas, oltre che per il mantenimento dei metanodotti e degli impianti esistenti.
- Il progetto consiste nella realizzazione di una variante del tracciato all'esistente metanodotto "Gagliano Castelferrato – Sparacollo", di proprietà Snam Rete Gas, costituito da una condotta DN 400 (16"), DP 75 bar. Tale variante si rende necessaria in quanto l'attuale tracciato del metanodotto si snoda all'interno di aree non facilmente accessibili che, oltre a non consentire un agevole controllo linea ed una insufficiente traguardabilità dei punti critici dell'infrastruttura che rendono difficoltose ed onerose le attività di manutenzione ordinaria degli stessi impianti.
- La variante si sviluppa per una lunghezza di circa 2,050 km attraversando le Contrade "Pioppo", e "San Gionanni" dei territori al confine tra i comuni di Troina e Regalbuto, in provincia di Enna, a fronte di una soppressione di un tratto del gasdotto in esercizio lungo circa 1,500 km.
- In particolare il tracciato della condotta si stacca dalla linea in esercizio in località "Contrada S.Giovanni" (vedi All.2 Dis. LB-D-83202 e all. 5 Dis LB-D 83207), risalendo il versante per attraversare prima la SP n. 56 quindi un fosso, proseguendo poi nella risalita lungo la linea di massima pendenza del versante. In tale tratto il tracciato percorre ambiti adibiti prevalentemente a seminativo. Raggiunta quota 800 m.s.l.m. Circa, il tracciato di progetto inizia a percorrere un tratto boscato localizzato in "Contrada Pioppo", seguendo la traccia di un sentiero che inizialmente si sviluppa verso est, per poi dirigersi verso sud-est sino a raggiungere l'altitudine di circa 850 m.s.l.m.. La variante quindi, dopo aver superato un abbeveratoio, posto nelle vicinanze del tracciato, devia verso nord-est ed attraversa una strada asfaltata, quindi ridiscende seguendo pressochè la linea di massima pendenza del versante per una lunghezza di circa 200m.. Nel settore terminale, la linea di progetto discende un tratto di versante meno acclive, parzialmente interessato da terreno destinato a pascolo, per reggersi al tracciato del metanodotto in esercizio in prossimità dell'Area Trappole di proprietà ENI.
- La costruzione ed il mantenimento del metanodotto sui fondi altrui sono legittimati da una servitù il cui esercizio, lascia inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo di questi fondi, ma limita la fabbricazione nell'ambito di una fascia di asservimento a cavallo della condotta, variando l'ampiezza di tale fascia in rapporto al diametro ed alla

pressione di esercizio del metanodotto in accordo alle vigenti normative di legge, nel caso in oggetto, rispetto agli assi, le misure sono pari a 27 m. (13,50 per parte).

- Il tracciato dell'area di intervento, ricade in parte nel foglio 2 del Comune di Regalbuto,(EN) attualmente classificata nel vigente P.R.G. come "Zona F3b" (verde parco) da destinarsi a Zona "F" (Impianti Tecnologici), e che il nuovo tracciato del metanodotto è interessato dai vincoli idrogeologico e archeologico, tale area sarà inoltre soggetta a vincolo preordinato ad esproprio di cui è stata inoltrata richiesta ai sensi del DPR 327/01. Altra parte del tracciato ricade nei fogli 79 e 84 del Comune di Troina (EN) contraddistinta nel vigente P.R.G. come zona "E" (verde agricolo), da destinarsi a Zona "F" (Impianti Tecnologici), e che il nuovo tracciato del metanodotto è interessato dal vincolo boschivo (bosco naturale), tale area sarà inoltre soggetta a vincolo preordinato ad esproprio di cui è stata inoltrata richiesta ai sensi del DPR 327/01.

- Per il progetto in argomento è stata attivata da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità D.R.E. Servizio 8° (URIG) la procedura di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.52-ter del D.P.R. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. n.330/04.

- l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P. U.del D.R.E. Servizio 8° (URIG) ha comunicato che sono pervenute n° 2 osservazioni in ordine al procedimento di cui sopra, pubblicato agli Albi Pretori del Comune di Regalbuto e Troina dal 30/09/2011 al 29/10/2011.

- Che la Snam Rete Gas S.p.A ha controdedotto alle due osservazioni, che vengono condivise da questo Ufficio.

- Tutte le opere che verranno realizzate all'interno ed all'esterno dell'attuale area di proprietà della Snam Rete Gas sono descritte particolarmente nella relazione tecnica e nelle tavole di progetto trasmessi.

CONSIDERATO CHE:

- il tipo di intervento è finalizzato a migliorare il servizio attualmente reso dall'impianto esistente;

risulta necessario ai fini dell'interesse pubblico, garantire la fornitura di gas naturale per l'alimentazione a nuove utenze civili ed industriali;

- l'opera è progettata conformemente alla "Regola tecnica per la progettazione,costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", contenuta nel D.M. Del 17/04/2008.Il gasdotto è corredato dai relativi accessori: armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori;

- che il Comune di Regalbuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/03/2012 ed il Comune di Troina con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/02/2012 hanno rilasciato avviso favorevole alla costruzione delle opere in argomento, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge;

- in merito alle due osservazioni pervenute, le stesse sono trattate in conformità con quanto valutato dal responsabile del procedimento, ritenendo le motivazioni adottate condivisibili.

- la SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso al Dipartimento dell'Ambiente Servizio1 VIA-VAS copia del progetto in argomento richiedendo se l'intervento progettuale in questione rientrasse tra i casi previsti alla lettera t) del punto 8 dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e, se, come tale fosse da assoggettare o meno alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del suddetto decreto. Nel merito si rileva che a tutt'oggi il Servizio 1 VAS-VIA non si è espresso sul progetto della variante in argomento, e pertanto il presente parere è da intendersi subordinato a detta valutazione che dovrà essere espressa nell'ambito del procedimento autorizzativo unico, di competenza dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e

di Pubblica Utilità, ex art. 52 sexies del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.

- gli Enti sopra citati preposti al rilascio dei pareri occorrenti alla realizzazione della variante del tracciato del metanodotto in oggetto, si sono espressi nei termini e con le condizioni sopra riportati;

#### PARERE

Per tutto quanto sopra, questa Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato, rilevata la pubblica utilità dell'intervento, è del parere che la variante proposta dalla Snam Rete Gas S.p.A. al vigente P.R.G. del Comune di Regalbuto(EN) ed al vigente P.R.G. del Comune di Troina (EN), inerente la realizzazione di una variante all'esistente metanodotto "Gagliano Castelferrato – Sparacollo", di proprietà della stessa Società Snam Rete Gas S.p.A., costituito da una condotta DN 400 (16"), DP 75 bar, che attraversa le Contrade "Pioppo", e " San Gionanni" dei territori al confine tra i suddetti comuni, possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 65/81 e ss.mm.ii., in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri dagli Enti in premessa citati, fatti salvi ulteriori vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

**RITENUTO** di poter condividere il sopra richiamato parere n.04 del 25/09/2012 reso dall'Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato;

### **D E C R E T A**

**Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n° 65 del 01.04.81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli enti ed uffici in premessa citati, è autorizzato in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Regalbuto (EN) di cui all'avviso espresso favorevolmente con la Deliberazione di C.C. n° 20 del 01/03/2012 ed il Comune di Troina (EN) di cui all'avviso espresso favorevolmente con la Deliberazione di C.C. n.15 del 22/02/2012, il progetto per la realizzazione di una variante all'esistente metanodotto "Gagliano Castelferrato – Sparacollo", di proprietà della stessa Società Snam Rete Gas, costituito da una condotta DN 400 (16"), DP 75 bar, che attraversa le Contrade "Pioppo", e " San Gionanni" dei territori al confine tra i suddetti comuni, di cui alla richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A.;

**Art. 2)** Sono allegati al presente Decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato :

- 1 - Parere n° 04 del 25/09/2012 dell'Unità Operativa 3.3/EN-CL del D.R.U.;
- 2 - Deliberazione di C.C. del Comune di Regalbuto (EN) n° 20 del 01/03/2012;
- 3 - Deliberazione di C.C. del Comune di Troina (EN) n° 15 del 22/02/2012;
- 4 - Relazione Tecnica- Ambientale;
- 5 - TAV. – LB-D-83201 – Tracciato di Progetto – planimetria (scala 1:5.000);
- 6 - TAV. – LB-D-83202 – Interferenze nel Territorio (scala 1:5.000);
- 7 - TAV. – LB-D-83203 – Strumenti di Tutela e Pianificazione–Normativa a caratterenazionale (scala 1:5.000);
- 8 - TAV. – LB-D-83206 – Opere di Mitigazione e Ripristino (scala 1:5.000);
- 9 - TAV. – LB-D-83207 – Documentazione Fotografica;
- 10 - TAV. – LB-D-83209 – Geologia (scala 1:5.000);
- 11 - TAV. – LB-D-83210 – Uso del Suolo (scala 1:5.000) ;
- 12 - TAV. – LB-D-83213 – Piano di assessto Idrogeologico – Carta della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico (scala 1:5.000);
- 13 - TAV. - LC-D-83300 – Fasce di servitù;

- 14 - TAV. - LC-D-83301 – Dimensioni Fascia di lavoro e sezione di scavo;
- 15 - TAV. - LC-D-83322 – Attraversamento tipo di strade statali e provinciali a traffico intenso;
- 16 - TAV. - LC-D-83323 – Attraversamento tipo di strade comunali;
- 17 - TAV. - LC-D-83326 – Attraversamento tipo di corsi d'acqua minori;
- 18 - TAV. - LC-D-83335 – Sfiato DN 800;
- 19 - TAV. - LC-D-83356 – Sezioni tipo per strade di accesso;
- 20 - TAV. - LC-D-83357 – Armadio di controllo in vetroresina;
- 21 - TAV. - LC-D-83358 – Supporti armadio di controllo in vetroresina;
- 22 - TAV. - LC-D-83359 – Cartello segnalatore;
- 23 - TAV. - LC-D-83401 – Messa a dimora di specie arboree e arbustive;
- 24 - TAV. - LC-D-83405 – Letto di posa drenante;
- 25 - TAV. - LC-D-83407 – Trincea drenante;
- 26 - TAV. - LC-D-83417 – Canalette in terra protette da graticci di fascine verdi;
- 27 - TAV. - LC-D-83420 – Palizzate di contenimento in legname;
- 28 - TAV. - LC-D-83422 – Diaframmi ed appoggi in sacchetti;
- 29 - TAV. - LC-D-83474 – Rivestimento fondo alveo con materiale lapideo;
- 30 - TAV. - LC-D-83485 – Difesa trasversale in massi;
- 31 - TAV. - LC-D-83486 – Muro di contenimento in c.a.;
- 32 - TAV. - LC-D-83487 – Punto di intercettazione di linea(PIL) DN 400(16”);

**Art. 3)** La Società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire, prima dell’inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l’esecuzione dell’opera in argomento.

**Art. 4)** Ai sensi del comma 1° dell’art. 10 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all’esproprio conseguente l’approvazione della variante ai vigenti P.R.G. del Comune di Regalbuto e del Comune di Troina , inerente la realizzazione di una variante all'esistente metanodotto “Gagliano Castelferrato – Sparacollo”, di proprietà della stessa Società Snam Rete Gas S.p.A., costituito da una condotta DN 400 (16”),DP 75 bar, che attraversa le Contrade “Pioppo”, e “ San Gionanni” dei territori al confine tra i suddetti comuni, di cui alla richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A , ai sensi dell’art.13 comma 3 del citato DPR, i decreti di espropriazione possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia delle varianti agli strumenti urbanistici approvati con il presente decreto ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 65/81, fatta salva la proroga a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del medesimo art.13.

**Art. 5)** La Società Snam Rete Gas S.p.A. ed i Comuni di Regalbuto e Troina in Provincia di Enna, sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti consequenziali al presente Decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 09/10/2012

II DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Sergio Gelardi)

