



Caltanissetta,

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
CALTANISSETTA

UFFICIO PREVENZIONE

Prot. n°
Allegati n. 1

ALLA REGIONE SICILIA
ASSESSORATO TERRITORIO
ED AMBIENTE – DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'AMBIENTE –
Area 2 – Coordinamento Uffici Territoriali
dell'Ambiente –
Via Ugo la Malfa, 169
Palermo

Oggetto: CL18 RIF3 – Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis del decreto legislativo 152/2016 e ss.mm.ii.
Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico
Con annessa discarica per rifiuti non pericolosi in C.da Marino nel Comune di Serradifalco (CL) – Società: **Caltanissetta TMB s.r.l.**

In riferimento alla nota di convocazione della Conferenza di Servizi prot. n. 2857 del 30/04/2019 di codesto Assessorato Regionale inerente la Società in oggetto, si comunica che questo Comando ha espresso, per il progetto di che trattasi, parere favorevole con nota prot. n. 9872 del 13/11/2018 che ad ogni buon fine si allega in copia.
Si chiede pertanto di considerare il contenuto della presente quale parte integrante del verbale della conferenza di che trattasi.

d'ordine
per il Comandante provinciale
Dott. Ing. Gianfranco Scarciotta
DVD Dott. Ing. Raffaele Greco

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
15 MAG 2019
PROTOCOLLO
N. AREA 2

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
15 MAG 2019
PROTOCOLLO
N. 32809



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 3 U.O. 3.2
LIBERI CONSORZI DI CALTANISSETTA ED ENNA
tel. 0917077858
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Per comunicazioni in entrata (PEC):
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Palermo Prot. n. 9436 del 17.05.2019

Rif. Nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Serradifalco - DITTA CALTANISSETTA TMB S.R.L. - Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico con annessa discarica per rifiuti non pericolosi in C/da Martino-Rabbione - Conferenza di servizi P.A.U.R. ex art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PEC

ALL'AREA 2/D.R.A.

SEDE

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

**ALL' ASS.TO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ - DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI -
SERVIZIO 7 AUTORIZZAZIONI**

PALERMO

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Si notifica il parere, n. 2 del 16.05.2019, con il quale il Servizio 3, U.O. 3.2, di questo Dipartimento si è espresso in merito alla pratica di cui in oggetto.

Il Dirigente del Servizio
(arch. Daniela Grifo)

VISTO: si condivide
Il Dirigente Generale
(Dott. Giovanni Salerno)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO URBANISTICA

OGGETTO: Comune di Serradifalco - DITTA CALTANISSETTA TMB S.R.L. - Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico con annessa discarica per rifiuti non pericolosi in C/da Martino-Rabbione - Conferenza di servizi P.A.U.R. ex art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Servizio 3 - U.O. 3.2
Liberi Consorzi di Caltanissetta ed Enna

Parere n. 2**del 16.05.2019**

Con nota, prot. n. 24197 del 13.06.2018, il Dipartimento Reg.le dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso a questo Assessorato la convocazione della conferenza di servizi indetta, per il giorno 11.07.2018, ai sensi dell'art. 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai fini della domanda di autorizzazione integrata ambientale inerente il progetto successivamente inoltrato dalla ditta suindicata di cui alla nota assunta all'A.R.T.A./D.R.U. in data 2.07.2018 prot. n. 11000.

In sede di conferenza di servizi (seduta del 11.07.2018) sono stati acquisiti e/o espressi i seguenti atti:

- parere favorevole dell'A.S.P. di Caltanissetta (Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Ambienti di Vita) con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 482 del 9.07.2018;
- parere favorevole e nulla osta della Società di Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R. ATO3 "Caltanissetta Provincia Nord") di cui alla nota prot. n. 957 del 10.07.2018;
- richiesta di integrazione del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di cui alla nota prot. n. 6131 del 10.07.2018;
- parere istruttorio dell'A.R.P.A. (Struttura territoriale di Caltanissetta), di cui alla nota prot. n. 33346 del 4.07.2018;
- nota della Soprintendenza BB.CC.AA., prot. n. 3473 del 5.07.2018, con la quale non si esprime alcun parere di competenza considerato che il sito interessato dal progetto in questione ricade all'interno del Paesaggio Locale 5 "Valle del Salito" del vigente P.T.P. della Provincia di Caltanissetta, approvato con D.A. n. 1858 del 2.07.2015 dell'Ass.to Reg.le dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, "in area in atto non sottoposta a vincoli paesaggistici";
- parere tecnico favorevole del Responsabile dell'Area P.O.4 del Comune di Serradifalco di cui alla relazione istruttoria datata 2.07.2018;
- parere favorevole formulato dal rappresentante dell'Ispettorato Rip.le delle Foreste, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ferme restando le successive valutazioni da esprimere in merito all'entità del bosco esistente in prossimità;
- parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 13 L. n. 64/1974 e s.m.i., con le raccomandazioni e/o prescrizioni di cui alla nota prot. n. 154868 del 11.07.2018 ("realizzare, in fase esecutiva, le necessarie opere di consolidamento, protezione e sistemazione, del tratto di strada della SP 46 posto nelle vicinanze dell'ingresso all'area di discarica; curare in maniera particolare la raccolta, regimazione e drenaggio delle acque meteoriche nel vicino canale naturale deputato al recapito finale di dette acque");
- richiesta di integrazione espressa dal rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in relazione al sistema di abbattimento delle emissioni;
- richiesta di integrazione formulata dal rappresentante D.R.U. in merito, tra l'altro, alla situazione urbanistico-vincolistica dell'area progettuale ed al computo dei parametri edilizi e delle aree a standard di legge.

Con nota, prot. n. 8330 del 24.09.2018 (assunta all'A.R.T.A./D.R.U. in data 25.09.2018 prot. n. 15991) il Responsabile dell'Area P.O.4 del Comune di Serradifalco ha inoltrato documentazione integrativa (relazione istruttoria integrativa datata 8.08.2018; avviso al pubblico dell'istanza con estremi di pubblicazione; convocazione conferenza di servizi con estremi di pubblicazione; delibera di Commissario Straordinario n. 6 del 12.09.2018; dichiarazioni ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 4/2003).

Con nota (assunta all'A.R.T.A./D.R.U. in data 25.09.2018 prot. n. 15998), la ditta in oggetto ha trasmesso il progetto aggiornato.

Con nota, prot. n. 10005 del 8.11.2018 (assunta all'A.R.T.A./D.R.U. in data 12.11.2018 prot. n. 19243), il Responsabile dell'Area P.O.4 del Comune di Serradifalco ha trasmesso (per conoscenza a questo Servizio) le risultanze dello screening ambientale di cui all'art. 4, comma 1, del D.A. datato 30.03.2007: si evidenzia che il progetto in argomento è privo di incidenza ambientale rispetto al sito ITA050003 "Lago Soprano" ("sito proponibile come SIC contenente una ZSC designata") tenuto conto che la distanza minima intercorrente tra il confine più esterno del predetto sito e l'intervento proposto è di circa 2970 m in direzione Sud-Est; inoltre, in relazione al sito ITA050006 "Complessi Gessosi Monte Conca" (sito proponibile come SIC contenente una ZPS ed una ZSC), il Responsabile dell'U.T. del Comune di Milena, (nota prot. n. 7794 del 7.11.2018) ed il Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale del Comune di Campofranco (nota prot. n. 13488 del 16.11.2018) hanno attestato, rispettivamente, che il progetto è privo di incidenza poiché l'area progettuale dista dal predetto sito 4460 m circa in direzione Nord-Ovest.

Con nota, prot. n. 68868 del 12.11.2018, l'Area 2/D.R.A. ha trasmesso la convocazione della conferenza di servizi indetta, per il giorno 19.11.2018, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 (introdotto dall'art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 104/2017), a seguito dell'istanza della ditta proponente (datata 30.05.2017 ed integrata con nota datata 20.02.2018) prodotta ai sensi dell'art. 23, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini del rilascio del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" (P.A.U.R.) che comprende il provvedimento di V.I.A. e di A.I.A.

Il procedimento di A.I.A. già attivato dal Dipartimento Reg.le dell'acqua e dei rifiuti viene incardinato nel suddetto procedimento di P.A.U.R. e vengono acquisiti, pertanto, i pareri già rilasciati (seduta del 11.07.2018 che ha fatto seguito alla riunione per la verifica della completezza documentale del 7.06.2018).

In sede di conferenza di servizi (seduta del 19.11.2018) è stato preliminarmente esplicitato quanto espresso, da parte della C.T.S., nel parere istruttorio intermedio, n. 6 del 24.10.2018, da cui sono stati desunti i punti critici descritti in sede di conferenza di servizi ed elencati nel relativo verbale.

Inoltre, nella predetta sede, sono stati acquisiti e/o espressi i seguenti atti:

- parere favorevole del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Caltanissetta con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 9872 del 13.11.2018;
- parere tecnico favorevole ribadito dal Responsabile dell'Area P.O.4 del Comune di Serradifalco di cui alla relazione istruttoria integrativa datata 8.08.2018;
- nota dell'U.T.A. di Enna e Caltanissetta dell'Area 2/D.R.A., prot. n. 70596 del 19.11.2018, ove vengono evidenziati rilievi al progetto in ordine ai fenomeni di dissesto geomorfologico censiti dal vigente P.A.I., alle emissioni in atmosfera, agli scarichi dei reflui, ecc.;
- richiesta di integrazione espressa dal rappresentante dell'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Caltanissetta in relazione alla necessità di una proposta progettuale che individui idonee fasce frangi fuoco discendenti da una carta delle pendenze;
- richiesta di integrazione ribadita dal rappresentante D.R.U., in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, L.R. n. 71/1978 ed all'art. 10 L. n. 353/2000, poiché la documentazione integrativa non risultava esaustiva.

Con nota (assunta all'A.R.T.A./D.R.U. in data 11.02.2019 prot. n. 2830), la ditta in oggetto ha trasmesso il progetto aggiornato ed integrato in riscontro a quanto emerso in sede di conferenza di servizi del 19.11.2018 unitamente alla nota tecnica del progettista.

Con nota, prot. n. 28587 del 30.04.2019, l'Area 2/D.R.A. ha trasmesso la convocazione della seconda conferenza di servizi istruttoria indetta per il giorno 14.05.2019.

In sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti e/o espressi ulteriori atti di seguito riportati:

- giudizio positivo di compatibilità ambientale, previa acquisizione del parere istruttorio conclusivo prot. n. 128 del 17.04.2019 della C.T.S., di cui al D.A. n. 193/GAB del 13.05.2019, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente nello S.I.A. e con le prescrizioni/condizioni ivi specificate;
- parere favorevole dell'U.T.A. di Enna e Caltanissetta dell'Area 2/D.R.A. con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 31960 del 13.05.2019;
- parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 13 L. n. 64/1974 e s.m.i., con le raccomandazioni e/o prescrizioni, di cui alla nota prot. n. 05/REM del 13.05.2019, già espresse, sostanzialmente, nel precedente parere di cui alla nota prot. n. 154868/2018, atteso che *"i manufatti e le opere previste dal progetto non interessano gli areali mappati da PAI a pericolosità P2, fatta eccezione per due modeste porzioni della viabilità di accesso agli impianti che, anche in considerazione delle previste opere di sistemazione, si ritengono compatibili dal punto di vista geomorfologico; risulta sufficientemente studiata e rappresentata la raccolta e smaltimento delle acque piovane anche con la previsione di opportune opere di mitigazione dell'azione erosiva delle acque nelle piccole incisioni poste nell'area d'interesse"*;
- parere favorevole dell'A.R.P.A. (Struttura territoriale di Caltanissetta) con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 24538 del 14.05.2019;
- parere tecnico favorevole del Responsabile dell'Area P.O.4 del Comune di Serradifalco nonché parere favorevole all'autorizzazione allo scarico dei reflui mediante fossa settica di tipo Imhoff di cui alla relazione istruttoria integrativa datata 9.05.2019;
- parere favorevole espresso dal rappresentante dell'A.S.P. di Caltanissetta (Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Ambienti di Vita) con il quale si conferma il precedente parere reso con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 482 del 9.07.2018;
- parere favorevole formulato dal rappresentante dell'Ispettorato Rip.le delle Foreste alle condizioni di cui al verbale di conferenza di servizi;
- parere favorevole e nulla osta della Società di Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R. ATO3 "Caltanissetta Provincia Nord") con il quale si conferma il precedente parere di cui alla nota prot. n. 957 del 10.07.2018.

Inoltre, è stato rappresentato, preliminarmente, che è pervenuta al D.R.A., tra l'altro, la nota, datata 30.10.2018, con la quale il Sig. Angelo Giovanni Buttice ha formulato osservazioni al progetto in esame controdedotte, così come previsto dall'art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla ditta proponente di cui alla nota, datata 18.02.2019, a seguito di provvedimento della C.T.S prot. n. 06/R/2019 del 31.01.2019.

Viene precisato altresì che la ditta proponente dovrà adempiere alla predisposizione dello studio di fattibilità relativo all'intervento di manutenzione della S.P. n. 46 da sottoporre al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Settore viabilità) per le valutazioni di competenza.

Dalla documentazione pervenuta si evince quanto segue:

- sono state espletate le procedure per la pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'indizione della conferenza di servizi (seduta del 11.07.2018) e dell'avviso al pubblico dell'istanza di V.I.A. ed a seguito di dette procedure non risultano presentate, entro il periodo di pubblicazione anzidetto, osservazioni (così come si desume dalle certificazioni comunali datate 18.06.2018 ed allegate alla nota comunale prot. n. 8330/2018). Nella nota prot. n. 68868/2018 dell'Area 2/D.R.A. viene richiamata la precedente nota del Servizio 1/D.R.A. prot. n. 34552 del 1.06.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione sul portale ambientale (SI.VVI.) dell'avviso redatto dalla ditta proponente, ai sensi dell'art. 24 comma 2 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché degli allegati progettuali; inoltre il progetto, così come integrato e rielaborato, è stato pubblicato, in data 21.02.2019, sul portale ambientale suindicato;
- la ditta in questione ha prodotto, in merito alla disponibilità dell'area progettuale, contratti preliminari di compravendita, sottoposti a condizione, datati 10.08.2016

- (trascritti all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Caltanissetta ai nn. 841 - 842 - 843 del 5.06.2017);
- l'intervento progettuale proposto ricade in un'area destinata a z.t.o. "E" dal vigente P.R.G. approvato con D.A. n. 164 del 18.03.1996 (rispetto al sito in questione, non esistono, né sono previsti insediamenti abitativi nel raggio di 5.00 Km); l'area progettuale risulta altresì ricadente in z.t.o. "E" del P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 21 del 22.08.2017;
 - la predetta area, servita dalla viabilità esistente (S.P. n. 46) ed identificata catastalmente al foglio di mappa n. 6 particelle n. 65 - 125 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 156, è sottoposta ai vincoli sismico di cui alla L. n. 64/1974 (porzioni dell'area progettuale risultano classificate in aree a pericolosità geomorfologica "P2" di cui al vigente P.A.I. stante la presenza di dissesti attivi) ed idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923; la stessa non risulta interessata da zone boscate di cui alla L.R. n. 16/1996 e s.m.i., da zone SIC e/o ZPS (il sito più prossimo all'area progettuale ricade a circa 3 Km) e non risulta percorsa dal fuoco in relazione alle disposizioni di cui alla L. n. 353/2000; inoltre, l'area progettuale non è interessata da colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, L.R. n. 71/1978 (relazione istruttoria, datata 2.07.2018, del Responsabile dell'Area P.O.4 del Comune di Serradifalco così come integrata dalle relazioni, datate 8.08.2018 e 9.05.2019);
 - relativamente alla situazione vincolistica, nella citata relazione integrativa datata 8.08.2018, viene evidenziato, previo apposito approfondimento in riscontro alle osservazioni poste in sede di conferenza di servizi, che il professionista incaricato dello studio agricolo-forestale redatto nell'anno 2008, riguardo all'area boscata "Cerausi" interessata da vegetazione legnosa a rapido accrescimento, ha segnalato che detta area non può essere considerata fascia forestale in quanto rada e non avente le caratteristiche idonee per essere assoggettata alle disposizioni di cui alla L.R. n. 16/1996 e s.m.i. (tale area risulta visualizzata nel vigente P.R.G. poichè era presente, al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico generale, una macchia di vegetazione arborea; inoltre la stessa è stata riproposta nel P.R.G. adottato). Viene evidenziato altresì che, a seguito di recente sopralluogo, la vegetazione legnosa risulta, in atto, pressoché scomparsa lasciando spazio a zone di terreno incolto. Inoltre il vigente P.T.P. della Provincia di Caltanissetta approvato con D.A. n. 1858 del 2.07.2015 dell'Ass.to Reg.le dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, riporta la presenza dell'area boschiva limitatamente alla macchia vegetativa senza la previsione di una fascia di rispetto; per quanto concerne il contesto territoriale ove ricade l'impianto di cui al progetto proposto è stato precisato che lo stesso è ubicato in prossimità di una discarica preesistente già esaurita ed in fase di post-esercizio: nella Tav. T.01 "Inquadramento territoriale" viene visualizzata l'area progettuale, nello stralcio del vigente P.R.G., con l'indicazione dell'impianto T.M.B. ricadente comunque all'esterno della fascia di rispetto della discarica, come già detto, in atto non più attiva;
 - il progetto rielaborato ed integrato (con riferimento all'elenco elaborati di cui alla nota prot. n. 2830/2019 suindicata) prevede:
 - la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico (T.M.B.) dei rifiuti solidi urbani ed annessa discarica per rifiuti non pericolosi (volume di abbancamento è stato ridotto da 1.200.000 mc a circa 450.000 mc. relativo ad una superficie di circa 31.400 mq anch'essa ridotta rispetto a 59896.05 mq di cui al progetto originario); l'area complessiva dell'impianto viene distinta in superficie destinata ad area di servizio, superficie destinata ad impianto di trattamento meccanico biologico; superficie destinata a discarica (sia la nuova vasca sia l'impianto verranno realizzati su aree private in prossimità alla discarica esistente che, allo stato attuale, è in fase di post-esercizio);
 - la realizzazione degli impianti tecnologici tra cui sono descritti e rappresentati l'impianto acque meteoriche (le acque ricadenti sui piazzali saranno captate dai pozzetti interrati dotati di caditoia ed avviate ad una apposita vasca di trattamento ove verranno sottoposte a trattamenti di disoleatura prima di essere accumulate nei serbatoi di riserva idrica), l'impianto di raccolta e accumulo del percolato, l'impianto di

- aspirazione e trattamento biogas, ecc.; sono individuate le tipologie di acque che interessano l'area della discarica (acque bianche esterne, acque bianche interne, acque di prima pioggia, acque di percolato); inoltre le acque reflue, provenienti dai servizi igienici dei locali di servizio, saranno avviate ad una fossa settica di tipo Imhoff collegata a dei serbatoi stagni nei quali sarà convogliato il chiarificato;
- dalla relazione tecnica A.I.A. di cui al progetto si evince altresì quanto in appresso riportato:
- l'impianto di discarica è caratterizzato dalla formazione di una vasca destinata all'abbancamento di rifiuti urbani biostabilizzati provenienti dall'impianto di trattamento e biostabilizzazione;
 - l'intervento progettuale, in ottemperanza al Piano Regionale dei Rifiuti, è stato dimensionato per accogliere, trattare ed abbancare i R.U.R. provenienti dalla S.R.R. n°3 "Caltanissetta Provincia Nord";
 - il contesto territoriale ove ricade l'intervento progettuale presenta due impluvi principali, uno proveniente da Nord-Est e l'altro da Sud - Est, che si uniscono in prossimità del tornante della strada provinciale (per ragioni di natura geotecnica la discarica interessa l'impluvio più a Nord); l'orografia del terreno è caratterizzata da due versanti debolmente acclivi che terminano in un'incisione (quest'ultima rappresenta il corpo recettore del sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali da realizzarsi a presidio della vasca);
 - le aree di servizio e il corpo della discarica non rientrano negli areali censiti dal P.A.I.;
 - l'area del sito non è interessata da fenomeni quali faglie attive, attività vulcanica, ecc. ed è stata localizzata tenendo conto dei criteri contenuti nel D.Lgs. n. 36/2003.
- i dati progettuali sono indicati nella tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE DI PROGETTO COMPLESSIVA SUPERFICIE AREA DI SERVIZIO MQ 2220.12 SUPERFICIE IMPIANTO T.M.B. MQ 9148.66 SUPERFICIE DISCARICA MQ 31419.69	mq 155.000	VOLUMETRIA COMPLESSIVA BOX UFFICI E SPOGLIATOI MC 39.60; BOX UFFICI E SPOGLIATOI (AREA PRETRATTAMENTO) MC 480.37 IMPIANTO DI TRATTAMENTO MC 20825.38 BIOCELLE MC 4046.28	mc 25391.63
SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA	mq 2693.04	AREA A VERDE PUBBLICO	mq 300
INDICE EDILIZIO TERRITORIALE	mc/mq 0.16	AREA A PARCHEGGIO PRIVATO	mq 2581.33

AREA A STANDARD DI PROGETTO		AREE A STANDARD DI LEGGE
mq 300 (AREE A VERDE)	<	mq 600 (ART. 5, PUNTO 1, D.I. N. 1444/1968: SUPERFICIE INSEDIAMENTO MQ 6000 x 0.10)
mq 2581.33 (AREE A PARCHEGGIO PRIVATO)	>	mq 2134.54 (ART. 18 L. N. 765/1967 E S.M.I. MC 21345.35 x 0.10)

- si è presa in considerazione, per la verifica degli standard urbanistici di cui all'art. 5, punto 1, del D.I. n. 1444/1968, la superficie dell'impianto T.M.B. pari a mq 6000 circa (con l'esclusione dell'area a parcheggio privato e spazi di manovra): l'area prevista risulta in misura inferiore (area a verde mq 300) rispetto al computo delle aree a standard corrispondente a mq 600 (superficie dell'insediamento mq 6000 x 0.10) secondo le disposizioni di cui al D.I. n. 1444/1968. Si rileva che la previsione di area a verde va integrata mediante parte di area prevista a parcheggio (mq 300 circa) da destinare al soddisfacimento degli standard urbanistici;
- la verifica della dotazione di parcheggio privato comporta, altresì, la previsione di tali aree (mq 2581.33) in misura superiore rispetto alla dotazione minima quantificata nell'osservanza dell'art. 18 L. n. 765/1967 e s.m.i. (mq 2134.53) con riferimento alla volumetria complessiva (mc 21345.35) relativa ai box uffici e spogliatoi ed all'impianto di trattamento;
- sono state prodotte le dichiarazioni dei proprietari dell'area progettuale, datate 16.08.2018, ove viene esplicitato di non aver usufruito di aiuti regionali per l'agricoltura ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 4/2003;

- il Responsabile dell'Area P.O.4 del Comune di Serradifalco, nel parere tecnico favorevole formulato con relazione istruttoria datata 2.07.2018 ed integrata con le relazioni datate 8.08.2018 e 9.05.2019, ha evidenziato, in merito all'ubicazione dell'impianto in questione, che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, su incarico della competente Prefettura, aveva individuato, per fronteggiare l'emergenza rifiuti (O.M. n. 2983/1999), l'area di che trattasi quale sito idoneo per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi. Viene esplicitato, ai fini dell'espressione del parere di competenza, che la suddetta area, peraltro, ricade *"in una posizione baricentrica rispetto al potenziale bacino di produzione dei rifiuti.. è in adiacenza alla discarica preesistente già esaurita ed in fase di post-esercizio.. è ubicata a notevole distanza dai centri abitati e dal loro prevedibile sviluppo.. è ubicata in terreno con assenza di falda.. ha una conformazione idonea all'insediamento di una discarica attesa la sua morfologia conca.. nelle vicinanze del sito non sono presenti beni ambientali o archeologici che potrebbero essere compromessi dalla collocazione di un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi.. nell'area interessata non sono previste opere pubbliche programmate o in corso di programmazione"*. Viene rilasciato altresì il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico dei reflui mediante fossa settica di tipo Imhoff con cisterna di accumulo a tenuta stagna.

Considerato che:

- il Comune di Serradifalco, con delibera di Commissario Straordinario n. 6 del 12.09.2018, ha approvato, in merito alla valutazione di compatibilità del progetto, l'allegata proposta di deliberazione inerente la presa d'atto della relazione istruttoria dell'U.T.C., datata 2.07.2018, con la quale si esprime il parere tecnico favorevole alla realizzazione del progetto in questione;
- la dotazione di aree per il soddisfacimento degli standards di legge, computata in relazione alla superficie di insediamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico, dovrà essere integrata da parte di area destinata a parcheggio (mq 300 circa) in rapporto alle disposizioni di cui all'art. 5, punto 1, del D.I. n. 1444/1968 ed atteso che la predetta area a parcheggio privato risulta quantificata in misura superiore rispetto al parametro di legge;
- la quantità di aree a parcheggio privato è stata reperita secondo le disposizioni di cui all'art. 18 L. n. 765/1967 e s.m.i. con riferimento alla volumetria di cui ai box uffici e spogliatoi nonché all'impianto di trattamento;
- il progetto in questione non è da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. n. 23/2014, in quanto è intervenuta, relativamente all'applicazione dell'art. 6 comma 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la circolare assessoriale n. 1/2019 (prot. n. 3835 del 26.02.2019 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 11 dell'8.03.2019) ove, all'art. 2 "Campo di applicazione", viene esplicitato che *"nei casi di opere singole per le quali si confermi l'applicazione della disciplina in materia di VIA, non risulterà necessario avviare le procedure istruttorie di cui al successivo art. 6"*;
- l'intervento progettuale è compatibile con l'assetto territoriale del Comune di Serradifalco, tenuto conto, tra l'altro, che il progetto in variante urbanistica ricade in area esterna al centro abitato con l'osservanza dei criteri posti dal D. Lgs. n. 36/2003 e fermo restando l'adempimento consequenziale relativamente a quanto emerso, in sede di conferenza di servizi, in merito alla viabilità esistente (S.P. n. 46) di accesso all'area progettuale.

Per quanto sopra esposto, sotto il profilo urbanistico e fatti salvi i pareri prescritti per legge, già espressi o in itinere, si **è del parere** che il progetto di che trattasi, inoltrato dalla ditta "Caltanissetta TMB s.r.l.", in variante al vigente P.R.G. del Comune di Serradifalco, sia condivisibile, limitatamente al tipo di attività previste, nel rispetto dei superiori considerata.

Il Funzionario Direttivo
(arch. Roberto Brocato)



Il Dirigente del Servizio
(arch. Daniela Grifo)



ALLEGATO 3



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta

Via Francesco Crispi, 25 - 93100 Caltanissetta
tel. 0934 - 554968/70
soprnci@regione.sicilia.it
soprnci@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprnci

S11.3 - Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici
Tel. 0934 - 554968/70
soprnci.ub3@regione.sicilia.it

Riferimento prot.: _____ del _____

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO REG. AMBIENTE
21 MAG 2019
ASSEGNAZIONE 36241

Caltanissetta Prot. n. 2590 del 16/05/19
Posizione **Atti 87-18**

OGGETTO: CL18 RIF3 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2016 e ss mm ii.

Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico con annessa discarica per rifiuti non pericolosi in C da Martino nel Comune di Serradifalco (CL).

Società: Caltanissetta TMB s.r.l.
Seconda Conferenza di Servizi Istruttoria del 14.05.2019.

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO REG. AMBIENTE
20 MAG 2019
ASSEGNAZIONE +A2002

All'Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Area 2 - Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 PALERMO
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla nota n. 28587 del 30.04.2019 di codesto Dipartimento, pervenuta a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 02.05.2019 ed assunta al prot. n. 2273 del 03.05.2019, inerente la convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi Istruttoria per la data del 14.05.2019,

VISTO il progetto aggiornato ed integrato trasmesso su supporto informatico dalla Ditta Caltanissetta TMB S.r.l., pervenuto in data 01.02.2019 ed assunto al prot. n. 532,

CONSIDERATO che il sito interessato dai lavori in oggetto ricade all'interno del Paesaggio Locale "5° Valle del Salito" del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta, in area in atto non sottoposta a vincoli paesaggistici,

come già comunicato con le seguenti note:

- n. 3473 del 05.07.2018 trasmessa all'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ed all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- n. 5897 del 15.11.2018 trasmessa all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

si conferma che questa Soprintendenza non esprime alcun parere di competenza
CS/sc

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(arch. Ettore Dimauro)

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Salvatore Gueli)

Responsabile procedimento	Arch. E. Dimauro	se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Tel. 0934 554968	Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti e di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprnci@regione.sicilia.it			
Stanza	Piano	Tel. 0934 554968	Orario e giorni ricevimento Lunedì 9.00 - 13.00 / Mercoledì 9.00 - 13.00 e 16.00 - 17.30

ALLEGATO 4

CALTANISSETTA TMB S.r.l.

A.R.T.A. – Area 2
Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.
Servizio 1 Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.
Area 2 U.O.B.A.2.3 "U.T.A. ENNA-CALTANISSETTA"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.
Servizio 3 "G.T.A. Interventi Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.U.
Servizio 3 – AA.UU. Sicilia Centrale – N. Orientale
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A."
Viale Campania, 36/A
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 5 "Gestione Integrata Rifiuti"
Viale Campania, 36/A
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta
Via Rosso di San Secondo n. 39 - 93100 Caltanissetta
geniocivile.ci@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
Via Ernesto Vassallo n.14 – 93100 Caltanissetta
soprici@certmail.regione.sicilia.it

Ispettorato ripartimentale delle foreste Caltanissetta
Via Ernesto Vassallo n.14 – 93100 Caltanissetta
itcf.foreste@regione.sicilia.it

ARPA Sicilia
Struttura Territoriale Caltanissetta
Viale della Regione n.64 – 93100 Caltanissetta
arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

20 MAG 2019

PROTOCOLLO
N. 33855

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

20 MAG 2019

PROTOCOLLO
N. AREA 2 C
S1
S3

CALTANISSETTA TMB S.r.l.

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta
Viale della Regione n.196 - 93100 Caltanissetta
com.prev.caltanissetta@cert.vigilfuoco.it

U.O.C. - Igiene Ambienti di Vita
A.S.P. Caltanissetta
Via Giacomo Cusmano n°1 - 93100 Caltanissetta
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it
siaiv@pec.asp.cl.it

Sig. Sindaco Comune di Serradifalco
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

Comune di Serradifalco
S.U.A.P.
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

S.R.R. - Caltanissetta
Provincia Nord ATO 3
Corso Umberto - 93100 Caltanissetta
amministrazione@srrcaltanissetta.provincianord.it
srrcaltanissetta.provincianord@pec.it

Prot. n. 13/2019

OGGETTO: (CL18 RIF3) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R), ex art.27 bis del D.lgs 152/2016 e ss.mm.ii. Progetto per la realizzazione di "Impianto di trattamento meccanico biologico con annessa Discarica per rifiuti non pericolosi in c.da Martino nel territorio del Comune di Serradifalco (CL)" D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. In Variante allo strumento urbanistico

Codice identificativo del procedimento amministrativo: CL18RIF3

Rif. CdS del 14 maggio 2019 - trasmissione documenti relativi all'acquisizione delle "Informazioni Antimafia"

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14 maggio c.a., presso l'Assessorato Territorio e Ambiente, e specificatamente all'richiesta di trasmissione dei documenti relativi a quanto in oggetto, in allegato si tramette:

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445\2000 resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159\2011 e s.m.i. e alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001\119\20(8) del 16\08\2013 (comprensiva dei dati anagrafici, codice fiscale, residenza, via, carica ricoperta e fotocopia del documento d'identità) attestante la composizione del proprio nucleo familiare (familiari conviventi maggiorenni)

Si porgono Distinti Saluti

L'amministratore

Ing. Riccardo Molteni

Codice fiscale
01900440890

Numero REA
SR - 156417

Indirizzo PEC
cltmb@gruppoigm.it

CALTANISSETTA TMB S.r.l.

A.R.T.A. – Area 2

Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.

Servizio 1 Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.

Area 2 U.O.B.A.2.3 "U.T.A. ENNA-CALTANISSETTA"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.

Servizio 3 "G.T.A. Interventi Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.U.

Servizio 3 – AA.UU. Sicilia Centrale – N. Orientale
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A."
Viale Campania, 36/A
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 5 "Gestione Integrata Rifiuti"
Viale Campania, 36/A
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta

Via Rosso di San Secondo n. 39 - 93100 Caltanissetta
geniocivile.ci@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta

Via Ernesto Vassallo n.14 – 93100 Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Ispettorato ripartimentale delle foreste Caltanissetta

Via Ernesto Vassallo n.14 – 93100 Caltanissetta
irfci_foreste@regione.sicilia.it

ARPA Sicilia

Struttura Territoriale Caltanissetta
Viale della Regione n.64 – 93100 Caltanissetta
arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
21 MAG 2019
PROTOCOLLO N. AREA 2

S1
S3

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
21 MAG 2019
PROTOCOLLO N. 34362



CALTANISSETTA TMB S.r.l.

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta
Viale della Regione n.196 - 93100 Caltanissetta
com.prev.caltanissetta@cert.vigilfuoco.it

U.O.C. - Igiene Ambienti di Vita
A.S.P. Caltanissetta
Via Giacomo Cusmano n°1 - 93100 Caltanissetta
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it
siav@pec.asp.cl.it

Sig. Sindaco Comune di Serradifalco
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

Comune di Serradifalco
S.U.A.P.
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

S.R.R. - Caltanissetta
Provincia Nord ATO 3
Corso Umberto - 93100 Caltanissetta
amministrazione@srrcaltanissettaprovincianord.it
srrcaltanissettaprovincianord@pec.it

OGGETTO: (CL18 RIF3) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R), ex art.27 bis del D.lgs 152/2016 e ss.mm.ii. Progetto per la realizzazione di "Impianto di trattamento meccanico biologico con annessa Discarica per rifiuti non pericolosi in c.da Martino nel territorio del Comune di Serradifalco (CL)" D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. In Variante allo strumento urbanistico - Trasmissione Studio di Fattibilità degli interventi di manutenzione e sistemazione della SP 46

Codice identificativo del procedimento amministrativo: CL18RIF3

Rif. CdS del 14 maggio 2019 - Trasmissione Studio di Fattibilità degli interventi di manutenzione e sistemazione della SP 46

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14 maggio c.a., presso l'Assessorato Territorio e Ambiente, e specificatamente alla richiesta di chiarimenti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta su quanto indicato in oggetto, in allegato si tramette:

Studio di Fattibilità degli interventi di manutenzione e sistemazione della SP 46

Si porgono Distinti Saluti

L'amministratore
ing. Riccardo Molteni


CALTANISSETTA TMB S.r.l.

A.R.T.A. – Area 2

Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.

Servizio 1 Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.

Area 2 U.O.B.A.2.3 "U.T.A. ENNA-CALTANISSETTA"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.A.

Servizio 3 "G.T.A. Interventi Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

A.R.T.A. – D.R.U.

Servizio 3 – AA.UU. Sicilia Centrale – N. Orientale
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A."
Viale Campania, 36/A
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 5 "Gestione Integrata Rifiuti"
Viale Campania, 36/A
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta

Via Rosso di San Secondo n. 39 - 93100 Caltanissetta
geniocivile.ci@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta

Via Ernesto Vassallo n.14 – 93100 Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Ispettorato ripartimentale delle foreste Caltanissetta

Via Ernesto Vassallo n.14 – 93100 Caltanissetta
irtcl.foreste@regione.sicilia.it

ARPA Sicilia

Struttura Territoriale Caltanissetta
Viale della Regione n.64 – 93100 Caltanissetta
arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it



51
53





CALTANISSETTA TMB S.r.l.

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta
Viale della Regione n.196 - 93100 Caltanissetta
com.prev.caltanissetta@cert.vigilfuoco.it

U.O.C. - Igiene Ambienti di Vita
A.S.P. Caltanissetta
Via Giacomo Cusmano n°1 - 93100 Caltanissetta
protocollo.asp.ci@pec.asp.ci.it
siav@pec.asp.ci.it

Sig. Sindaco Comune di Serradifalco
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

Comune di Serradifalco
S.U.A.P.
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

S.R.R. - Caltanissetta
Provincia Nord ATO 3
Corso Umberto - 93100 Caltanissetta
amministrazione@srcaltanissettaprovincianord.it
srrcaltanissettaprovincianord@pec.it

OGGETTO: (CL18 RIF3) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R), ex art.27 bis del D.lgs 152/2016 e ss.mm.ii. Progetto per la realizzazione di "Impianto di trattamento meccanico biologico con annessa Discarica per rifiuti non pericolosi in c.da Martino nel territorio del Comune di Serradifalco (CL)" D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. In Variante allo strumento urbanistico - Trasmissione PMC Definitivo


Codice identificativo del procedimento amministrativo: CL18RIF3

Rif. CdS del 14 maggio 2019 - nota n. 24583 del 14 maggio 2019 di ARPA Sicilia ST di Caltanissetta.

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14 maggio c.a., presso l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e specificatamente alla nota di cui all'oggetto, in allegato si tramette Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Definitivo.

Si porgono Distinti Saluti

L'amministratore
ing. Riccardo Molteni



CALTANISSETTA TMB S.r.l.

**Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**
Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A."
Viale Campania, 36/A
dipartimento_acqua_rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

**Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**
Servizio 5 "Gestione Integrata Rifiuti"
Viale Campania, 36/A
dipartimento_acqua_rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

p.c. A.R.T.A. – Area 2
Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento_ambiente@certmail.regione.sicilia.it

p.c. A.R.T.A. – D.R.A.
Servizio 1 Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento_ambiente@certmail.regione.sicilia.it

p.c. A.R.T.A. – D.R.A.
Area 2 U.O.B.A.2.3 "U.T.A. ENNA-CALTANISSETTA"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento_ambiente@certmail.regione.sicilia.it

p.c. A.R.T.A. – D.R.A.
Servizio 3 "G.T.A. Interventi Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento_ambiente@certmail.regione.sicilia.it

p.c. A.R.T.A. – D.R.U.
Servizio 3 – AA.UU. Sicilia Centrale – N. Orientale
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento_urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

p.c. Ufficio del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta
Via Rosso di San Secondo n. 39 - 93100 Caltanissetta
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

p.c. Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
Via Ernesto Vassallo n.14 – 93100 Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

p.c. Ispettorato ripartimentale delle foreste Caltanissetta
Via Ernesto Vassallo n.14 – 93100 Caltanissetta
irfcl_foreste@regione.sicilia.it

p.c. ARPA Sicilia
Struttura Territoriale Caltanissetta
Viale della Regione n.64 – 93100 Caltanissetta
arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it

p.c. Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta



CALTANISSETTA TMB S.r.l.

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

p.c. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta
Viale della Regione n.196 - 93100 Caltanissetta
com.prev.caltanissetta@cert.vigiliuoco.it

p.c. U.O.C. - Igiene Ambienti di Vita
A.S.P. Caltanissetta
Via Giacomo Cusmano n°1 - 93100 Caltanissetta
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it
stiv@pec.asp.cl.it

p.c. Sig. Sindaco Comune di Serradifalco
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

p.c. Comune di Serradifalco
S.U.A.P.
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

p.c. S.R.R. - Caltanissetta
Provincia Nord ATO 3
Corso Umberto - 93100 Caltanissetta
amministrazione@srrcaltanissettaprovincianord.it
srrcaltanissettaprovincianord@pec.it


OGGETTO: (CL18 RIF3) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R), ex art.27 bis del D.lgs 152/2016 e ss.mm.ii. Progetto per la realizzazione di "Impianto di trattamento meccanico biologico con annessa Discarica per rifiuti non pericolosi in c.da Martino nel territorio del Comune di Serradifalco (CL)" D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. In Variante allo strumento urbanistico - Trasmissione Piano Finanziario aggiornato

Codice identificativo del procedimento amministrativo: CL18RIF3
Rif. CdS del 14 maggio 2019

Con riferimento a quanto in oggetto, in considerazione degli aggiornamenti progettuali trasmessi in data 23 gennaio 2019 a codeste spettabili Amministrazioni, in ottemperanza a quanto richiesto in occasione della CdS del 19 novembre 2018 e recepite nel Giudizio di Compatibilità Ambientale D.A. n.193/GAB e a quanto ulteriormente emerso come prescrizioni e chiarimenti nel corso della citata CdS del 14 maggio u.s., in allegato si trasmette aggiornamento definitivo del Piano Finanziario.

Si porgono Distinti Saluti

L'amministratore
ing. Riccardo Molteni





ALLO 14105

Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO I VALUTAZIONI AMBIENTALI
Tel. 091 - 7077121 - Fax 091 - 7077139
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
UOB S.1.2 - VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

PROT.N. 37432 DEL 31/5/2019 Rif. Nota prot.n. _____ del _____

OGGETTO: CL18 RIF3 - Caltanissetta TMB s.r.l. - Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - P.A.U.R. - art. 27/bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Trasmissione pec del 23.05.2019: Integrazione e Osservazioni del comitato spontaneo di Serradifalco e petizione popolare contro realizzazione impianto TMB con annessa discarica in c.da Martino nel territorio del Comune di Serradifalco (CL).-

Trasmessa via pec

AREA 2 - DRA
area_2@pec.territorioambiente.it

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette, allegata alla presente, per gli aspetti di competenza, la pec del 23.05.2019 inviata dall'avv. Mario Minnella (prot. ARTA n. 35419 del 23.05.19) con cui ha inoltrato osservazioni tecniche, giuridiche e amministrative e precedente petizione popolare con le relative firme nonché stralcio delle deduzioni tecniche.

Lo scrivente Servizio ha proceduto alla pubblicazione delle predette osservazioni sul portale SI.VVI in data 31.05.2019.

Il Funzionario Direttivo
Arch. Martino Ragusa

Il Dirigente del Servizio
Ing. Mario Parlavecchio

CALTANISSETTA TMB S.r.l.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO REG. AMBIENTE
- 5 GIU 2019
ASSEGNAZIONE 38803

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO REG. AMBIENTE
- 5 GIU 2019
ASSEGNAZIONE

TS1
TS3
DRA

A.R.T.A. - Area 2

Coordinamento Ufficio Territoriale dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@central.regione.sicilia.it

A.R.T.A. - D.R.A.

Servizio 1 Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@central.regione.sicilia.it

A.R.T.A. - D.R.A.

Area 2 U.O.B.A.2.3 "U.T.A. ENNA-CALTANISSETTA"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
spazioambiente@central.regione.sicilia.it

A.R.T.A. - D.R.A.

Servizio 3 "G.T.A. Interventi Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@central.regione.sicilia.it

A.R.T.A. - D.R.U.

Servizio 3 - AA.UU. Sicilia Centrale - N. Orientale
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@central.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A."
Viale Campania, 36/A
dipartimento.acqua.rifiuti@central.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 5 "Gestione integrata Rifiuti"
Viale Campania, 36/A
dipartimento.acqua.rifiuti@central.regione.sicilia.it

Ufficio del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta

Via Rosso di San Secondo n. 39 - 93100 Caltanissetta
gen.civile@central.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta

Via Ernesto Vassallo n. 14 - 93100 Caltanissetta
supra@central.regione.sicilia.it

Ispettorato ripartimentale delle foreste Caltanissetta

Via Ernesto Vassallo n. 14 - 93100 Caltanissetta
isf@central.regione.sicilia.it

ARPA Sicilia

Struttura Territoriale Caltanissetta
Viale della Regione n.44 - 93100 Caltanissetta
arpa.caltanissetta@regione.sicilia.it


Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
amministrazione@provincia.caltanissetta.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta

Viale della Regione n. 196 - 93100 Caltanissetta
comprov.caltanissetta@bers.vigilfuoco.it





CALTANISSETTA TMB S.r.l.

U.O.C. - Igiene Ambienti di Vita
A.S.P. Caltanissetta
Via Giacomo Gasmano n°1 - 93100 Caltanissetta
protocollo.asp@asp.asp.it
049.2265.4940.0

Sig. Sindaco Comune di Serradifalco
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

Comune di Serradifalco
S.U.A.P.
Via Duca n.20 - Serradifalco
comune.serradifalco@pec.it

S.R.R. - Caltanissetta
Provincia Nord ATO 3
Corso Umberto - 93100 Caltanissetta
amministrazione@at3.provincia.nord.it
caltanissetta@at3.nord.it

OGGETTO (CL18 RiF3) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art.27 bis del D.lgs 152/2016 e ss.mm.ii. Progetto per la realizzazione di "Impianto di trattamento meccanico biologico con annessa Discarica per rifiuti non pericolosi in c.da Martina nel territorio del Comune di Serradifalco (CL) D.lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. In Variante allo strumento urbanistico - Studio di Fattibilità degli interventi di manutenzione e sistemazione della SP 46 - Richiesta del Parere di competenza del Settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Codice identificativo del procedimento amministrativo: CL18RiF3


Hit_CdS del 14 maggio 2019 - Trasmissione Parere del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14 maggio c.a. presso l'Assessorato Territorio e Ambiente e specificatamente alla richiesta di chiarimenti da parte del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta su quanto indicato in oggetto, allo Studio di Fattibilità per gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare lungo la SP 46 trasmesso dalla scrivente a 1/2 PEC in data 20 maggio 2019, in allegato alla presente si trasmette agli Enti in indirizzo:

- Parere del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta sullo Studio di Fattibilità degli interventi di manutenzione e sistemazione della SP 46

ricevuto a 1/2 PEC in data 3 giugno 2019.

Si porgono Distinti Saluti.

Amministratore
via Riccardo Materni




**LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA**

(l.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
codice fiscale: 00115070856
sito web www.provincia.caltanissetta.it
p.c.c. amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Settore IV – Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare e
Protezione Civile

Dirigente dott. Renato Mancuso - telefono: 0934-534125

e.mail r.mancuso@provincia.caltanissetta.it

Area Servizi Viabilità e Trasporti

Prot. n. 7485 del 03/06/2019

Oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi con annesso impianto di trattamento meccanico biologico (T.M.B.) in C/da Martino Rabbione nel territorio del Comune di Serradifalco (CL).

Nulla Osta all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP 46 "Serradifalco – Rabbione"

Ditta Caltanissetta TMB s.r.l. – Melilli (SR)

Alla Ditta CALTANISSETTA TMB S.r.l.

Contrada Bondifè snc

96100 Melilli (SR)

PEC cltmb@gruppoigm.it

Al Settore V - Territorio e Ambiente

Alla c.a. dell'Ing. Giuseppe Iacono

I N T E R N O

Premesso:

- Che in prossimità del km 4+750 circa della SP 46 "Serradifalco – Rabbione", è prevista la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi con annesso impianto di trattamento meccanico biologico (T.M.B.) in contrada "Martino-Rabbione" nel territorio del comune di Serradifalco (CL);
- Che le condizioni manutentive della SP 46 non consentono una percorrenza in sicurezza data la presenza di tratti molto dissestati e/o in frana;
- Che nel corso della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto in oggetto, tenutasi a Palermo in data 14.05.2019 (CL18RIF13) è stato richiesto uno studio di fattibilità per l'individuazione puntuale degli interventi manutentivi da effettuare lungo la SP 46 di competenza di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, riguardante la viabilità che costituisce l'accesso alle aree interessate per il "Progetto di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi con annesso impianto TMB in contrada "Martino" del Comune di Serradifalco (CL)";
- Che gli interventi manutentivi si rendono necessari sia per la realizzazione delle opere in progetto, sia per la successiva fase gestione;

Considerato:



- Che con nota trasmessa tramite pec il 25.05.2019 assunta al protocollo da questo Ente in data 23.05.2019 al n. 6930, il Committente Soc. Caltanissetta TMB s.r.l. – Contrada Bondifè, snc, Melilli (SR) ha trasmesso lo studio di fattibilità per interventi di manutenzione e sistemazione della SP 46 nell'ambito dei

lavori di cui all'oggetto nel tratto compreso tra il km 4+750 circa ed il km 6+350 circa, mediante ripristino del deflusso delle acque (armco esistente), opere di contenimento costituita da terre rinforzate, ripristino delle livellette ricadenti nel comune di Serradifalco, secondo quanto indicato negli elaborati che fanno parte integrante della presente.

Per quanto sopra premesso, si esprime parere favorevole sullo studio di fattibilità lungo la SP 46.

Resta espressamente convenuto che, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, Codesta ditta non potrà effettuare i medesimi se prima non avrà chiesto ed ottenuto regolare autorizzazione da parte di questo Libero Consorzio Comunale con apposito atto, in conformità a quanto prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e dal vigente Regolamento Provinciale sulle Concessioni Stradali.

Il Funzionario Capogruppo
Ing. Salvatore Notarstefano



IL DIRIGENTE
Dott. Renato M. Mancuso

ALLEGATO 7

Data: Thu, 6 Jun 2019 12:50:49 +0200
Da: "Per conto di: avvocatominnellamario@arubapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Rispondi a: avvocatominnellamario@arubapec.it
A: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it, servizio_1@pec.territorioambiente.it, d
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Riscontro Convocazione Prot. 38112 del 04/06/2019,
OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi per il 17/06/2019 CL18 RIF 3 PAUR -
Progetto Realizzazione impianto TMB e annessa discarica in C/da Martino a Serradifalco

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/06/2019 alle ore 12:50:49 (+0200) il messaggio
"Riscontro Convocazione Prot. 38112 del 04/06/2019, OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi
per il 17/06/2019 CL18 RIF 3 PAUR - Progetto Realizzazione impianto TMB e annessa discarica in C/da
Martino a Serradifalco " è stato inviato da "avvocatominnellamario@arubapec.it"

indirizzato a:
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
presidente@certmail.regione.sicilia.it servizio_1@pec.territorioambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190606125049.19167.474.1.64@pec.aruba.it


Allegato 2: daticert.xml (1807Byte) Cancella WebDisk 0-0-11

Tipo: application/xml Scarica
Codifica: base64

Data: Thu, 6 Jun 2019 12:50:48 +0200
Oggetto: Riscontro Convocazione Prot. 38112 del 04/06/2019, OGGETTA: Convocazione Conferenza dei
Servizi per il 17/06/2019 CL18 RIF 3 PAUR - Progetto Realizzazione impianto TMB e annessa discarica in
C/da Martino a Serradifalco

Da: "avvocatominnellamario" <avvocatominnellamario@arubapec.it>

To: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it,
servizio_1@pec.territorioambiente.it,
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it,
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it,
presidente@certmail.regione.sicilia.it,
servizio_1@pec.territorioambiente.it



51

PEC DI RIFERIMENTO AVVOCATOMINNELLAMARIO@ARUBAPEC.IT

- AL DIRIGENTE DELL'AREA 2 DEL DIPARTIMENTO UFFICI TERRITORIO AMBIENTE
- DR. Salvatore DI SALVO
- Pec. dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
- AL RRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PAUR - DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 - VALUTAZIONI AMBIENTALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE - Ing. Mario PARLAVECCHIO
- Pec. dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it



I sottoscritti, signori:

ZAFFUTO Pasquale res. Via G. Speranza , 7 Serradifalco
C.F. ZFFPQL51P241644H

**SAFONTE_Calogero Carmelo res. Via G.Piazza Serradifalco C.F.
SFRCGR61E10H792G**

BELLANCA Pasquale res. Via G.Lombardo, 7 Serradifalco C.F. LLPQL59H07I644J

NINFA Michele res. in via Calcare, 26 Serradifalco CF NNFMHL46S02I644Y

MINNELLA Mario res. in via Speciale, 11 Serradifalco C.F. MNNMRA69S24I644Y

Quali componenti e referenti del Comitato No TMB scarica a Serradifalco, portatori di interessi diffusi, a nome proprio e nell'interesse dei cittadini

aderenti alla petizione popolare indetta nel Comune di Serradifalco e territori limitrofi,

COMUNICANO ALLE SS.LL.

che per la conferenza dei servizi indicata in oggetto, fissata per il 17/06/2019 ore 10.00, presso la sede del Dipartimento Regionale dell'Ambiente,

in Palermo, via Ugo la Malfa, 169 Plesso B,

desiderano e CHIEDONO formalmente di essere invitati, per poter regolarmente ivi partecipare.

Chiedono, altresì, se la seduta possa essere videofilmata e registrata da Vs. personale tecnico, e/o che la stessa possa svolgersi anche consentendo l'accesso a media e giornalisti.

In attesa di riscontro

Con Osservanza

si inviano i più distinti saluti

Il referente del Comitato

Avv. Mario MINNELLA

Allegato 6: smime.p7s (9KB) Cancella WebDisk 9-1 a

Tipo: application/x-pkcs7-signature

Codifica: base64

Scarica



REPUBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Num. Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 2711070827

ALLEGATO 8

Servizio 5 "GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI"

Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 25701 del 17 GIU 2019

Oggetto: Progetto per la "Realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico con annessa discarica per rifiuti non pericolosi in C.da Martino nel Comune di Serradifalco (CL)" - Società "Caltanissetta TMB S.r.l."

Rilascio parere.

ALL'ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

C.A.

RESPONSABILE UNICO DEL P.A.U.R.

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

- Visto il progetto per la "Realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico con annessa discarica per rifiuti non pericolosi in C.da Martino nel Comune di Serradifalco (CL)" nella versione aggiornata a gennaio 2019;
- Visto l'adeguamento del P.R.G.R. del 2012 al parere della C.T.V.A. n. 1625 del 14/10/2014 ed approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 2 del 18/01/16;
- Vista la tabella 3PI del P.R.G.R. sopra citato rubricata "S.R.R. n. 3 - Caltanissetta Provincia Nord" nella quale alle sottotabelle B) ed E) sono riportati rispettivamente i dati del "Fabbisogno max di impianti di T.M.B. del R.U.R." e dei "Conferimenti in discarica da TMB del R.U.R.";
- Accertato che i dati riportati nella relazione tecnica progettuale sono coerenti con i dati contenuti nelle tabelle di cui al punto precedente;
- Visto altresì, il P.R.G.R. del 2018, apprezzato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 526 del 20/12/18, dal quale si evince che il progetto di che trattasi è inserito nell'Allegato C, sottoallegato 2, punto 2 rubricato "Discariche in divenire";
- Vista la nota prot. n. 5012/GAB del 20/05/19 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto il piano economico finanziario trasmesso in allegato alla pec del 21/05/19 ed assunta, in pari data, al protocollo n. 21408 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento a condizione che, in fase di stesura del progetto esecutivo, e comunque prima della verifica di ottemperanza, il richiedente dovrà, inoltre, attenersi alle seguenti indicazioni: *"i soggetti privati, titolari di autorizzazione, non possono vantare l'automatica conferibilità ai loro impianti (esistenti e/o autorizzabili) dei rifiuti da parte dei Comuni o SRR o AdA., dal momento che la conferibilità dei rifiuti va formalmente disposta dai "produttori" intesi come titolari della loro gestione. In mancanza, i soggetti privati devono assumersi (ove ottengano la autorizzazione anche per altre tipologie e/o flussi di rifiuti) i relativi rischi imprenditoriali, operando jure privatorum"*.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

(Arch. Rosalba Consiglio)

Oggetto: CL 18 RIF3- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto per la "Realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico con annessa discarica per rifiuti non pericolosi in c.da Martino nel Comune di Serradifalco (CL) – Società Caltanissetta TMB Srl. - MEMORIA - *W*

La delegazione del Comitato spontaneo dei cittadini NO DISCARICA-TMB di Serradifalco, qui presente, nel porgere i dovuti ringraziamenti e saluti al Sig. Responsabile del Procedimento del P.A.U.R. Ing. Parlavecchio e al Sig. Dirigente Responsabile dell'Area 2 *all'arch. Fel. M.* Di Salvo, nonché a tutti i partecipanti di questa III.ma Conferenza di Servizi, anche da parte di 500 cittadini di Serradifalco che ci onoriamo di rappresentare, desidera voler esplicitare la presente memoria, riportandosi integralmente anche a quanto dedotto e scritto sia nella petizione (con allegate firme) sia nelle osservazioni tecniche e giuridico-amministrative in precedenza trasmesse e che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, nel ribadire quanto precedentemente detto con le note del 12/5 e 22/5 uu.ss., con la presente si sostiene ancora una volta e con vigore, dettato dalla forza della ragione, che la scelta del sito risulta inappropriata in quanto per la scelta del sito non si è operato con la dovizia voluta dalla articolata normativa in materia che prescindono, prima di tutto, dalla fattibilità geomorfologica, geologica ed ambientale del sito, a cui soggiacciono i vincoli giuridici di salvaguardia (idrogeologico, boschivo e paesaggistico) per la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.

A conferma di ciò lo spostamento e la riduzione dell'ingombro piano-altimetrico della vasca, nonché dei volumi totali di abbancamento, operato dalla Ditta TMB altro non significa che le precedenti valutazioni ambientali dalla stessa operata. erano errate e quanto manifestato sull'argomento hanno fondatezza e concretezza nelle valutazioni-

Lo spostamento in riduzione, oggi operato dalla ditta TMB non ha eliminato o eluso le complesse problematiche del sito, ma le ha aggravate in quanto nello studio geologico eseguito dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta del giugno 2007 a firma del dott. Geologo Epifanio Mistretta, a pagina 5 penultimo capoverso a seguire, egli afferma: ***"Nella fattispecie, parte dell'area (pendii sottesi all'impluvio 'B') risulta caratterizzata da zone in contropendenza, da fossi di erosione concentrata e da zone di accumulo (paleo frane e frane quiescenti) tali dissesti sono più marcati in corrispondenza dei punti ove le incisioni torrentizie attraversano la strada. Detti versanti sono quindi interessati da fenomeni di mobilità che interessano strati mediamente profondi (più profondi rispetto l'altra incisione) trovandosi ciò riscontro nel fatto che qui i sondaggi hanno mostrato maggiore spessore delle coltri eluviali."*** Nelle considerazioni conclusive di pagina 6 si legge: ***"I versanti sottesi al vallone 'B', prossimo alla strada sono interessati da dissesti vecchi, recenti ed attuali, caratterizzati da superfici di scivolamento mediamente profonde (4-5 metri con punte di 10 metri)."***

Si rappresenta che il vallone 'B' citato dal dottor Mistretta è il vallone in cui oggi la TMB ha spostato e concentrato il corpo della discarica. Si rileva una contraddizione nella operatività della TMB poiché da una parte sostiene, a gran voce, che l'individuazione del sito **è stata operata dal Genio Civile con un proprio studio geologico**, ma dall'altro si sceglie di concentrare la discarica nel punto più pericoloso evidenziato dal medesimo studio geologico.

La scelta del sito contrasta il D.Lgs. n.36 del gennaio 2003 in attuazione delle direttive CEE in materia di discariche, poiché gli impianti di discarica, di norma, non vanno ubicati in aree dove i processi

superficiali, quale l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali, potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse.

Per quanto concerne la geologia si fa notare ancora una volta la non corrispondenza del rilievo geologico di superficie con la realtà del sito. Ciò comporta una errata elaborazione della cartografia dell'area che porta, senza ombra di dubbio, ad una errata ricostruzione stratigrafica e tettonica del sito che è stata messa in evidenza con il rilievo e la sezione del prof. Ruscetti del Monte Rabbione.

Oggi riteniamo opportuno allegare stralcio della relazione geologica redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta nel giugno 2007 a firma del dott. geologo Epifanio Mistretta per evidenziare le contraddizioni emerse con lo studio geologico operato dalla medesima ditta TMB.

L'errata interpretazione della geologia stratigrafica e strutturale dello studio geologico della TMB, la fa emergere lo stesso geologo redattore attraverso le sezioni stratigrafiche allegate allo studio. Un attento sguardo alla sezione geologica generale ed alle sezioni trasversali di cui si allegano copie, si evince come le faglie **presunte** cartografate servono a giustificare una erronea interpretazione stratigrafica. È necessario comprendere se, a questo punto, il piano di sedime della vasca di accumulo poggia sull'argilla o sul **"limo marnoso – argilloso talora sabbioso" ovvero su di un letto permeabile o impermeabile** da cui scaturiscono le opportune valutazioni a salvaguardia del sottosuolo. Quanto sopra è in contrasto con le "norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce" di cui al D.M. 11/03/1988 in cui *"... la relazione geologica deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fatturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare inoltre i caratteri geostrutturali naturali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea."*

Si rammenta, infine, che nella conferenza dei servizi del 19/11/2018 si era chiesto alla TMB la verifica di stabilità del versante e dei fronti di scavo del versante nord di Monte Rabbione dove sono allocate le strutture e gli impianti della TMB.

Si allegano carta geologica e allegati nn. 2,6,7,8,9 sezione geologica. Per una maggiore chiarezza e precisione si allegano, altresì, n. 2 foto satellitari del sito individuato da dove si evince l'assenza di trubi, in contrasto con quanto affermato dal geologo redattore della relazione geologica alla base del progetto TMB.

In ordine poi all'iter procedurale, da un punto di vista giuridico-amministrativo, preme ribadire che, a parere del Comitato, il termine di conclusione della Conferenza di Servizi per il rilascio del P.A.U.R. è da considerarsi spirato poiché la data di convocazione dei lavori risulta essere quella del 19/11/2018, anzi per la precisione è quella del 12/11/2018, poiché il 19/11/2018 si è svolta la 1^a riunione della CdS.

Occorre semplicemente ricordare che in precedenza si erano svolte altre riunioni innanzi ad altro Assessorato Regionale, per la precisione quello dell'Energia, nei mesi precedenti quella svoltasi a novembre. Poiché nel frattempo la competenza è transitata all'Assessorato Territorio Ambiente (Area 2), **si può benissimo fissare la data inizio dei lavori**, così come previsto dal co.7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, più volte richiamato sia nelle varie convocazioni che nei relativi verbali della Cds, **al 12/11/2018, data di convocazione, o tutt'al più al 19/11/2018, data di celebrazione della 1^a riunione della CdS**, innanzi all'Amministrazione competente.

Poiché l'art. 27 bis co. 7 stabilisce **il termine di 120 giorni** di conclusione della CdS decorrenti dalla data di convocazione dei lavori (quindi 12/11/2018 o 19/11/2018), **vuol dire, quindi, che il termine di conclusione della CdS è abbondantemente spirato** e, di conseguenza, sia la 2^a riunione del 14/5/2019 sia la presente conferenza conclusiva debbano essere considerate nulle. Conseguenzialmente è da considerarsi nullo anche tutto quanto espresso da tutti gli enti partecipanti alla CdS, pareri compresi.

A conferma di quanto prima detto si desidera ricordare, tra l'altro, che nel verbale di CdS del 19/11/2018, nella parte conclusiva dello stesso, il Presidente "invitata la ditta ad integrare i documenti entro trenta giorni dalla notifica del verbale, tutto ciò nel rispetto dei tempi previsto dal co. 7 della art. 7 bis del citato decreto legislativo (si intendeva sicuramente art. 27 bis); **quindi nel rispetto dei 120 giorni di conclusione della CdS.**

Giova altresì ricordare che nella lettera di convocazione del 4/6 u.s. di questa CdS, questo termine di 120 giorni viene indicato quale termine ultimo per adottare la determinazione motivata di conclusione della CdS.

Riteniamo, a nostro parere, che vi sia una palese contraddizione dei 2 termini temporali usati sulla conclusione dei lavori previsti dall'art. 27 bis co. 7 e sulla determinazione da assumere a conclusione della CdS. **Termini**, che in aiuto alla memoria, **sono considerati perentori** (co. 8 art. 27 bis già citato).

Inoltre intendiamo ribadire, a nostro parere, che sono stati disattesi i principi statuiti dalla Convenzione di Aarhus del 25/6/1998, ratificata con legge n. 108/2001, sull'Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, sin dalla fase iniziale del processo decisionale, con specifico riferimento agli artt. 6 e 7 della convenzione, laddove è sancito, tra l'altro, **che il pubblico è informato in modo adeguato, tempestivo ed efficace.**

Altresì, avendo la Ditta trasmesso nuovi elaborati progettuali del progetto definitivo, adesso questo viene intestato come "progetto definitivo per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi con annesso impianto trattamento meccanico biologico (TMB)", mentre in precedenza la denominazione era viceversa, vale a dire "impianto trattamento meccanico biologico TMB con annessa discarica"; il che potrebbe far presagire che nella discarica potrebbero essere conferiti rifiuti non coerenti con il piano smaltimento rifiuti e trattamento biomeccanico dei RUR, così come già evidenziato nel parere istruttorio intermedio della Commissione Tecnica Specialistica, di cui al verbale della CdS del 19/11/2018.

Infine si vuole portare a conoscenza di questa Ill.ma CdS che è stata presentata **proposta di referendum consultivo** presso il Comune di Serradifalco in data 13/6 u.s. sulla problematica discarica-TMB, **al fine di poter far partecipare effettivamente il pubblico**, o cittadini che dir si voglia, **ai processi decisionali**, per come previsto dalle norme vigenti in materia ambientale. All'uopo viene allegata alla presente copia della proposta di referendum presentata.

Tutto quanto sopra dedotto, tenuto conto delle osservazioni sia tecniche che giuridico-amministrative formulate nei vari scritti presentati dal Comitato spontaneo dei cittadini di Serradifalco NO DISCARICA-TMB,

si chiede, anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.,

- 1) **L'archiviazione, da un punto di vista giuridico-amministrativo**, di tutta la procedura relativa alla concessione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R. , **essendo spirato il termine di cui all'art. 27 bis co. 7 D.Lgs 152/2006 di conclusione della Conferenza di Servizi;**
- 2) **L'archiviazione, da un punto di vista tecnico, perché lo studio geologico e la scelta del sito contrastano con le norme tecniche che regolano la materia.**
- 3) Nella denegata ipotesi che le predette richieste non venissero accolte, **in sub ordine, si chiede una sospensione di tutta la procedura** in attesa dei tempi sia per l'espletando referendum consultivo presentato dal Comitato sia per l'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta da parte del Sindaco di Serradifalco sugli atti del progetto ed osservazioni presentate dal Comitato.

Con tutte le riserve di legge.

Palermo, 17 giugno 2019

p.il Comitato

