

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2527088
<b>Descrizione RDO:</b>	Fornitura DPI Anno 2020
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	REGIONE SICILIA 80012000826 Via Notarbartolo N. 9 PALERMO PA
<b>Punto Ordinante</b>	RAFFAELE MAURIZIO GRECO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: RAFFAELE MAURIZIO GRECO Amministrazione: REGIONE SICILIA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	H861D4
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	La Placa Pietro
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	16/03/2020 15:40
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	31/03/2020 12:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	26/03/2020 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	31/08/2020 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	20
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta, BENI/Tessuti,

	Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
<b>Numero fornitori invitati:</b>	6

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Fornitura DPI Anno 2020
<b>CIG</b>	Z0A2C474E7
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via g. bonsignore n. 1Palermo - 90134 (PA)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: H861D4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	32780,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Catene, corde ed accessori
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WUERTH
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Moschettone e bulloneria MOSCHETTONE A GHIERA ACCIAIO EN 362 1pz
3	* Unità di vendita	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Moschettone
5	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WUERTH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	4047376819504
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ZAINO - ACCESSORIO ANTICADUTA 1pz
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ZAINO - ACCESSORIO ANTICADUTA
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Caratteristiche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
8	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bloccante
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantita'</b>	81

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			<b>Ammissione</b>	
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M450239
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Polo job+ M/L navy
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	3 bottoni in tinta effetto perlato, nastro di rinforzo a contrasto, spacchetti laterali
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	navy
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	XS-3XL
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maniche lunghe
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Senza tasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pluristagionale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cotone
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo	assente

			ammesso	
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	assente
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maglietta Polo
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantita'</b>	58

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M411168
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	COMPLETO ANTIPIOGGIA EN343 BLU
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	cuciture nastrate, cappuccio a scomparsa, elastici ai polsi, due tasche su giacca e pantalone
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	blu
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo	M-3XL

			ammesso	
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fissato
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maniche lunghe
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	2 tasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pluristagionale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sintetico
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	pioggia
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Uomo
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	assente
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Impermeabile con cappuccio
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantità</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MODYF
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M036_009
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	BERRETTO IN PILE THINSULATE
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	BERRETO IN PILE THINSULATE
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ANTRACITE
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	TAGLIA UNICA
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Senza paraorecchie
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pluristagionale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sintetico
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	MINIMA

19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Berretto
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WUERTH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	404677770155
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUNE- STATICA- D11MM-L20M- NERA 1pz
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUNE- STATICA- D11MM-L20M- NERA
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Caratteristiche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
8	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bloccante
10	* Prezzo	Economico	Nessuna	



			regola	
--	--	--	--------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Attrezzature di primo soccorso
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WUERTH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	089952032
3	* Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cassetta di pronto soccorso VALIGETTA PRONTO SOCC.DM388 A2BASE
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	VALIGETTA PRONTO SOCC.DM388 A2BASE
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Caratteristiche tecniche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	VEDI DESCRIZIONE
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bendaggi
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WUERTH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	0827_809_998
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	LAMPADA-FRONT-LED-SLA -1XAA-200LM
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Caratteristiche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	LAMPADA
8	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lampada
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Guanti generici e di protezione
<b>Quantita'</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WUERTH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	0899400528
3	* Nome commerciale dei guanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Guanti protezione, in maglia, rivestiti GUANTO MEK-GRIP

				TG. 7
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTO MEK-GRIP TG. 7
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VEDI DESCRIZIONE
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
9	Fodera interna	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
10	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	Materiale esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Materiale sintetico
14	Palmo rinforzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
16	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTE
17	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Paio
18	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Guanti in sintetico
19	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	guanto semplice
20	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche
----------------------------	---

<b>Quantita'</b>	4
------------------	---

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WUERTH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	4045989382880
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	IMBRACATURA ANTIC.ELASTICO EN361/358 1pz
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	IMBRACATURA ANTIC.ELASTICO EN361/358
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Caratteristiche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
8	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bloccante
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Elmetti e caschi di protezione
<b>Quantita'</b>	58

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WURTH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	0899200114

3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ELMETTO PRO-TEK BLU
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
7	Materiale calotta	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTICA
8	Visiera	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sganciabile antigraffio
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BLU
10	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Sottogola	Tecnico	Valore minimo ammesso	assente
12	Presenza di prese d'aria	Tecnico	Valore minimo ammesso	assenti
13	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
16	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Elmetto per caduta di oggetti con dispositivo fissaggio lampada
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantita'</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M474225
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cappellino X-Treme navy
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	navy
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	TAGLIA UNICA
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Senza paraorecchie
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pluristagionale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cotone
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	MINIMA
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo	Unisex

			ammesso	
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Berrettino con visiera
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantita'</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M450278
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Felpa Dynamic+ Blu Notte
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Blu Notte
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	XS-3XL
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo	NO

			ammesso	
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maniche lunghe
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	3 tasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pluristagionale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Misto Cotone
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	MINIMA
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Felpa
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantità</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M449008
3	* Nome	Tecnico	Valore	Pile da lavoro



	commerciale dell'indumento		minimo ammesso	Nature blu
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	in tessuto caldo e robusto, 2 tasche esterne, 2 interne e 1 su manica, polsino e collo in maglino, rinforzi aramidici su gomiti e spalle, interno cardato
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BLU ARDESIA
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	XS-3XL
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maniche lunghe
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	3 tasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Invernale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sintetico
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	FREDDO

19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pile
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	m443076
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANTALINE CLASSIC SUMMER
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NAVY
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	DA XS A 3XL
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	Oeko-Tex
11	(GPP) Tessuto	Tecnico	Valore	NO

	biologico		minimo ammesso	
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Multitasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estiva
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cotone
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTE
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pantaloni da lavoro
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti ad alta visibilità
<b>Quantità</b>	58

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MODYF
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	m402123

3	* Nome commerciale dell'indumento ad alta visibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Gilet Multitasche alta visibilità
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Classificazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe 2
7	Colore del materiale di fondo fluorescente	Tecnico	Valore minimo ammesso	Arancio blue fluorescente
8	Lavaggi (max) [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
9	Impermeabilità tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	da s a 3xl
11	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	assenti
12	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
16	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
17	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	II
18	Colore del tessuto non fluorescente	Tecnico	Valore minimo ammesso	arancio fluo
19	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Multitasche
20	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sintetico
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo	Gilet

			ammesso	
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantita'</b>	81

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M347078
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Polo Stretchfit blu
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Polo in tessuto elasticizzato per la massima libertà di movimento.
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	blu
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	XS-3XL
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo	Assente

			ammesso	
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maniche corte
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Senza tasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pluristagionale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cotone
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maglietta maniche corte
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche
<b>Quantità</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WUERTH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	4024835981101
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUNE DI POSIZIONAMENTO EN358 1pz

4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	FUNE DI POSIZIONAMENTO EN358
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Caratteristiche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
8	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bloccante
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantita'</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M441235
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Softshell imbottito Stretch X blu
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	blu
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	da xs a 6 xl
9	(GPP) Conforme alle	Tecnico	Valore	NO

	specifiche tecniche di base del CAM		minimo ammesso	
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	Oeko-Tex
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Staccabile
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maniche lunghe
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Multitasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Invernale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Misto Sintetico
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	MINIMA
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Giaccone
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Calzature DPI di categoria S
<b>Quantità</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------



1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M322033
3	* Nome commerciale delle calzature DPI di categoria S	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scarpa New Lotus Alta S3
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Idrorepellente in morbidissima pelle selezionata e conciata in Italia. Puntale in composito
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Classe	Tecnico	Valore minimo ammesso	I
7	Categoria di marcatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	S3
8	Materiale tomaia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pelle di bovino a pieno fiore
9	Materiale fodera	Tecnico	Valore minimo ammesso	Tessuto traspirante
10	Materiale suola	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sintetico a fondo con rilievi
11	Plantare estraibile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	36-48
13	Sfilamento rapido	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	P - Resistenza alla perforazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	I - Isolamento elettrico	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
16	WR - Resistenza all'acqua	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	[GPP] Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
18	[GPP] Tessuto	Tecnico	Valore	NO

	biologico		minimo ammesso	
19	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	I
20	Colore preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	nero
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Paio
22	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	B Calzatura alla caviglia
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantita'</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M442043
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	GILET CLASSIC BLU
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	IMBOTTITURA TERMICA CON FODERA IN FLANELLA, INSERTI RIFLETTENTI, CERNIERA YKK, MULTITASCHE
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BLU
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore	XS-3XL

			minimo ammesso	
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	Oeko-Tex
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	4 tasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Invernale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Misto Cotone
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	FREDDO
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Gilet
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Indumenti generici protettivi e DPI
<b>Quantità</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Modyf
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M443049
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pantalone Classic Cotton
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	multitasche, bottoni coperti, elastico in vita
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	blu
8	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	XS-3XL
9	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	Oeko-Tex
11	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
13	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
14	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Multitasche
16	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pluristagionale
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cotone
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo	Assente

			ammesso	
19	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
20	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
22	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pantaloni
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Documenti di Legge	Fornitura DPI Anno 2020	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Specifiche Tecniche fornitura	Fornitura DPI Anno 2020	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Fornitura DPI Anno 2020	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di
-----	-----------------	-------------	----------------	------------	---------	-------------

						<b>inclusione</b>
1	ASSOCIATI 2012 S.R.L.	12134591002	12134591002	ROMA(RM)	LAZIO	Sorteggiato
2	DIVING TORCHES DI PIETRINI ARNALDO VALERIO	10001671006	PTRRLD77A17H501N	ROMA(RM)	LAZIO	Sorteggiato
3	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	12329431006	12329431006	ROMA(RM)	LAZIO	SCELTO
4	GRUPPO SALTECO SPA	00816940159	00816940159	PIOLTELLO(MI)	LOMBARDIA	Sorteggiato
5	MODYF	01652980218	01652980218	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO/TRAMIN AN DER WEINSTRASSE(BZ)	TRENTINO ALTO ADIGE	SCELTO
6	WUERTH	00125230219	00125230219	EGNA/NEUMARKT(BZ)	TRENTINO ALTO ADIGE	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti:

- Per la sezione area merceologica sono stati scelti i seguenti filtri:

Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa: Dispositivi di Protezione Individuale

Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa: Equipaggiamenti ed Attrezzature di sicurezza/difesa

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.