

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 2 – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE

U.O. 2.2 “Pianificazione e Programmazione Assetto del Territorio.”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art.67, D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

Conferenza Programmatica del 25 ottobre 2017

(Art. 130, L.R. 03 maggio 2001, n.6)

VERBALE DI RIUNIONE

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Comune di Castrofilippo (AG) che ricade nel bacino idrografico del Fiume Naro (068).

Le modifiche apportate con la previsione di aggiornamento oggetto della presente Conferenza programmatica rientrano nella sezione C.T.R. n. 637010.

Si fa presente, con riferimento al caso di specie oggetto della odierna Conferenza Programmatica convocata ai sensi dell'art.130 della Legge Regionale n.6 del 03/05/2001, pubblicata nella G.U.R.S. 7 maggio 2001, n.21, che la “Previsione di Aggiornamento” oggetto della odierna Conferenza programmatica non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Nelle more dell'attuazione della “seconda fase” del P.A.I. (concernente la valutazione della “propensione” al dissesto dei versanti), a scopo precauzionale ed in attuazione di quanto disposto dal Decreto Presidenziale del 15 aprile 2015, n.109, pubblicato nella G.U.R.S. 15 maggio 2015, n. 20, con il quale è istituita la “fascia di rispetto” ... “intorno a tutti i fenomeni gravitativi (ad eccezione dei fenomeni di crollo e di sprofondamento già valutati nelle attuali norme generali del PAI) che determinano un livello di pericolosità geomorfologica molto elevata (P4) ed elevata (P3)”... nelle carte tematiche di cui alla presente Previsione di Aggiornamento ed afferenti alle C.T.R. sopra citate è stata inserita detta “fascia di rispetto” per probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso. Tale area ha un'ampiezza di metri 20 tutto intorno all'areale di pericolosità ed assume il valore di “sito di attenzione”, ovvero un'area non immediatamente classificabile, su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi (di qualsivoglia genere E1, E2, E3, E4) dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini.

Si rammenta che la fascia di rispetto di metri venti, nei termini prima indicati, è già attribuita a tutti gli areali in dissesto già censiti nei P.A.I. dell'intero territorio siciliano e classificati a pericolosità P3 e P4 (al netto dei fenomeni di crollo e sprofondamento) così come disposto dall'art.4 del citato D.P. n.109/2015.

PREMESSO

che l'aggiornamento dello stato di dissesto si è reso necessario in seguito alla nota del comune di Castrofilippo prot. n. 1458 del 06/03/15 con oggetto "segnalazione frana in C.da Lumia e precisamente sulla Regia Trazzera denominata Serrone" assunta al prot. ARTA con n. 11235 del 10/03/15 e alla nota prot. n. 1879 del 25/03/2015 assunta al prot. ARTA con n. 15178 del 01/04/2015 con oggetto "segnalazione frana in Via Salvo D'Acquisto"

CONSIDERATO

l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari dell'A.R.T.A. e del comune di Castrofilippo.

SI PROCEDE

alla previsione di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Castrofilippo, come di seguito specificato e riportato.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento.

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
068-1CT-015	637010	C.da Lumia	scorrimento	attivo	-	P2	-	E3	-	R3	nuovo
068-1CT-010-4	637010	Via D'Acquisto	crollo	attivo	-	P4	-	E3	-	R4	modifica
068-1CT-006	637010	strada di collegamento S.V. - Castrofilippo	crollo	attivo	-	P4	-	E1	-	R3	nuovo element
068-1CT-016	637010	c.da Castellaccio	crollo	attivo	-	P4	-	E1	-	R3	nuovo
068-1CT-004	637010	strada di collegamento S.V. - Castrofilippo	crollo	attivo	-	P4	E2	E3	R2	R3	modifica element

Inoltre, come citato in premessa, nelle more dell'attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al dissesto dei versanti), viene inserita, per i dissesti inseriti nella tabella seguente, un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso, dell'ampiezza di 20 metri.

Tabella dei dissesti con inserimento della fascia di rispetto.

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità del dissesto	Fascia di rispetto
068-1CT-014	637010	Via Gramsci	Colamento rapido	Attivo	P3	20 metri

I fenomeni riportati nello schema sottostante, hanno avuto modificata, come riportato di seguito, la sigla identificativa rimanendo invariata tipologia e stato di attività:

Il dissesto 068-1CT-010 cambia in 068-1CT-010-1

Il dissesto 068-1CT-014 cambia in 068-1CT-010-2

Il dissesto 068-1CT-015 cambia in 068-1CT-010-3

Il dissesto 068-1CT-016 cambia in 068-1CT-014

Oltre alle modifiche sopra citate è stato aggiunto, rispetto alla precedente versione del P.A.I., un elemento a rischio R3 (case sparse E1) nel dissesto 068-1CT-006 con livello di pericolosità molto elevata P4.

Inoltre è stato modificato da rischio medio (R2) a rischio elevato (R3) il tratto della via di fuga (E3), precedentemente valutata come viabilità secondaria (E2), che collega il paese di Castrofilippo con lo scorrimento veloce per Porto Empedocle – Agrigento sotteso al dissesto 068-1CT-004.

Si rappresenta inoltre che il Servizio propone l'inserimento di un ulteriore dissesto di crollo frutto della verifica e mappatura dei fenomeni di crollo dell'intero territorio comunale effettuato con l'ausilio di foto da remoto e strumenti di calcolo automatico quali GIS, Slope e Cone Fall a seguito della disposizione di servizio prot. n.37173 del 23/05/17 e in attuazione del D.D.G. n. 1067/2014 (G.U.R.S. n. 53/2014). Tale dissesto, identificato con la sigla 068-1CT-016, caratterizzato da una pericolosità molto elevata P4 interessa due edifici isolati (E1) e produce due rischi R3. Il dissesto di che trattasi sarà inserito nell'aggiornamento P.A.I. come da stralcio cartografico allegato.

CONSIDERATO

- che questo Servizio, visto l'art. 5 delle norme di attuazione del P.A.I. che prevede l'aggiornamento e modifica su richiesta e/o segnalazioni di Enti pubblici, ha ritenuto opportuno dover informare gli Enti Territorialmente competenti delle variazioni riscontrate e riportate nella previsione di aggiornamento;
- che con la nota prot. n. 479 del 04/01/2017 la previsione di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Castrofilippo è stata trasmessa al Comune e agli altri Enti territorialmente competenti;
- che il Comune di Castrofilippo, Ufficio Albo e Notificazioni, con la nota trasmessa via mail in data 20/9/17 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del presente aggiornamento P.A.I. all'Albo Pretorio del Comune di Castrofilippo;
- che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con la nota trasmessa via mail in data 20/9/17 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso Ente e che non sono state riscontrate opposizioni;
- che al Comune e agli altri Enti territorialmente competenti è stata trasmessa la convocazione alla Conferenza programmatica del 25/10/2017 con la nota prot. n. 66864 del 26/9/17;
- che ricorrono i presupposti per la valutazione delle modifiche al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Comune di Castrofilippo che rientra nel bacino indicato in apertura del presente verbale

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA ATTO DI QUANTO SEGUE

Giorno 25/10/2017, alle ore 10.30 presso la sede dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, si è tenuta la riunione convocata dall'Assessore al Territorio e Ambiente, con la nota prot. n. 66864 del 26/9/17, per affrontare le problematiche relative all'Attività di Aggiornamento del P.A.I. in argomento.

SONO PRESENTI:

per il Dipartimento Ambiente	Geol. Lucina Capitano - Dirigente U.O. 2.2 "Pianificazione e Programmazione Assetto del Territorio"
	Geol. Massimo Cali – Funzionario Direttivo U.O. 2.2 "Pianificazione e Programmazione Assetto del Territorio"

RISULTANO ASSENTI:

i rappresentanti del:

Comune di Castrofilippo (AG)

Dipartimento Regionale della Protezione Civile





La Geol. Capitano, in qualità di Dirigente della U.O. 2.2 riscontrando l'assenza dei convocati rappresenta quanto segue:

- 1) ai sensi della Circolare A.R.T.A. prot. n. 78014 del 22 dicembre 2011 nonché nel rispetto, per altro, di quanto già disposto dal comma 4 del predetto art.5 delle Norme di Attuazione, come è noto, il Comune di Castrolibero è tenuto a segnalare, con adeguata ubicazione cartografica, la presenza di elementi vulnerabili (case, viabilità, reti infrastrutturali, ecc., afferenti alle classi da E1 a E4) ricadenti in aree a pericolosità che determinano situazioni di rischio (da moderato "R1" a molto elevato "R4"), se "non individuati" nelle cartografie del PAI vigente e, nel caso di specie, se "non individuati" nelle cartografie annesse alla presente previsione di aggiornamento, per l'avvenuto utilizzo di una base topografica derivante da un volo aerofotogrammetrico precedente all'allocatione dell'elemento vulnerabile stesso. Pertanto, per quanto precede, poiché il Comune di Castrolibero non ha prodotto informazioni tecniche al riguardo (...necessarie ad identificare "eventuali interazioni" degli areali in dissesto e pericolosità rappresentati nelle carte tematiche della presente previsione di aggiornamento con "eventuali" neo-elementi vulnerabili ivi presenti), resta implicito che l'assetto del rischio geomorfologico è quello rappresentato nella restituzione cartografica utilizzata nelle carte tematiche poste a corredo della presente proposta di Piano;
- 2) **l'Amministrazione Comunale di Castrolibero dovrà monitorare** l'evoluzione geomorfologica delle aree in dissesto e delle aree limitrofe a quelle riportate nella cartografia allegata alla previsione, dando pertanto immediata comunicazione a questo Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 2 di eventuali evoluzioni rispetto allo stato attuale riportato nella previsione di aggiornamento in argomento;
- 3) per le finalità di prevenzione che rivestono le valutazioni contenute nella Previsione di Aggiornamento nonché per una gestione del territorio più razionale, **l'Amministrazione Comunale di Castrolibero** nell'esame di progetti, piani e interventi sul territorio amministrato, **dovrà tenere in conto sin d'ora** della particolare condizione di pericolosità gravante sulle aree oggetto della presente previsione di Aggiornamento.

Considerato che non sono giunte osservazioni alla previsione di aggiornamento di che trattasi la presente previsione di aggiornamento confluirà nella proposta di Piano che l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente sottoporrà alla Giunta di Governo Regionale la quale si esprimerà tenendo conto dell'odierno parere espresso dalla stessa Conferenza, ed inoltre che il procedimento amministrativo in parola, avviato d'Ufficio ai sensi dell'art.5 delle Norme di Attuazione, di cui la presente "Previsione di Aggiornamento", costituisce una prima "fase endo-procedimentale", avrà termine con la pubblicazione nella G.U.R.S. del discendente Decreto Presidenziale di adozione.

A tale proposito, si coglie l'occasione per comunicare che questo Ufficio procederà a completare l'iter di aggiornamento del P.A.I. in argomento solo dopo essersi dotato del software GIS necessario alla redazione della cartografia, attualmente in fase di acquisizione. Per quanto sopra, i lavori hanno termine alle ore 11.30 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data odierna nonché trasmesso via pec agli Enti assenti.

Palermo, 25/10/2017

Geol. Lucina Capitano

Geol. Massimo Cali



Attestato alle C.P. del 25/10/2017



Stralcio cartografico del dissesto aggiunto (con pericolosità e rischio) identificato con la sigla 068-CT-016

