

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in modo virtuale
mediante il pagamento con
modello F23 in data
18/12/2020.

Risposta a Nota
n. 347870 del 10/07/2020 dell'ANAS;

Protocollo n. 3565 del 09.03.2021

All'Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Struttura Territoriale Sicilia - Area Gestione Rete Catania
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

- e p. c. Al comune di Alì Terme (ME)
protocollo@pec.comune.aliterme.me.it
- “ “ “ Al comune di Nizza di Sicilia (ME)
comune.nizzadisicilia@pec.it
- “ “ “ All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia
dre_sicilia@pce.agenziademanio.it
- “ “ “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui ai Decreti del Segretario Generale n. 55 del 07/08/2019, n. 68 del 12/09/2019 e n. 118 del 11/11/2019.

- **Lavori: Comuni di Alì Terme - Nizza di Sicilia - Torrente Fiumedinisi SS 114 Orientale Sicula. Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Fiumedinisi sito al km 25+300. Richiesta accesso argine.**
- **Ditta: ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano – sede legale via Monzambano 10, 00185 Roma – P. IVA 02133681003 C.F.:80208450587**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana;

VISTO il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 55 del 7 agosto 2019 con il quale è stata istituita la Autorizzazione Idraulica Unica;

VISTI i Decreti del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del 12 settembre 2019 e n. 118 del 11 novembre 2019 con i quali sono meglio chiariti il campo di applicazione della predetta Autorizzazione Idraulica Unica e le modalità di rilascio della stessa;

VISTA la nota prot. n. 347870 del 10/07/2020, assunta al protocollo di questa Autorità al n. 9190, in data 13/07/2020, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto:

- il rilascio dell’Autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali fluviali in corrispondenza dell’attraversamento della S.S. 114 sul torrente Fiumedinisi;
- l’occupazione temporanea dell’argine in sponda sinistra al fine del transito dei mezzi d’opera per l’esecuzione degli interventi sulle attuali pile e la realizzazione dei nuovi impalcati;

CONSIDERATO che risulta allegata alla superiore istanza la seguente documentazione:

- *80_P00_VI05_STR_DT06_D_Fasi_realizzative_Tavola+di+raffronto*;
- *123_T00_IA01_AMB_PL01_B (ingombri in alveo)*;
- *NO Idraulico 210852 del 23.10.2017 dell’Ufficio Genio Civile Messina*

ESAMINATI gli elaborati progettuali pervenuti, il Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. AdB n. 9910 del 28/07/2020 sospende il giudizio sulla compatibilità delle opere in progetto in attesa degli elaborati tecnici necessari, rimandando ogni ulteriore pronuncia di questa Autorità di Bacino alla proposizione delle seguenti integrazioni da parte di ANAS:

1. ai sensi dell’art. 11 comma 4 lettera h delle norme d’Attuazione del PAI, nelle aree a pericolosità idraulica P4 e P3 la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico nonché l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti purché la loro compatibilità con il livello di pericolosità esistente sia attestato da apposito studio redatto secondo gli indirizzi contenuti nell’Appendice B delle N.A. del PAI.
2. allegati progettuali sulla base dei quali è stato rilasciato il nulla osta idraulico relativo ai lavori in oggetto dal dall’Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. n. 210852 del 23/10/2017.

VISTA la nota n. 11146 del 08/09/2020, assunta al protocollo di questa Autorità n.11456 in data 08/09/2020, con la quale l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia chiede a questa Autorità di Bacino di confermare il nulla osta Idraulico rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. n. 210852 del 23/10/2017.

VISTA la nota del Servizio 3 n.12365 del 23/09/2020, con la quale si ribadisce che il rilascio del parere di compatibilità idraulica per l’autorizzazione di cui al R.D. n. 523/1904 e la compatibilità idrogeologica di cui alle Norme di Attuazione del PAI, è subordinato all’acquisizione della documentazione utile al proseguo dell’istruttoria.

VISTE le note n. 526971 del 15/10/2020 e n. 529026 del 16/10/2020, assunte rispettivamente al protocollo di questa Autorità rispettivamente n. 13846 e n. 13889 in data 16/10/2020, ANAS ha riscontrato la nota di questa Autorità n. 12365 del 23/09/2020 trasmettendo in allegato la seguente documentazione:

- *Elaborati di progetto vistati da Ufficio Genio Civile di Messina*;
- *Elab. Too_EGoo_GEN_Coo2*;
- *Elab. Too_IDoo_IDR_Reo1_C*;
- *Nulla osta Idraulico n. 210852 del 23/20/2017*;
- *Nota ABR 7923 del 4/11/2019 (punto 1 e 2 ottemperato)*.

VISTA la nota prot. n. 16444 del 23/11/2020, con la quale il Servizio 4 di questa Autorità ha richiesto la trasmissione della documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1, nonché la regolarizzazione dell’imposta di bollo, come disposto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 14864 del 30/10/2020, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che:
 - Le aree di intervento ricadono all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) *Bacino del Torrente Fiumedinisi (101)* approvato con D.P.R. n.231 del 04/06/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.37 del 17/08/2007;
 - Le due aree di intervento previste nel progetto in esame, ricadenti in territorio comunale di Alì Terme (ME) e Nizza di Sicilia (ME), interferiscono con i seguenti dissesti di natura idraulica censiti nel vigente PAI :
 - Areale avente grado variabile di pericolosità idraulica da elevata (P3) a moderata (P1) identificata nel PAI con il codice 101-E-5AT-E01.
 - Areale avente grado variabile di pericolosità idraulica da elevata (P3) a moderata (P1) identificata nel PAI con il codice 101-E-5NI-E01.
 - Preso atto del contenuto degli elaborati progettuali trasmessi con le note elencate in premessa
- 2) per gli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:
 - visto il contesto idrogeologico dell'area in esame individuato nel P.A.I. vigente,
 - preso atto e confermato il Nulla Osta Idraulico prot. n. 210852 del 23/10/2017 reso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche di cui al RD 523/1904 relativo ai lavori di ricostruzione del Ponte Fiumedinisi sito al km 25+350 della SS 114;
- 3) si esprime parere favorevole di compatibilità si esprime parere favorevole di compatibilità idraulica per l'autorizzazione di cui al R.D. 523/1904 e di compatibilità idrogeologica e idraulica di cui alle Norme di Attuazione del PAI, relativo all'occupazione delle aree demaniali fluviali in corrispondenza dell'attraversamento della S.S. 114 sul torrente Fiumedinisi e l'occupazione temporanea dell'argine in sponda sinistra al fine del transito dei mezzi d'opera per l'esecuzione degli interventi sulle attuali pile e la realizzazione dei nuovi impalcati, così come indicato nell'elaborato "*123_T00_IA01_AMB_PL01_B (ingombri in alveo)*" trasmesso da ANAS, con le seguenti prescrizioni:
 - vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
 - vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
 - i lavori devono essere fatti esclusivamente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
 - il presente parere è condizionato alla verifica, preventiva e costante, del bollettino meteorologico emesso dall'Aeronautica Militare e agli avvisi di rischio idrogeologico emessi dal competente Ufficio S.O.R.I.S. del Dipartimento di Protezione Civile – Regione Siciliana, che dovranno essere, entrambi, assicurati favorevoli;
 - in caso di eventi meteorologici avversi, senza alcun preavviso da parte della dell'Amministrazione concedente vengano sospese immediatamente le attività e si disponga l'allontanamento delle maestranze impegnate e la rimozione delle opere mobili, dei macchinari e dei materiali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
 - sia garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
 - vengano programmati e attuati a seguito di eventi di pioggia intensi e con oneri a carico degli Enti Competenti, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso del torrente Fiumedinisi nel tratto interessato dai lavori in oggetto;
 - questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione

e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;

- vengano rispettate le condizioni e gli obblighi contenuti nel Nulla Osta Idraulico reso dall'Ufficio del Genio Civile di Messina Idraulico, con nota prot. n. 210852 del 23/10/2017, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche di cui al RD 523/1904 relativo ai lavori di ricostruzione del Ponte Fiumedinisi sito al km 25+350 della SS 114..

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "*Torrente Fiumedinisi*" che, nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 206 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina, non transitato al Demanio della Regione Siciliana con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970 n. 1503, e pertanto da considerarsi ancora appartenente allo Stato.

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che i lavori nelle aree di intervento previste nel progetto in esame, preso atto del contenuto degli elaborati progettuali trasmessi dall'ANAS S.p.A. sono ammissibili con i siti di interferenza censiti nel vigente PAI;

RILASCIATA

ad **ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano** – sede legale via Monzanbano 10, 00185 Roma – P.IVA 02133681003 C.F.:80208450587 autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali fluviali in corrispondenza dell'attraversamento della S.S. 114 sul torrente Fiumedinisi e l'occupazione temporanea dell'argine in sponda sinistra al fine del transito dei mezzi d'opera per l'esecuzione degli interventi sulle attuali pile e la realizzazione dei nuovi impalcati, così come indicato nell'elaborato "*123_T00_IA01_AMB_PL01_B (ingombri in alveo)*" trasmesso da ANAS.;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 14864 del 30/10/2020 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
1. vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
 2. vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
 3. i lavori devono essere fatti esclusivamente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
 4. il presente parere è condizionato alla verifica, preventiva e costante, del bollettino meteorologico emesso dall'Aeronautica Militare e agli avvisi di rischio idrogeologico emessi dal competente Ufficio S.O.R.I.S. del Dipartimento di Protezione Civile – Regione Siciliana, che dovranno essere, entrambi, assicurati favorevoli;
 5. in caso di eventi meteorologici avversi, senza alcun preavviso da parte della dell'Amministrazione concedente vengano sospese immediatamente le attività e si disponga l'allontanamento delle maestranze impegnate e la rimozione delle opere mobili, dei macchinari e dei materiali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
 6. sia garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
 7. vengano programmati e attuati a seguito di eventi di pioggia intensi e con oneri a carico degli Enti Competenti, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso del torrente Fiumedinisi nel tratto interessato dai lavori in oggetto;
 8. questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;

9. vengano rispettate le condizioni e gli obblighi contenuti nel Nulla Osta Idraulico reso dall'Ufficio del Genio Civile di Messina Idraulico, con nota prot. n. 210852 del 23/10/2017, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche di cui al RD 523/1904 relativo ai lavori di ricostruzione del Ponte Fiumedinisi sito al km 25+350 della SS 114.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'U.O. 4.1
Firmato Dott. Carmelo Cali

Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco