

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

Via Giovanni Bonsignore, 1 -90135 PALERMO

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante apposizione ed annullamento di marca id. n. 01191118862260 del 01/03/21 sulla dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Soc. Proponente con nota prot. AdB n. 3186 del 02/03/21

Protocollo n. 4281 del 19.03.2021

*Risposta a nota prot. E-DIS-13/05/2020-0289334.*

Alla Società E-distribuzione S.p.A.  
Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia  
Sviluppo Rete - Autorizzazioni E Patrimonio Industriale  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

e p. c. All'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U.  
Dipartimento Reg. dell'Energia  
Servizio 3° - Autorizzazioni e Concessioni  
[dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Al Comune di Geraci Siculo (PA)  
[protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904, con le modalità di cui ai Decreti del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.**

- **Lavori: AUT 1856204 Lo Cicero Geraci** - Istanza Parere Idraulico ai sensi dell'art. 93 R.D. 523/1904 -Endoprocedimento di: Art. 111 del R.D. n. 1775/1933 – Istanza Decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un nuovo Posto di trasformazione su palo (PTP) e del collegamento dello stesso alla rete elettrica attraverso un nuovo elettrodotto aereo in media tensione, per circa m. 1.500 e n. 24 sostegni ed un tratto di elettrodotto in bassa tensione di circa m. 40 e n. 1 sostegno, per allacciamento di una nuova utenza. Iter 1856204 - Lo Cicero Damiano - C.da Raino - Geraci Siculo PA
- **Ditta:** Società E-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436.

### IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 95/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “Criteri di priorità ai pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”;

VISTA la nota prot. n. E-DIS-13/05/2020-0289334, assunta al protocollo di questa Autorità n. 6299 in data 15/05/2020, con la quale la Società E-distribuzione ha chiesto il Nulla Osta Idraulico per l’attraversamento con una linea elettrica aerea in media tensione del corso d’acqua pubblica denominato torrente Rainò, nel Comune di Geraci Siculo (PA);

CONSIDERATO che gli interventi per i quali si chiede l’Autorizzazione Idraulica Unica rientrano tra quelli di cui ai Decreti del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 262 del 04/11/2020 e n. 3 del 19/01/2021;

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- cartografia (ortofoto; stralcio catastale F. 31 e F. 34 del Comune di Geraci S.);

VISTA la richiesta di integrazioni prot. n. 8808 del 03/07/2020 avanzata dal Servizio 3 di questa Autorità;

VISTA la nota prot. n. E-DIS-19/07/20-0447748 (acquisita al prot. di questa Autorità al n. 9460 del 20/07/20) con la quale, in riscontro alla sopraccitata richiesta di integrazioni prot. n. 8808/2020, è stato trasmessa la cartografica di dettaglio relativa alle interferenze delle opere di progetto con il reticolo idrografico;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che dagli elaborati trasmessi si evince che fine di migliorare il servizio elettrico nell'area sottesa ai nuovi impianti, la Società E-distribuzione Spa ha progettato la costruzione di un nuovo Posto di trasformazione su palo (PTP) e del collegamento dello stesso alla rete elettrica attraverso un nuovo elettrodotto aereo in media tensione, per circa m. 1.500 e n. 24 sostegni ed un tratto di elettrodotto in bassa tensione di circa m. 40 e n. 1 sostegno, per allacciamento di una nuova utenza. Iter 1856204 - Lo Cicero Damiano - C.da Raino - Geraci Siculo PA. L’attraversamento con linea elettrica in media tensione ricade alle coordinate: 37°49' 51.31"N, 14°12' 46.92"E (palo 14E); 37°49'52.72"N, 14°12'49.10"E (palo 14D), nel Comune di Geraci Siculo, sezione 610150 della Carta Tecnica Regionale, F. di mappa 51, p.lla 60, F. di mappa 45, p.lla 335. La distanza dei sostegni sopra indicati è pari a 34,02 m e 35,98 m dall’alveo del Torrente Rainò. La linea elettrica si sviluppa parallelamente all’affluente in destra idraulica del torrente Rainò, senza interferirlo. Il palo di derivazione (14H) localizzato nella p.lla 152 non interferisce con l’impluvio posto a nord, essendo distante circa 70 metri dallo stesso.

VISTA la nota prot. n. E-DIS-15/02/2021-0124651 (acquisita al prot. n. 2229 del 16/02/2021) con la quale il Proponente ha sollecitato la definizione della pratica inerente il rilascio della presente Autorizzazione;

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e segg.;

CONSIDERATO che gli interventi per i quali si chiede l’Autorizzazione Idraulica Unica rientrano tra quelli di cui al punto 6) “*Misure di semplificazione per attraversamenti di corsi d’acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d’acqua*” del Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 05/03/2021;

VISTA la nota del Servizio 3 di questa Autorità prot. n. 1989 del 10 febbraio u.s. con la quale, su disposizione prot. n. 719 del 19/01/2021 del Segretario Generale di questa Autorità, sono state trasmesse al Servizio 4, per il prosieguo di competenza, le pratiche rientranti nelle casistiche contemplate dai decreti nn. 262/20 e 3/2021, sostituiti dal D.G.S. n. 50 del 05/03/2021 (per i quali è possibile rilasciare l’Autorizzazione Idraulica Unica senza il preventivo parere propedeutico del Servizio 3 di questa Autorità) tra cui la pratica in esame;

VISTE la nota prot. 2993 del 01/03/2021 con la quale questa Autorità di Bacino ha richiesto alla ditta la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) e la nota assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino n. 3186 in data 02/03/2021 con la quale la ditta ha riscontrato tale richiesta;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del **Torrente Rainò** che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 10 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Palermo e al n. 1016 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970 n. 1503;

### RILASCIATA

alla Società **E-distribuzione SpA** - Società con unico socio - Sede legale a Roma in Via Ombrone 2, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436:

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritti;
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo” del Torrente Rainò “e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- la presente Autorizzazione si intende accordata esclusivamente in merito all'attraversamento del Torrente Rainò con elettrodotto aereo, secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi con le note prot. AdB nn. 6299/2020 e 9460/2020; sono esclusi qualsiasi altra opera e/o intervento che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- il posizionamento dei sostegni in corrispondenza dell'attraversamento del Torrente Rainò e del suo affluente in destra idraulica dovrà essere verificato rispetto alle distanze previste dal R.D. n. 523/1904, art. 96, lett. f), determinando le fasce di pertinenza fluviale in accordo ai contenuti del D.S.G. 189/2020 “*Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (ari. 94 dei R. D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f del R.D. 523/1904*” (pubblicato nel sito di questa Autorità). Per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904 gli studi dovranno essere condotti in accordo alla metodologia idrologica ed idraulica descritta del Piano per l'Assetto idrogeologico della Regione Siciliana per la determinazione della capacità di convogliamento per il tempo di ritorno pari a 100 anni;
- la sezione del corso d'acqua non dovrà essere ristretta in alcun punto e non vengano arrecati danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno;
- codesta Ditta dovrà garantire nel tempo il buon regime delle acque nel tratto di corso d'acqua interferito. A titolo indicativo è necessario predisporre le attività di ricognizione e manutentive. a cadenza almeno semestrale e prima della stagione autunnale/invernale. Si richiama a tal fine il contenuto della Direttiva prot. n. 5750/2019 "Attività di Prevenzione e Gestione del Rischio Idraulico - Obbligo dei Soggetti Proprietari e/o Gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio Idrico Fluviale" (rinvenibile nel sito di questa Autorità di Bacino);
- siano fatti salvi i diritti di terzi;
- in ogni tempo è ad esclusivo carico di codesta Ditta "E-Distribuzione S.p.A." la remissione di eventuali danni che dette opere possano causare sia al regime idraulico che alla proprietà pubbliche e private in dipendenza delle predette opere e del loro esercizio. Al riguardo si obbliga a tenere sollevato ed indenne, nella più ampia forma, sia questa Autorità di Bacino che i suoi funzionari;
- con l'obbligo che i lavori siano svolti in modo da non alterare il regime idraulico del corso d'acqua de quo e che durante i lavori l'alveo sia tenuto sempre sgombro in modo da evitare intralcio ed ostacoli al libero deflusso delle acque;
- che restano ad esclusivo carico di codesta Ditta "E-Distribuzione S.p.A." gli oneri derivanti dalla manutenzione ed esercizio delle opere previste, nonché le opere eventualmente occorrenti per modificare le opere realizzate, qualora questo Ufficio lo ritenesse necessario per motivi di sistemazione idraulica, senza che codesta Ditta abbia nulla a richiedere a qualsiasi titolo;
- i materiali di risulta provenienti dai lavori di realizzazione delle opere in esame dovranno essere allontanati dall'alveo del corso d'acqua interessato e portati a pubblica discarica.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: l'attraversamento aereo con elettrodotto del Torrente Rainò.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 9/2013 e s.m.i..

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

**Il Funzionario direttivo**  
**Firmato: Dott. Valeria Innocente**

**Il Dirigente del Servizio 4**  
**Ing. Giuseppe Dragotta**

**Il Segretario Generale**  
**Ing. Francesco Greco**