

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Risposta a note:

n. 6083 del 22/05/2020 Agenzia Demanio

n. 1381 del 09/02/2021 del Comune Furci Siculo

Protocollo n. 4664 del 26.03.2021

Al Comune di Furci Siculo (ME)  
[ufficiotecnico.furcisiculo@pec.it](mailto:ufficiotecnico.furcisiculo@pec.it)

e, p.c. Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Siciliana  
Servizi Territoriali Sicilia  
Piazza Marina, 2  
90133 PALERMO  
[dre\\_Sicilia@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it)

e p. c. Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”  
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.**

- **Agenzia del Demanio - Comune di Furci Siculo (ME) – Torrente Savoca, Richiesta area demaniale per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo da tennis. Autorizzazione Idraulica Unica.**
- **Ditta: Comune di Furci Siculo – Sede Via Roma, 56 Furci Siculo (ME) –Partita Iva: 00361970833.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell’Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTO il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 5 marzo 2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità ai pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;

VISTE la nota prot. n° 6083 del 22/05/2020 acquisita in pari data al prot. n° 6705 dell’Autorità di Bacino con la quale l’Agenzia del Demanio, con riferimento all’istanza di concessione in oggetto avanzata dal Comune di Furci Siculo per il mantenimento di un campo da tennis e strutture annesse presenti nell’area oggetto della richiesta, ha chiesto il parere tecnico-idraulico di merito.

VISTA la documentazione allegata alla suddetta nota il Servizio 3 di questa Autorità di bacino ha richiesto la seguente documentazione integrativa:

- Relazione idrologica idraulica comprensiva di descrizione dettagliata dell’attuale stato di conservazione ed efficienza idraulica delle opere insistenti nell’area in oggetto con particolare attenzione a quelle opere riferite all’argine ed alla sua difesa; detto studio deve essere redatto, secondo la metodologia contenuta nel capitolo 7 della Relazione Generale del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e per tempi di ritorno a 50, 100 e 300 anni, per un tratto significativo dell’asta fluviale esteso a monte e a valle dell’area in oggetto, debitamente firmato da tecnico abilitato, atto ad accertare il livello di pericolosità idraulica dell’area e la compatibilità con l’uso che se ne intende fare.
- Rilievo topografico quotato del tratto d’alveo interessato con restituzione in scala adeguata delle sezioni trasversali e del profilo longitudinale in scala adeguata del tratto rappresentato in planimetria indicanti i livelli di piena desumibili dalla relazione idraulica.
- Rappresentazione cartografica con indicati i livelli di piena e del franco idraulico desumibili dalla relazione idraulica.
- Planimetria catastale dell’area aggiornata, quotata e con indicata l’esatta ubicazione e le misure in ml dell’impianto con le sue pertinenze e relative distanze dall’argine o da eventuali altre opere idrauliche presenti.
- Tutti gli atti autorizzativi, con particolare riguardo alle autorizzazioni ai sensi del R.D 523 e ss. mm. ii. riguardanti la concessione e l’impianto in essa costruito, di cui questo ufficio non è a conoscenza.

VISTA la documentazione di seguito in elenco, trasmessa dal Comune di Furci Siculo con la nota a riferimento, assunta al prot. di questa Autorità di Bacino al n. 1897 del 09/02/2021, con la quale riscontra la richiesta di documentazione integrativa:

- *Autorizzazione utilizzo dello studio specialistico a firma dell’ing. Giuseppe Giannetto e dott. Antonino Savoca;*
- *Studi specialistici idrogeologici;*
- *Tav. 1 Relazione tecnica illustrativa e Documentazione fotografica;*
- *Tav.2 Inquadramento territoriale;*
- *Tav. 3 Elaborati grafici Stato di Fatto;*
- *Tav. 4 Elaborati grafici Stato di Progetto;*
- *Tav. 5 Computo metrico;*
- *Tav. 6 Quadro economico*

PRESO atto che l’area oggetto d’intervento ricade nella zona sud del Comune di Furci Siculo e

specificatamente nella zona ormai urbanizzata posta a confine con il Torrente Savoca, identificata al N.C.E.U. di Messina al Foglio 10 particella 299 del Comune di Furci Siculo. L'amministrazione comunale di Furci Siculo, come specificato in premessa, prevede l'esecuzione dei seguenti lavori:

- realizzazione nuovo manto per il campo da tennis specifico per impianti esposti agli agenti atmosferici utilizzando nuove tecnologie applicate allo sport.
- sostituzione della rete metallica plastificata di delimitazione dell'area gioco e dei paletti di fissaggio con relativi ancoraggi;
- sostituzione e realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione utilizzando fari a led a risparmio energetico ed alta efficienza.

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n.3855 del 12/03/2021, propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica, con il quale:

1) per gli aspetti relativi alla compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle Norme di Attuazione del PAI, si rileva che:

- L'area oggetto dell'istanza ricade all'interno del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) nel **"Bacino Idrografico del Torrente Savoca (099)"** approvato con D.P.R. n.274 del 02/07/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.47 del 05/10/2007 e successivi aggiornamenti; questa é ubicata in un areale di pericolosità idraulica classificato come **"sito d'attenzione"** nel PAI vigente, identificato nella Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione con il codice **099-E-5FS-E02**
- Visto l'art. 2 delle norme di attuazione del P.A.I. che definisce i siti di attenzione come *"...siti su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate ed approfondite indagini;*

2) per gli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:

- Preso atto che il Comune di Furci Siculo ai fini dell'ottenimento del nulla osta idraulico utilizza, a seguito di autorizzazione da parte degli stessi progettisti, i risultati dello studio idrogeologico specialistico relativo al progetto *"Sdemanializzazione di un relitto d'alveo fluviale già in concessione demaniale ricadente sulla riva destra del torrente Savoca, sito nel foglio 10 particella 1769"*, che nella sua estensione include anche l'area in esame.
- Preso atto che dai risultati delle verifiche idrauliche, illustrate nel succitato studio specialistico, le differenti portate (liquida più solida) per i tempi di ritorno (50,100,300 anni) in corrispondenza della Sez. RS= 5 risultano contenute all'interno della sezione d'alveo con franchi idraulici < 1,00 m.
- Preso atto che l'intervento di manutenzione non prevede la realizzazione nuove volumetriema è limitato al rifacimento della pavimentazione sportiva del campo da gioco tennis, e la messa in sicurezza dell'area di gioco attraverso la sostituzione della rete di recinzione e della struttura di ancoraggio della stessa.

3) Per quanto sopra esposto:

- visto il contesto idrogeologico dell'area in esame individuato nel P.A.I. vigente,
  - viste le Norme di Attuazione (N.d.A.) allegate alla Relazione Generale del P.A.I.,
  - visto il R.D. n. 523/1904 - Testo Unico sulle opere idrauliche,
  - visto il DSG n. 50 del 5 marzo 2021 che regola il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica;
  - viste le procedure e la normativa di settore vigente precedentemente citata;
  - visti gli elaborati progettuali allegati alle note elencate in premessa trasmessi dal Comune di Furci Siculo con nota prot. n. 1381 del 09/02/2021, relativi ai lavori di cui in oggetto,
- si esprime parere favorevole di compatibilità idraulica per l'autorizzazione di cui al RD 523/1904 e di compatibilità idrogeologica e idraulica di cui alle Norme di Attuazione del PAI all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo da gioco da tennis ricadente Foglio 10 particella 299 del Comune di Furci Siculo, con le seguenti prescrizioni:

1) vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico de Comune di Furci Siculo, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare

- eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso del torrente Savoca antistante l'impianto sportivo;
- 2) sia predisposto un piano di sicurezza che, in caso di eventi meteorologici avversi e/osulla base dei contenuti degli avvisi regionali di protezione civile per il rischio Meteo-idrogeologico e idraulico diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, predisponga tutte le attività necessarie al conseguimento della pubblica e privata incolumità;
  - 3) tutti gli atti autorizzativi, con particolare riguardo alle autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/1904 e ss. mm. ii. riguardanti la concessione e l'impianto in essa costruito, di cui questo ufficio non è a conoscenza.

#### ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

#### ATTESTA

che l'opera in progetto é ubicata in un areale di pericolosità idraulica classificato come **"sito d'attenzione"** nel PAI vigente, identificato nella Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione con il codice **099-E-5FS-E02**.

#### RILASCIA

**Al Comune di Furci Siculo – Sede Via Roma, 56 Furci Siculo (ME) –Partita Iva: 00361970833.**

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 1191 del 10/02/2021, del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
  1. vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico de Comune di Furci Siculo, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso del torrente Savoca antistante l'impianto sportivo;
  2. sia predisposto un piano di sicurezza che, in caso di eventi meteorologici avversi e/osulla base dei contenuti degli avvisi regionali di protezione civile per il rischio Meteo-idrogeologico e idraulico diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, predisponga tutte le attività necessarie al conseguimento della pubblica e privata incolumità;
  3. tutti gli atti autorizzativi, con particolare riguardo alle autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/1904 e ss. mm.ii. riguardanti la concessione e l'impianto in essa costruito, di cui questo ufficio non è a conoscenza;
- b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:
  - la documentazione di cui al predetto punto 3. deve essere trasmessa a questa Autorità di Bacino per le opportune valutazioni; nelle more, la recinzione in progetto dovrà essere realizzata in maniera amovibile anziché fissa, tenuto conto che il R.D. vieta la realizzazione di manufatti a distanze inferiori ai 10 m dagli argini;
  - sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
  - non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private;
  - oltre alle suesposte indicazioni, codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine

l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

**Firmato Il Dirigente dell'U.O.4.1**

**Dott. Carmelo Calì**

**Il Dirigente del Servizio 4**

**Ing. Giuseppe Dragotta**

**Il Segretario Generale**

**Ing. Francesco Greco**