

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

Via Giovanni Bonsignore, 1 -90135 PALERMO

Risposta a prot. 048-CAN-DL-MD-21 del 17/03/2021

Protocollo n. 4693 del 26.03.2021

R.T.I. Sicilsaldo – Nuova Ghizzoni S.p.A.
info@pec.sicilsaldo.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 50 del 05/03/2021.

- **Lavori** Metanodotto Gagliano Termini Imerese ed Opere connesse DN 400 (16") DP 75 Bar – MPO 24 Bar - Variante di Provincia di Enna
- **Ditta:** R.T.I. Sicilsaldo – Nuova Ghizzoni S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Zona Industriale, 2^a Strada, C.da Brucazzi

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell'Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 95/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d'acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell'Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota prot. n° 048-CAN-DL-MD-21 del 17/03/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n° 4075 in data 17/03/2021, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto l'Autorizzazione Idraulica Unica per lo scarico, nell'alveo del Fiume Cerami, dell'acqua utilizzata per il collaudo di un tratto del costruendo metanodotto "Gagliano – Termini Imerese" ricadente nelle contrade "Ponte" e "Donna Maria" al confine tra i comuni di Nicosia e Cerami in provincia di Enna;

CONSIDERATO che all'istanza è stata allegata una "Relazione geologica, idrogeologica e idraulica" all'uopo predisposta;

ESAMINATI i contenuti dell'elaborato sopra citato;

CONSIDERATO che l'immissione on alveo dell'acqua in argomento appare compatibile con le caratteristiche dell'alveo nel tratto interessato;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Fiume Cerami che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n° 170 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Enna ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

RILASCIA

a R.T.I. Sicilsaldo – Nuova Ghizzoni S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Zona Industriale, 2^a Strada, C.da Brucazzi,

- "**nulla osta idraulico**" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle attività in premessa descritti;
- "**autorizzazione all'accesso all'alveo**" del Fiume Cerami "**e alla realizzazione delle attività**" di cui al progetto di che trattasi;

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle attività in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni. In particolare si rappresenta che la presente non costituisce "**autorizzazione allo scarico**" eventualmente da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione Comunale ma si esprime solamente sulla compatibilità idraulica dello scarico con le condizioni dell'alveo interessato

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "**Avvisi e comunicazioni**", sottosezione "**Autorizzazioni**".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta**

**Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco**