

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

**SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA****IDRAULICA**

Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 – Palermo

Rif.: note prot. nn. 4242 del 24/07/2019; 4562 del  
06/08/2019; 5716 del 16/09/2019.Prot. n. **10494** del **20/12/2019****OGGETTO: Comune di Santa Margherita di Belice (AG). Lavori di ripristino degli argini del Vallone  
“La Cava” in c/da Dragone in catasto al F. di mappa 53.****Ditta: Guzzardo Pietro, Modderno Angela e Coppola Giocchino.****Autorizzazione Idraulica Unica ex D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii..***Trasmissione tramite PEC*

Alla Ditta Guzzardo Pietro  
Via Isidoro, 20  
92018 Santa Margherita di Belice  
c/o Geom. Calogero Bilello  
[geom.bilello@pec.it](mailto:geom.bilello@pec.it)

Alla Ditta Modderno Angela  
Via Pitagora, 10  
92018 Santa Margherita di Belice  
c/o Geom. Calogero Bilello  
[geom.bilello@pec.it](mailto:geom.bilello@pec.it)

Alla Ditta Coppola Giacchino  
Via Picasso, 11  
92018 Santa Margherita di Belice  
c/o Geom. Calogero Bilello  
[geom.bilello@pec.it](mailto:geom.bilello@pec.it)

*E p.c.*

Al Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Agrigento  
U.O. 7 Consolidamento – Opere Idrauliche  
[geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it)

Al Comune di Santa Margherita di Belice (AG)  
[santamargheritadibelice.protocollo@pec.it](mailto:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it)

*Trasmissione a Libretto*

Al Servizio 3  
SEDE

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO l'art.3, commi 1 e 2, della L.R. 8 Maggio 2018 n.8 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il comma 4 del succitato art. 3 che dispone che all'Autorità sia affidato il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito

Servizio 4 – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile: Ing. Giuseppe Dragotta - Piano 1°, Stanza 1 - te.: 091-7079746; e-mail: [gdragotta@regione.sicilia.it](mailto:gdragotta@regione.sicilia.it)U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: [autorita.bacino@regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@regione.sicilia.it); pec: [autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it)

Giorni e orari ricevimento: da Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.30 - Mercoledì 15.30 - 17.30

dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia e che, pertanto, ha disposto al transito all'Autorità in materia di Demanio Idrico di cui al comma 7 dell'art.71 della L.R. 15/5/2013 n. 9, nonché le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4 (G.U.R.S. p. I, n. 17 del 19/04/2019 (n. 18) S.O.) con il quale è stato emanato il Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;

VISTO il R.D.523/1904 ed in particolare gli artt. 58, 93 e segg.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. ed in particolare il Capo II "Assetto Idraulico";

VISTO il D.P.Reg n. 285 del 05/07/2007 (G.U.R.S. Parte I n. 47 del 05/10/2007) relativo al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Carboj (059) e dell'Area territoriale tra i Bacino del F. Carboj e del Fiume Belice (058) ed i successivi Aggiornamenti;

VISTO il D.P.C.M. 07/03/2019 "Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia" ([G.U. Serie Generale n.198 del 24-08-2019](#));

VISTO il D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii. con il quale questa Autorità di Bacino ha istituito l'Autorizzazione Idraulica Unica e che disciplina le modalità di rilascio della stessa;

VISTA la Direttiva di questa Autorità di Bacino prot. n. 5750 del 17/09/2019 "Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico – obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale";

VISTA la richiesta delle Ditte Guzzardo Pietro, C.F.: [REDACTED], in qualità di proprietario di un fondo sito in agro di Santa Margherita di Belice al F. 53 p.lle 552,553,223,341,274 e 555; Moddero Angela C.F.: [REDACTED], in qualità di proprietaria di un fondo sito in agro di Santa Margherita di Belice in catasto al F. 53 p.lle 556, 554; Coppola Gioacchino C.F.: [REDACTED], in qualità di proprietario di un fondo sito in Santa Margherita di Belice in catasto al F. 53 p.lle 344,246,345 275, avanzata a mezzo pec in data 23/07/2019 (acquisita al prot. di questa Autorità di Bacino al n. 4242 del 24/07/2019) tramite il tecnico incaricato, Geom. Calogero Bilello, con la quale è stato richiesto, ai sensi dell'art. 93 del T.U. n. 523/1904, il rilascio dell'Autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di manutenzione di un tratto del corso d'acqua denominato "Vallone La Cava" nel tratto confinante con i terreni di proprietà;

PRESO ATTO del parere tecnico-idraulico di fattibilità dell'opera propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 93 del R.D. n. 523/1904 da parte di questa Autorità n. 642, rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 121789 del 07/06/2019 (acquisito al prot. di questa Autorità n. 3851 dell'11/07/2019) in merito ai lavori in oggetto riguardanti un tratto di corso d'acqua denominato "Vallone al Cava" nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG) da effettuarsi da parte delle Ditte richiedenti, giusta istanza introitata al prot. dell'Ente al n. 102265 del 15/05/2019;

VISTA la nota delle Ditte richiedenti del 02/08/2019 (assunta al prot. di questa Autorità al n. 4562 del 06/08/2019) con la quale, nella considerazione che il succitato parere dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento prot. n. 121789 del 07/06/2019, rilasciato in merito ai lavori in argomento, prescrive al punto 2) che: "I lavori saranno eseguiti durante il periodo di magra in occasione di afflusso minimo", facendo seguito all'istanza prot. n. 4242 del 24/07/2019, "chiedono in modo urgente ai sensi dell'art. 93 del T.U. n. 523/1904 il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra per i lavori di ripristino degli argini di detto vallone confinante con i terreni dei suddetti richiedenti ricadente nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice (AG) in corrispondenza delle particelle catastalmente distinte con i num. 552,341,274,555,554,344 e 345 del F. 53";

VISTA la nota prot. n. 5522 del 10/09/2019 con la quale il Servizio 4 "Demanio Fluviale e Polizia Idraulica" di questa Autorità ha comunicato agli istanti l'avvenuta l'istituzione da parte di questa Autorità della Autorizzazione Idraulica Unica con il D.S.G. n. 55 del 07/08/2019, comprensiva del permesso di cui all'art. 93 del R.D. n. 523/1904 e del parere rilasciato ai sensi della normativa di attuazione del PAI dal Servizio 3 di questa Autorità, e al fine dello svolgimento dell'istruttoria per il rilascio della presente Autorizzazione, ha richiesto all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento la trasmissione del fascicolo relativo alla richiesta in argomento ed alle Ditte la trasmissione di una copia degli elaborati progettuali;

VISTA la nota del 12/09/2019 delle Ditte richiedenti (acquisita al prot. di questa Autorità al n. 5716 del 16/09/2019) con la quale, in riscontro alla summenzionata nota del Servizio 4 di questa Autorità prot. n. 5522 del 10/09/2019, sono state trasmesse n. 2 copie del progetto dei lavori in questione e sollecitato il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 189398 del 27/09/2019 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento (introitata al prot. di questa Autorità al n. 6217 del 27/09/2019) con la quale, in riscontro alla nota del Servizi 4 di questa Autorità prot. n. 5522 del 10/09/2019, sono stati trasmessi in formato digitale l'istanza delle Ditte richiedenti (acquisita al prot. dell'Ente al n. 102265 del 15/05/2019), unitamente ai relativi elaborati tecnici ed il parere tecnico idraulico di fattibilità dell'opera rilasciato con la nota prot. n. 121789 del 07/06/2019;

CONSIDERATO che dagli elaborati trasmessi si evince che i lavori in argomento consistono nella pulizia idraulica dell'alveo, per un tratto di alveo di circa ml. 800, dalla folta vegetazione e dai detriti alluvionali accumulatisi nello stesso, i quali saranno accumulati lungo le sponde per il ripristino della sagoma originaria degli argini in terra;

VISTA la nota prot. n. 8655 del 15/11/2019 del Servizio 3 di questa Autorità con la quale si evidenzia che l'area oggetto degli interventi proposti *“interferisce con le aree in dissesto geomorfologico (erosione accelerata) nel Comune di Santa Margherita di Belice censite con il codice 059-ISM-007 con pericolosità P2”* e che nella Relazione del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Carboj (059) e dell'Area territoriale tra i Bacino del F. Carboj e del Fiume Belice (058), in riferimento al Comune di Santa Margherita di Belice – dove ricadono gli interventi in progetto – si afferma che: *“...al di là dei problemi connessi all'erosione accelerata che si esplica durante la stagione piovosa (dissesto n. 059-ISM-007), in occasione di eventi piovosi straordinari la non corretta o addirittura assenza di regimentazione delle acque di ruscellamento di monte comporta l'allagamento di suddette aree depresse...”*;

RITENUTO che i lavori proposti non alterano la sezione idraulica del corso d'acqua interessato e che assicurano il regolare deflusso delle acque, ripristinando la sezione idraulica originaria;

CONSIDERATO che la normativa di attuazione del PAI (Cap. 11 della Relazione Generale del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, ed. 2004) riporta agli artt. 8 e 11 la disciplina per la realizzazione degli interventi in aree a pericolosità idraulica/geomorfologica, secondo la quale l'emissione del giudizio di compatibilità idraulica e/o geomorfologica delle opere in progetto in aree a Pericolosità P2, come nella fattispecie, è in capo all'Amministrazione comunale e non rientra, dunque, tra le competenze di questa Autorità;

VISTA la nota del Servizio 4 di questa Autorità di Bacino prot. n. 9942 del 10/12/2019, con la quale è stata richiesta alle Ditte richiedenti di produrre integrazioni documentali relativamente alla documentazione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 1/2019;

VISTA la PEC trasmessa dal Geom. Calogero Bilello in data 11/12/2019 (acquisita in pari data al prot. di questa Autorità al n. 9959) con la quale, in riscontro alla succitata richiesta del Servizio 4 prot. n. 9942/2019, il tecnico incaricato ha trasmesso la documentazione ex art. 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2019:

- lettere di affidamento dell'incarico da parte delle Ditte richiedenti al professionista redattore degli elaborati progettuali, Geom. Calogero Bilello, sottoscritte in data 06/05/2019, dai richiedenti l'Autorizzazione in parola e rilasciata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. n. 1/2019;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate, in data 19/06/2019 e 25/06/2019, dal Geom. Calogero Bilello, sottoscrittore degli elaborati progettuali relativi ai lavori in argomento, attestanti ,secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, della L.R. n. 1/2019 il pagamento delle correlate spettanze da parte dei committenti;

RITENUTO che occorre procedere alla realizzazione di lavori di manutenzione del corso d'acqua denominato Vallone La Cava in territorio del Comune di Sant Margherita di Belice in quanto, *“a seguito degli eventi calamitosi del 3 novembre 2018, si sono verificati fenomeni di erosione diffusa e cedimenti di parti di argini dell'alveo...”*, come riferito dall'ufficio del Genio Civile di Agrigento nella summenzionata nota prot. n. 121789 del 07/06/2019, e tali lavori di manutenzione debbano essere realizzati con urgenza, visto l'approssimarsi della stagione piovosa;

RITENUTO, altresì, che i lavori in argomento proposti dalle Ditte richiedenti saranno realizzati dalle stesse, ripristinando l'alveo a salvaguardia delle loro proprietà, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATO che questa Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è l'Autorità di cui spetta il rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 93 del R.D. n. 523/1904 all'esecuzione dei lavori in parola, ricompresa nell'Autorizzazione Idraulica Unica istituita con D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica di cui al D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii. sui lavori di manutenzione del Vallone La Cava da effettuarsi da parte delle Ditte Ditte Guzzardo Pietro, C.F.: GZZPTR66S29I224H; Moddero Angela C.F.: MDDNGL73D49C286T, Coppola Gioacchino C.F.: CPPGCH73E30C286A nel tratto confinante con i

terreni di proprietà, nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), in corrispondenza delle particelle catastalmente distinte con i num. 552,341,274,555,554,344 e 345 del F. 53”;

## AUTORIZZA

Le Ditte Ditte Guzzardo Pietro, C.F.: [REDACTED]; Moddero Angela C.F.: [REDACTED]; Coppola Gioacchino C.F.: [REDACTED] alla realizzazione dei “*Lavori di manutenzione e ripristino degli argini del vallone denominato <<La Cava>> in c/da Dragone in corrispondenza delle particelle catastalmente distinte con i num. 552,341,274,555,554,344 e 345 del F. 53*”.

La presente Autorizzazione è rilasciata ai sensi del D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii. e secondo le seguenti **prescrizioni, oltre quelle già rilasciate dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con il parere prot. n. 121789 del 7/10/2019:**

- L'autorizzazione si intende accordata limitatamente in riferimento ai Lavori di manutenzione e ripristino degli argini del vallone denominato “La Cava” in c/da Dragone in corrispondenza delle particelle catastalmente distinte con i num. 552,341,274,555,554,344 e 345 del F. 53, come descritti nella Relazione Tecnica a firma del tecnico incaricato, Geom. Calogero Bilello (iscritto al n. 2046 del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Agrigento).
- Eventuali variazioni al progetto dovranno essere sottoposte preventivamente a questa Autorità per il rilascio della relativa Autorizzazione.
- In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento. In particolare, in caso di eventi meteorici eccezionali si dovrà provvedere, senza preavviso da parte dell'Amministrazione concedente, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il regolare deflusso delle acque.
- Gli interventi dovranno essere realizzati in modo razionale e con salvezza di eventuali diritti di terzi, restando a tal riguardo espressamente inteso che le Ditte richiedenti sono gli unici responsabili di eventuali danni arrecati a pubbliche o private proprietà durante l'esecuzione delle opere. In ogni caso, questa Autorità è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni molestia e responsabilità e comunque indenne da qualsiasi azione, anche giudiziaria, che potesse pervenirle da parte di terzi i quali siano o si ritengano lesi nei loro diritti.
- Nell'esecuzione dei lavori si curerà che i materiali di rifiuto provenienti dai lavori di che trattasi e dalla pulizia dell'alveo, compresi eventuali sedimenti accumulatisi nello stesso, siano trasportati fuori dalla sede dell'alveo e ove si renda necessario, conferiti in discarica all'uopo autorizzata, in modo da evitare la formazione di ostacoli di qualsiasi entità al libero e regolare deflusso delle acque fluviali.
- Non dovranno arrecarsi danni alle proprietà private né ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area oggetto dei lavori e nelle immediate vicinanze.
- Oltre alle susesposte indicazioni, sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti; in particolare, considerata la presenza di un dissesto geomorfologico identificato con codice 059-ISM-007 (erosione accelerata), cartografato nelle carte tematiche del Piano Stralcio di Bacino dell'Assetto Idrogeologico del Bacino di riferimento, con Pericolosità geomorfologica P2, **codeste Ditte sono tenute all'ottenimento del giudizio di compatibilità idrogeologico-idraulica e/o geomorfologica da parte dell'Amministrazione comunale**, cui la presente è parimenti indirizzata per opportuna conoscenza, ai sensi della normativa di attuazione del PAI.

Ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità cui sopra, codeste Ditte dovranno presentare all'Amministrazione Comunale competente idonei elaborati tecnici comprendenti la seguente documentazione:

- Relazione geologica-geotecnica con una descrizione dell'interazione degli argini con il dissesto identificato con il codice 059-ISM-007 che fornisca:
  - verifica di stabilità degli argini con un adeguato coefficiente di sicurezza, secondo quanto stabilito dalle NTC 2018;
  - la soluzione tecnica per la mitigazione del dissesto presente, in particolare quale intervento si prevede per la protezione degli argini (con preferenza di soluzioni di ingegneria naturalistica);M

- la tecnica costruttiva degli argini e dei materiali utilizzati;
- sezioni trasversali degli argini da ripristinare;
- planimetria dell'intervento con indicazione dell'alveo e degli argini in manutenzione, in cui si evidenziano i tratti da ripristinare con indicazione delle sezioni trasversali;
- studio idrologico-idraulico del tratto in progetto da monte a valle per tempi di ritorno compatibili con la vita nominale dell'opera.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione in ossequio al comma 5 dell'art. 62 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione o al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Ing. Francesco Greco

ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO