



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 – Palermo

Rif.: nota prot. n. 12874 del 26.09.2019

Prot. n. 6464 del 030TT 2019

**OGGETTO: Lavori di completamento della strada di accesso al porto – I Stralcio Esecutivo.
CUP: B61B18000100001.
Autorizzazione Idraulica Unica ex D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii..**

Trasmissione tramite PEC

Al Comune di Balestrate
Direzione Lavori Pubblici e Ambiente
comunebalestrate@pec.it
gaetanovitale@comune.balestrate.pa.it

e p.c.

All' Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia
Servizi Territoriali Sicilia – Palermo 1
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

Al Servizio 3
SEDE

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO l'art.3, commi 1 e 2, della L.R. 8 Maggio 2018 n.8 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il comma 4 del succitato art. 3 che dispone che all'Autorità sia affidato il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia e che, pertanto, ha disposto al transito all'Autorità in materia di Demanio Idrico di cui al comma 7 dell'art.71 della L.R. 15/5/2013 n. 9 e ss.mm.ii, nonché le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4 (G.U.R.S. p. I, n. 17 del 19/04/2019 (n. 18) S.O.) con il quale è stato emanato il Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia che, nel funzionigramma allegato (sostituito dal corrispondente funzionigramma di cui all'Allegato A del decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12) individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;

VISTO il decreto presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii, il quale sostituisce il funzionigramma allegato al succitato D.P. n. 4/2019;

Servizio 4 – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile: Ing. Giuseppe Dragotta - Piano 2°, Stanza 8 - mail: gdragotta@regione.sicilia.it - servizio4.adb@regione.sicilia.it

U.R.P.: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it - pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Giorni e orari ricevimento: da Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.30 - Mercoledì 15.30 - 17.30

VISTO il D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;

VISTO l'Art.93 del R.D.523/1904;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. ed in particolare il Capo II "Assetto Idraulico", in particolare gli artt. 11 e 12;

VISTO il D.P.R. 230 del 04/06/2007 "Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico relativo all'Area Territoriale compresa tra il bacino idrografico del Fiume Jato e il bacino idrografico del Fiume San Bartolomeo (044)" (G.U.R.S. n. 36 del 18/08/07) e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 07/03/2019 "Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia" (G.U. Serie Generale n.198 del 24/08/2019);

VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Agenzia del Demanio, sottoscritto l'8 novembre 2018 sulla scorta dell'apprezzamento espresso con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 31/07/2018, secondo il quale viene stabilito, fra l'altro, il formale trasferimento dallo Stato alla Regione dei corsi d'acqua ancora appartenenti al Demanio dello Stato;

VISTA la nota prot. n. 4029 del 17/07/2019 con la quale l'Autorità di Bacino, a seguito della riunione del "Tavolo Tecnico per l'individuazione dei corsi d'acqua da trasferire al demanio regionale" tenutasi in data 10/07/2019, ha comunicato i propri indirizzi applicativi all'Agenzia del Demanio ed al Dipartimento Regionale Tecnico, secondo i quali questa Autorità di Bacino, nelle more della formalizzazione del succitato trasferimento, può rilasciare l'Autorizzazione ex art. 93 del R.D. n. 523/1904 per l'accesso e l'esecuzione degli interventi anche nei corsi d'acqua rientranti nel demanio idrico fluviale dello Stato;

VISTO il D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii. con il quale questa Autorità di Bacino ha istituito l'Autorizzazione Idraulica Unica e che disciplina le modalità di rilascio della stessa;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Balestrate, Direzione Lavori Pubblici e Ambiente, nella persona del Geom. Gaetano Vitale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 12874 del 29/09/2019 (acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 6139 del 26/09/2019) ai fini del rilascio della autorizzazione di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. n. 523/1904 relativamente alle opere, da realizzare nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, per il rifacimento del tombino esistente (demolizione del tombino esistente e costruzione dei nuovi tombini paralleli) sul Vallone Giudeo;

VISTI gli elaborati progettuali allegati, in duplice copia, alla summenzionata istanza del Comune di Balestrate prot. n. 12874 del 26/09/2019 di seguito elencati:

- Relazione tecnica illustrativa e Q.E.;
- Studio Idrologico e Verifiche Idrauliche;
- Relazione di esproprio e stima e piano particellare d'esproprio;
- Corografie e Stralcio Catastale;
- Stralcio delle carte PAI;
- Planimetria di visualizzazione della linea di rispetto di 150 m dalla battigia;
- Planimetria generale stato di fatto e rilievo plano-altimetrico;
- Planimetria generale del tracciato e segnaletica stradale;
- Planimetria di dettaglio isola giratoria
- Planimetria con opere d'arte;
- Profilo longitudinale
- Sezioni trasversali;
- Sezioni isola giratoria;
- Particolari ed esecutivi cordoli, muretti e caditoie;
- Particolari ed esecutivi tombini scatolari e muro paraghiaia;
- Fascicolo indagini e prove di laboratorio (ICPA s.r.l.).

CONSIDERATO che dagli elaborati progettuali suddetti si evince che il progetto in esame di I stralcio riguarda la realizzazione di circa 260 m di strada che si snoda dal bivio in corrispondenza dello sbocco del tratto già realizzato tra via Madonna del Ponte e la strada litoranea esistente e l'ingresso all'area portuale. A tal fine è prevista la realizzazione di un nuovo asse stradale denominato asse di accesso al porto con strada a carreggiata unica, a doppia corsia e larghezza complessiva pari a 10 metri, che interferisce in corrispondenza della rotatoria con il Vallone Giudeo del quale è previsto l'attraversamento mediante un tombino stradale a sezione rettangolare;

VISTO il parere di compatibilità geomorfologica rilasciato dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota n. 38622 del 12/9/2013;

CONSIDERATO che il Vallone Giudeo della Provincia di Palermo non risulta trasferito al Demanio Idrico della Regione Siciliana con il D.P.R. n. 1503/1970 e pertanto è a tutt'oggi appartenente al Demanio Idrico Fluviale dello Stato;

VISTO il parere favorevole di compatibilità idraulica propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui al R.D. 523/1904 prot. n. 6456 del 03/10/2019 rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità;

SI AUTORIZZA

codesto Comune di Balestrate all'accesso in alveo del Vallone Giudeo ed alla realizzazione degli interventi di cui al progetto in parola, come indicato nella documentazione presentata in allegato all'istanza prot. n. 12874 del 26/09/2019.

La presente Autorizzazione è rilasciata ai sensi del D.S.G. n. 55 del 07/08/2019 e ss.mm.ii. e secondo le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo attenersi a quanto prescritto con il richiamato parere n. 38622 del 12.9.2013 del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- occorrerà rivedere, prima della realizzazione del manufatto di attraversamento, le verifiche idrauliche al fine di adeguare le dimensioni del tombino a quanto previsto dalle NTC 2018 al capitolo 5, sezione 5.1.2.3, contenente disposizioni in merito alla compatibilità idraulica, laddove si prevede che per la fattispecie in esame il tirante idrico non dovrà superare i 2/3 dell'altezza della sezione; in tale ambito si raccomanda di tenere in considerazione quanto rappresentato nel citato parere favorevole di compatibilità idraulica prot. n. 6456 del 03/10/2019 in merito alla determinazione del tempo di corrivazione, del coefficiente di permeabilità e della verifica del tratto terminale del corso d'acqua; qualora dalle verifiche richieste emergesse la necessità di modificare le dimensioni del tombino, dovrà essere trasmessa a questa Autorità la documentazione dalla quale si evincano le definitive e reali dimensioni del manufatto;
- dovranno essere adottate, durante i lavori, tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento durante la fase di cantiere;
- sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- dovranno essere garantite attraverso la predisposizione di un piano di manutenzione condizioni di officiosità idraulica del corso d'acqua;
- gli interventi dovranno essere realizzati in modo razionale e con salvezza di eventuali diritti di terzi, restando a tal riguardo espressamente inteso che il richiedente è unico responsabile di eventuali danni arrecati a pubbliche o private proprietà, durante l'esecuzione delle opere. In ogni caso, l'Amministrazione Regionale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni molestia e responsabilità e comunque indenne da qualsiasi azione, anche giudiziaria, che potesse pervenire da parte di terzi i quali siano o si ritengano lesi nei loro diritti;
- durante l'esecuzione dei lavori si curerà che i materiali di rifiuto provenienti dalla pulizia siano trasportati fuori dalla sede dell'alveo e conferiti in discarica all'uopo autorizzata, in modo da evitare la formazione di ostacoli di qualsiasi entità al libero e regolare deflusso delle acque fluviali.
- non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private.
- in caso di eventi meteorici eccezionali si dovrà provvedere alla rimozione delle opere provvisorie allestite in fase di cantierizzazione che impediscono il regolare deflusso delle acque, senza preavviso da parte dell'Amministrazione concedente.
- oltre alle suesposte indicazioni, codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione in ossequio al comma 5 dell'art. 62 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Servizio 4 – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile: Ing. Giuseppe Dragotta - Piano 2°, Stanza 8 - mail: gdragotta@regione.sicilia.it - servizio4.adb@regione.sicilia.it

U.R.P.: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it - pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Giorni e orari ricevimento: da Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.30 - Mercoledì 15.30 - 17.30

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione o al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.



f.to
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Greco