



DRPC

Commissione di gara – O.C.D.P.C. 257/2015

## VERBALE N. 4 DEL 18 NOVEMBRE 2016

**OGGETTO:** Affidamento dei Servizi di progettazione definitiva, Studio Impatto Ambientale, progettazione esecutiva, Studio geologico esecutivo e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di “Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va Km 2+800 circa a progr.va Km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica” - **CUP J57B15000430001 - CIG 6776329397.**

### Procedura di aggiudicazione prescelta

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) del D.Lgs. 50/2016 in seguito “Codice”, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 60 e 157, comma 1.

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese di **Novembre** alle ore **09:45**, nei locali del Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio - Via Taormina n. 1, nella sala Riunioni del I Piano, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei *Servizi di Progettazione definitiva, Studio Impatto Ambientale, progettazione esecutiva, Studio geologico esecutivo e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di “Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento ds progr.va Km 2+800 circa a progr.va Km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”*

Sono presenti:

- ing. Alfredo Biancuzzo - Dirigente del Servizio S10 (Presidente);
- ing. Vincenzo Salantri - funzionario del D.R.P.C. Servizio S08 (componente);
- dott. Emanuele A. Sapienza - funzionario del D.R.P.C. Servizio S08.

Alla presenza di:

- L'ing. Panepinto Salvatore Direttore tecnico della PROGEGA;
- l'ing. Aggiato Francesco Legale Rappresentante della SUD Progetti;

Il Presidente alla continua presenza della Commissione, ritira i plichi depositati nell'armadio del Dott. Sapienza ed inizia le operazioni;

Il Presidente della Commissione di Gara, prima di iniziare esamina la documentazione trasmessa dalle ditte a seguito del soccorso istruttorio:

re  
l'ope  
successi

### PLICO 1

- vista la pec del 04/11/2016 assunta al prot. n. 58877 del 07/11/2016, trasmessa dalla SOIL s.r.l in qualità di Cpg (Plico 1) ammessa con riserva durante la seduta del 24/10/2016 (verbale n. 2), prende in esame le considerazioni e le dichiarazioni in risposta al soccorso istruttorio.

Premesso che:

- ha proceduto al versamento della sanzione pecuniaria prevista;
- lo Studio Majone ha regolarizzato la documentazione dichiarando che le quote indicate in fase di gara nel mod. 2P relative ai requisiti speciali per la categoria D02, corrispondono alle quote spettanti alla ditta;
- la SO.IL. ha trasmesso il mod. 2P aggiornato nella quale è stato inserito un ulteriore intervento in merito al requisito speciale di cui alla categoria D02, raggiungendo il requisito minimo previsto dal bando al punto 6.3;

la Commissione accertato che il RTP Cpg: SOIL s.r.l – mandanti: Studio Battaglia Majone Ingegneri associati e Ing. Filippo Valia, ha proceduto alla regolarizzazione documentale prevista dal bando e richiesti dal soccorso istruttorio **AMMETTE** l'operatore economico SOIL s.r.l. alla fase successiva.

### PLICO 5

- vista la nota 60597 del 16/11/2016, trasmessa in plico chiuso dalla ditta SA.GI. Engineering s.r.l. in qualità di Cpg del RTP (Plico 5) ammessa con riserva durante la seduta del 04/11/2016 (verbale n. 3), prende in esame le considerazioni e le dichiarazioni in risposta al soccorso istruttorio.

Premesso che:

- ha proceduto al versamento della sanzione pecuniaria prevista;
- ha trasmesso il mod. 2P aggiornato sia dalla SA.GI. che dall'Ausiliario Ing. Orlando Sandro, nella quale è stato inserito un ulteriore intervento in merito al requisito speciale di cui alla categoria D02 per la ditta SA.GI., raggiungendo il requisito minimo previsto dal bando;
- ha trasmesso il contratto di avvalimento con l'ing. Sandro Orlando aggiornato sulla base dei requisiti messi a disposizione dall'Ausiliario;

la Commissione accertato che il RTP Cpg: SA.GI. Engineering s.r.l. PRO GEO. s.r.l. e Studio Colonna in Avvalimento con l'ing. Sandro Orlando, ha proceduto alla regolarizzazione documentale prevista dal bando e richiesti dal soccorso istruttorio **AMMETTE** la ditta SA.GI. Engineering s.r.l. alla fase successiva.

### PLICO 9

- vista la pec del 17/11/2016, trasmessa dal RTP Cpg. Arch. Mario Giuseppe Salvatore Giudice in qualità di Cpg del RTP (Plico 9) ammessa con riserva durante la seduta del 04/11/2016 (verbale n. 3), prende in esame le considerazioni e le dichiarazioni in risposta al soccorso istruttorio.

Premesso che:

- ha proceduto al versamento della sanzione pecuniaria prevista;
- ha regolarizzato la documentazione dichiarando il possesso di maggiori requisiti nella categoria S04 da parte dell'arch. M.G.S. Giudice garantendo il requisito minimo previsto dal punto 6.3 del bando;

la Commissione accertato che il RTP Cpg: Arch. Mario Giuseppe Salvatore Giudice – mandanti: TS Engineering soc.cop. arl – Ing. Luigi Iannone e arch. Mariangela Marano, ha proceduto alla

regolarizzazione documentale prevista dal bando e richiesti dal soccorso istruttorio **AMMETTE** l'operatore economico ditta RTP Cpg: Arch. Mario Giuseppe Salvatore Giudice alla fase successiva.

### **PLICO 10**

- vista la pec del 15/11/2016, trasmessa dalla PROGEA s.r.l ammessa con riserva durante la seduta del 04/11/2016 (verbale n. 3), prende in esame le considerazioni e le dichiarazioni in risposta al soccorso istruttorio.

Premesso che:

- ha proceduto al versamento della sanzione pecuniaria prevista;
- ha regolarizzato la documentazione dichiarando il possesso di maggiori requisiti nella categoria D02 garantendo il requisito minimo previsto dal punto 6.3 del bando.

Accertato che la società PROGEA s.r.l., ha proceduto alla regolarizzazione documentale prevista dal bando come richiesto dal soccorso istruttorio, la Commissione **AMMETTE** l'operatore economico PROGEA s.r.l. alla fase successiva.

### **PLICO 13**

- vista la nota prot. 59662 del 10/11/2016 con la quale la ditta *Sud Progetti s.r.l.* partecipante in forma singola (Plico 13) ammessa con riserva durante la seduta del 04/11/2016 (verbale n. 3), prende in esame le considerazioni e le dichiarazioni in risposta al soccorso istruttorio.

Premesso che:

- la ditta precisa e dichiara che le quote indicate in fase di gara nel mod. 2P relative ai requisiti speciali per la categoria D02, corrispondono alle quote spettanti alla ditta per cui già al momento dell'apertura della busta A risultava possedere i requisiti;
- In merito alla mancata indicazione dei Direttori Tecnici e gli aventi poteri di rappresentanza al punto 2) del modello 2P, gli stessi erano stati indicati tra i professionisti che svolgeranno i servizi d'ingegneria e che comunque già in fase di gara avevano prodotto le dichiarazioni previste dal modello 2bis;
- Altresì, ritenendo che trattasi esclusivamente di chiarimenti in merito alle dichiarazioni fornite e non di mancanza di dichiarazioni o elementi essenziali, chiede la disapplicazione della sanzione pecuniaria.

Considerato che all'art. 83 del Nuovo Codice dei Contratti (n. 50/2016) il comma 9 recita che " ... *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara ...*";

la Commissione sulla base delle precisazioni fornite dalla ditta Sud Progetti, concorda che le precisazioni fornite dalla ditta non riguardano la mancanza di elementi o dichiarazioni essenziali e ritiene ammissibile la richiesta per la disapplicazione della sanzione e **AMMETTE** la ditta *Sud Progetti* s.r.l. alla fase successiva. La Stazione Appaltante sarà onerata dell'emissione dell'eventuale provvedimento di disapplicazione della sanzione pecuniaria.

### **PLICO 15**

Accertato che l'operatore economico RTP Cpg: Studio Associato ACC – Mandanti: Arch. Maria Elena Battaglia e ing. Agostina Porcaro Ammessa con non ammessa durante la seduta del

04/11/2016 (verbale n. 3) non ha prodotto alcuna controdeduzione, la Commissione conferma l'ESCLUSIONE del l'operatore economico in questione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle Ammissioni

N. Plico	Partecipante	Sede		P.IVA/C.F.	AMMISSIONE
1	Cpg SOIL s.r.l.	MILANO	Via Cosimo del Fante, 13	11814980154	AMMESSO
2	Cpg Omniservice Engineering s.r.l.	ARAGONA (AG)	C/da Agnellaro sn	02106020841	AMMESSO
3	Cpg COOPROGETTI SOC. COOP.	GUBBIO	Via della Piaggiola, 152	00424850543	AMMESSO
4	Cpg TECHNITAL s.p.a.	MILANO	Via Cassano d'Adda, 27/1	05139031008	AMMESSO
5	Cpg SA.GI Engineering s.r.l.	AGRIGENTO	Piazza Teodoro Siculo, 8	02573000847	AMMESSO
6	Cpg Ing. Raffaele Nicola Scalise	CATANZARO	Via Colosimo, 3	SCLRFL60S21D544N	AMMESSO
7	Cpg MSM Ingegneria s.r.l.	ROMA	Via dei Colli Portuensi, 122	05168861002	AMMESSO
8	Cpg ARTEC ASSOCIATI s.r.l.	TAORMINA (ME)	Via Francavilla, 99	02961180839	AMMESSO
9	Cpg Arch. Mario Giuseppe Salvatore GIUDICE	SALERNO	Via Dei Principianti n. 57	00599550654	AMMESSO
10	Sing. PROGEA s.r.l.	SAN GIOVANNI GEMINI (AG)	Via Santa Luisa di Marillac, 2a	02646480844	AMMESSO
11	Cpg STUDIO INGEO INGEGNERIE E GEOLOGI ASSOCIATI	LUCCA	Via di Tiglio, 433	01582240469	AMMESSO
12	Cpg CONSORZIO STABILE INTEGRATED ENGINEERING CONSORTIUM	ROMA	Via Volturmo, 2c	12869961008	AMMESSO
14	Cpg SINTAGMA s.r.l.	S.MARTINO IN CAMPO (PG)	Via Roberta, 1	03641991009	AMMESSO
15	Cpg Studio Associato A.C.C.	TERMINI IMERESE (PA)	Via Garibaldi, 33	05614430824	ESCLUSA

La Commissione alle ore 12:00 decide di chiudere la seduta pubblica odierna di verifica della documentazione amministrativa (Busta A) per proseguire in seduta riservata per l'apertura dell'offerta tecnica (Busta B).

Il presente verbale di n. 5 pagine viene letto, confermato e sottoscritto.

Letto confermato e sottoscritto

Il Componente

Ing. Vincenzo Salaniti 

Il Componente

Dott. Emanuele A. Sapienza 

Il Presidente

Ing. Alfredo Biancuzzo 