Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo e Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento dell'Agricoltura
Servizio 4 Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione

Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura: **ZUCCHINO**

Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR
Abamectina	acar./insett./nem.	3	0,04
Acetamiprid	insetticida	7	0,3
Acido gibberellico	fitoregolatore	20	
Ametoctradin	fungicida	3	3
Ampelomices quisqualis ***bio***	fungicida	-	-*
Azadiractina (1) ***bio***	insetticida	3	1
Azoxystrobin	fungicida	3	1
Bacillus firmus ***bio***	nematocida	-	-
Bacillus T. sub. Aizawai (1) ***bio***	insetticida	3	-*
Bacillus T. sub. Kurstaki (1) ***bio***	insetticida	3	-*
Beauveria bassiana ***bio***	acar./insett.	-	-*
Bicarbonato di potassio	fungic./insett.	1	
Bifenazato (2)	acaricida	3	0,5
Boscalid	fungicida	3	4
Bupirimate	fungicida	3	3
Buprofezin	insetticida	7	0,7
Ciflufenamid	fungicida	1	0,05
Cimoxanil	fungicida	3	0,1
Ciromazina (3)	insetticida	14	2
Clomazone	diserbante	40	0,01**
Clorantraniliprolo	insetticida	3	0,3
Coniothyrium minitans ***bio***	fungicida	-	-*
COS-OGA	vario	-	
Cyazofamid	fungicida	3	0,2
Cyprodinil (2)	fungicida	3	0,5
Deltametrina (1)	insetticida	3	0,2
Difenoconazolo	fungicida	3	0,3
Dimetomorf	fungicida	3	0,5
Diquat (1)	diserbante	30	0,01**
Emamectina benzoato	insetticida	3	0,01**
Etoprofos	insett./nemat.	30	0,02**
Exitiazox	acaricida	7	0,5
Famoxadone	fungicida	10	0,2
Fenamifos (4)	nematocida	60	0,02**
Fenbuconazolo	fungicida	3	0,2
Fenexamide	fungicida	3	1
Fenpirazamina	fungicida	3	0,7
Flonicamid (5)	insetticida	3	0,5
Fludioxonil	fungicida	3	0,4
Fluopyram	fung./nematoc.	1	0,5
Fosetil alluminio (6) (7)	fungicida	3	75
Fosfato ferrico ***bio***	limacida	-	
Helicoverpa armigera nucleopolivirus bio	insetticida	3	

Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR
Imidacloprid	insetticida	3	1
Indoxacarb	insetticida	3	0,5
Iprodione	fung./nematoc.	3	4
Kresoxim-metile	fungicida	3	0,05**
Lambda-cialotrina (8)	insetticida	3	0,1
Lecanicillium muscarium ***bio*** (9)	insetticida	3	-*
Lufenuron	insetticida	7	0,2
Mancozeb	fungicida	3	2
Mandipropamid	fungicida	3	0,2
Meptyldinocap	fungicida	3	0,1
Metaldeide (10)	limacida	20	0,05**
Metiocarb (3)(11)	insett. /limac.	-	0,5
Metiram	fungicida	3	2
Metomil	insetticida	7	0,1
Metrafenone	fungicida	3	0,15
Miclobutanil	fungicida	3 / 7	0,1
NAA (6)	fitoregolatore	7	0,05*
NAD	fitoregolatore	7	0,05*
Olio di arancio ***bio***	fungic/insettic.	3	
Olio minerale paraffinico ***bio***	insetticida	20	0,01*
Oxamil	insett./nemat.	21	0,01
Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 ***bio***	insetticida	-	-*
Paecilomyces lilacinus ***bio***	nematocida	-	-*
Penconazolo	fungicida	14	0,1
Piperonil butossido	vario	2	
Piretrine ***bio***	insetticida	2	1
Pirimicarb	insetticida	3	1
Propamocarb (1) (6)	fungicida	3	5
Propineb	fungicida	3	0,05*
Pymetrozine	insetticida	3	1
Pyraclostrobin	fungicida	3	0,5
Pyrimethanil	fungicida	3	0,7
Pyriproxyfen (3)	insetticida	3	0,05**
Quinoxifen	fungicida	3	0,02**
Quizalofop-p-etile	diserbante	30	0,4
Rame (composti del) ***bio***	fungicida	3 / 20	5
Spinosad ***bio***	insetticida	3	0,3
Spiromesifen	acar./insett.	3	0,3
Spirotetrammato	insetticida	3	0,2
Tebuconazolo	fungicida	3	0,6
Tetraconazolo	fungicida	7	0,2
Thiacloprid	insetticida	3	0,5
Thiametoxam	insetticida	3	0,5

Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura: **ZUCCHINO**

Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR
Tiram	fungicida	10	0,1**
Triadimenol	fungicida	3	0,2
Trichoderma asperellum ***bio***	fungicida	-	-*
Trichoderma gamsii ***bio***	fungicida	-	-*
Trichoderma harzianum ***bio***	fungicida	3	-*
Trifloxystrobin	fungicida	3	0,3

Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR
Virus della poliedrosi nucleare di *Helicoverpa armigera* ***bio***	insetticida	3	-*
(Z,E)-9,11-tetradecadien-1-il acetato ***bio***	feromone	-	
(Z,E)-9,12-tetradecadien-1-il acetato ***bio***	feromone	-	
Zolfo ***bio***	acar./fungic.	5	-*
Zoxamide	fungicida	3	2

Aggiornamento al 21 febbraio 2017

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica
IdS = Intervallo di sicurezza
LMR = Limite massimo di Residuo (Reg. CE 396/2005)

* = esente da indicazione
** = limite inferiore di rilevabilità analitica

(1) Applicazione anche in vivaio
(2) Applicazione in pieno campo e serra
(3) Uso consentito solo in serra
(4) Solo applicazione per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente
(5) Applicazione anche in serra
(6) Applicazione anche in semenzaio
(7) Applicazione al terreno con impianti a goccia o con distribuzione localizzata
(8) Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme) (solo formuazione granulare localizzata nel solco di semina o di trapianto)
(9) impiego in ambiente protetto (serra o tunnel)
(10) Solo applicazione al terreno sotto forma di esca.
(11) Sospendere i trattamenti prima della fioritura

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.

a cura di: UO S4.04 - OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE - Via Sclafani, 32 -34 - Acireale (CT)
Tel. 095 894538 ▪ Fax 091 7523981 ▪ E-mail: omp.acireale@regione.sicilia.it ▪ PEC: ompacireale@pecstruttureagricoltura.it