



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:

VITE DA TAVOLA

Aggiornamento del 20 gennaio 2021

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Abamectina (1)	acar./insett.	10	0,01*	C	Etiozale	acaricida	28	0,5	C
Acetamiprid (2)	insetticida	7	0,5	C	Eugenolo bio	fungicida	7		C
Acido gibberellico	fitoregolatore	20		C	Exitiazox	acaricida	21	1	C
Acido pelargonico	diserb./spollonante	-		C	Famoxadone	fungicida	28	2	C
Acido s-absicico	fitoregolatore	-		C	Fenbuconazolo	fungicida	28	1,5	C
Acrinatrina	acar./insett.	28	0,05*	C	Fenexamide	fungicida	7	15	C
Alfa-cipermetrina	insetticida	7	0,5	C	Fenpirazamina	fungicida	7	3	C
Ametoctradin	fungicida	21	6	C	Fenpiroximate	acaricida	28	0,3	C
Amisulbrom	fungicida	28	0,5	C	Flazasulfuron	diserbante	75	0,01*	C
Ampelomices quisqualis bio	fungicida	-	-**	C	Fluazifop-p-butile	diserbante	30	0,01*	C
Aureobasidium pullulans bio	fungicida	-	-**	C	Fluazinam	fungicida	-	0,01*	C
Azadiractina (1) bio	insetticida	3	1	C	Fludioxonil	fungicida	7	5	C
Azoxystrobin	fungicida	21	3	C	Flupicolid	fungicida	28	2	C
Bacillus amyloliquefaciens FZB24 (3) bio	fungicida	0	-**	C	Flupyradifurone	insetticida	14	0,8	C
Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 bio	fungicida	-	-**	C	Fluxapyroxad	fungicida	35	3	C
Bacillus amyloliquefaciens sbs plantarum bio	fungicida	-	-**	C	Folpet	fungicida	28	6	C
Bacillus pumilus QST 2808 bio	fungicida	-		C	Forchlorfenuron	fitoregolatore	50	0,01*	C
Bacillus subtilis bio	fungicida	3		C	Formetanato (4)	insetticida	-	0,1	C
Bacillus T. sub. Aizawai (1) bio	insetticida	3		C	Fosetil alluminio (1)	fungicida	28	100	C
Bacillus T. sub. Kurstaki (1) bio	insetticida	3	-**	C	Fosfato ferrico (1) bio	limacida	-		C
Beauveria bassiana bio	acaric./insett.	-		C	Fosfonati di potassio	fungicida	14	100	C
Benalaxil	fungicida	42	0,3	C	Fosfonato di disodio	fungicida	21	100	C
Benalaxil M	fungicida	42	0,3	C	Geraniolo bio	fungic./nemat.	7		C
Benthiavalicarb	fungicida	28	0,3	C	Glifosate (1)	diserbante	28	0,5	C
Beta-ciflutrin	insetticida	14	0,3	C	Grasso di pecora bio	repellente	-	-**	C
Bicarbonato di Potassio bio	fungicida	1		C	Indoxacarb	insetticida	3	2	C
Bifenazato	acaricida	14	0,7	C	Iprovalicarb	fungicida	21	2	C
Boscalid	fungicida	28	5	C	Isofetamid	fungicida	21	4	C
Bupirimate	fungicida	14	1,5	C	Kresoxim-metile	fungicida	35	1,5	C
5-nitroguaiacolato di sodio	fitoregolatore	14	0,03*	C	Lambda-cialotrina (4)	insetticida	7	0,08	C
Carfentrazone-etile (1)	diserbante	7	0,01*	C	Laminarin bio	stimolatore delle difese	-		C
Cerevisane bio	induttore di resistenza	-		C	Mancozeb (1) (5)	fungicida	21	5	C
Cicloxiidim	diserbante	42	0,5	C	Mandipropamid	fungicida	21	2	C
Ciflufenamid	fungicida	21	0,2	C	Metanipirim	fungicida	21	2	C
Cimoxanil	fungicida	10	0,3	C	Meptyldinocap	fungicida	21	1	C
Cipermetrina	insetticida	14	0,5	C	Metalaxil	fungicida	21	2	C
Ciproconazolo	fungicida	14	0,2	C	Metalaxil-M	fungicida	20	2	C
Cletodim	diserbante	21	1		Metaldeide	limacida	20	0,05*	C
Clorantraniliprololo	insetticida	3	1	C	Metam-potassio	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Coniothyrium minitans bio	fungicida	-	-**	C	Metam-sodio (1)	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
COS-OGA bio	elicitore delle difese	0		C	Metamitron	diserb./fitoregol.	60	0,1*	C
Gyazofamid	fungicida	21	2	C	Metarhizium anisopliae var. anisopliae bio	acar./insett.	-		C
Cyprodinil	fungicida	7	3	C	Metiram	fungicida	35	5	C
Dazomet	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.	Metossifenozide	insetticida	7	1	C
Deltametrina (1)	insetticida	3	0,2	C	Metrafenone	fungicida	28	7	C
Difenoconazolo	fungicida	21	3	C	Metribuzin	diserbante	-	0,1*	C
Diffenican	diserbante	-	0,01*	C	Miclobutanil	fungicida	14	1,5	C
Dimetomorf	fungicida	10	3	C	NAA (6)	fitoregolatore	5	0,06*	C
Ditiane	fungicida	40	3	C	O-nitrofenolato di sodio	fitoregolatore	14	0,03*	C
Ditiocarbammati	fungicida	21	5	C	Olio di arancio bio	acaric./fungic./insett.	3		C
Diuron	diserbante	60	0,01*	C	Olio di colza	acaric./coadiuv./insett.	-		C
Dodecil acetato bio	feromone	-		C	Olio minerale paraffinico bio	acaric./coadiuv./insett.	1	0,01*	C
E.Z.-7,9-Dodecadien-1 il acetato bio	feromone	-	-**	C	Orizalin (1) (7)	diserbante	-	0,01*	C
Emamectina benzoato	insetticida	7	0,05	C	Oxathiapiprolin	fungicida	14	0,7	C
Esfenvalerate	insetticida	14	0,3	C	Oxifluorfen	diserbante	-	0,1	C
Etiofenprox	insetticida	21	4	C	P-nitrofenolato di sodio	fitoregolatore	14	0,03*	C
					Paclobutrazol	fitoregolatore	-	0,01*	C
					Paeclomyces lilacinus cp 251 bio	nematocida	-		C

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Penconazolo	fungicida	14	-0,6	C	Tau-fluvalinate (1)	acaric./insett.	21	1	C
Pendimetanil	diserb./fitoreg.	-	0,05*	C	Tebuconazolo	fungicida	14	0,5	C
Penoxsulam	diserbante	56	0,01*	C	Tebufenozide	insetticida	30	4	C
Piretrine <i>bio</i>	insetticida	1	1	C	Tefubenzpirad (1)	acaricida	14	0,6	C
Piretrine <i>bio</i>	insetticida	2	1	D	Tetraconazolo	fungicida	14	0,5	C
Propaquizafop (1)	diserbante	30	0,02*	C	Thiametoxam (1)	insetticida	14	0,4	C
Propizamide	diserbante	-	0,01*	C	Timolo <i>bio</i>	fungic./nematoc.	7		C
Proquinazid	fungicida	28	0,5	C	Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C
Pyraclostrobin	fungicida	49	1	C	Trichoderma atroviride cp I-1237 <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C
Pyraflufen etile	diserbante	-	0,02*	C	Trichoderma atroviride cp SC1 <i>bio</i> (1)	fungicida	-	-*	C
Pyridaben	acaricida	14	0,5	C	Trichoderma atroviride cp T11 <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C
Pyrimethanil	fungicida	21	5	C	Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C
Pyriofenone	fungicida	28	0,9	C	Trichoderma harzianum <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C
Pyriproxifen (8)	insetticida	-	0,05*	C	Trifloxystrobin	fungicida	21	3	C
Pythium oligandrum <i>bio</i>	fungicida	-		C	Valifenalate	fungicida	28	0,2	C
Quiazofof-p-etile	diserbante	35	0,02*	C	Z-9-dodecen-1 Il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Rame (composti del) <i>bio</i>	fungicida	5	50	C	Z-9-tetradecen-1 Il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Sali di potassio degli ac. Grassi <i>bio</i> (7)	acar./insett.	0	-**	C	Z-11-tetradecen-1-IL acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Spinetoram (1) (7)	insetticida	7	0,5	C	Zeta-cipermetrina (9)	insetticida	28	0,5	C
Spinosad <i>bio</i> (1) (7)	insetticida	15	-0,5	C	Zolfo <i>bio</i>	fungicida	3	-**	C
Spirotetramato	acaric./insetticida	14	2	C	Zoxamide	fungicida	28	5	C
Spiroxamina	fungicida	14	0,6	C					

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza

LMR = Limite Massimo di Residuo

* = limite inferiore di rilevanza analitica

** = esente da indicazione

(1) Applicazione anche in vivaio

(2) Applicazione anche in vivai di piante madri di vite

(3) Sospendere i trattamenti 4 ore prima della raccolta

(4) Trattamento a inizio fioritura

(5) Sostanza attiva revocata. L'utilizzo

dei prodotti fitosanitari è consentito

fino al 4 gennaio 2022

(6) Applicazione anche in semenzaio

(7) Anche in giovani impianti non in produzione

(8) Trattamento prima della fioritura

(9) Sostanza attiva revocata. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è consentito fino al 30 novembre 2021

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poiché solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.