## ATTENZIONE!

## Agrilus bilineatus

Una minaccia per querce e castagni



Immagine: E. Jendek. EPPO Global Database, https://gd.eppo.int

## Che cos'è?

La piralide bifacciale del castagno (Agrilus bilineatus - Coleoptera: Buprestidae) proviene dal Nord America orientale dove è generalmente un parassita secondario che infesta e uccide querce e castagni indeboliti da vari eventi di stress. Questo parassita, che è stato introdotto in Turchia, potrebbe diventare un parassita devastante nella regione dell'EPPO data l'importanza di querce e castagni nelle nostre foreste.

## Come riconoscerlot?



Foto: S. A. Katovich (USA). EPPO Global Database, <a href="https://gd.eppo.int">https://gd.eppo.int</a>

I segni di infestazione comprendono tortuose gallerie larvali nel tronco e deperimento e morte degli alberi

Le strisce gialle lungo il torace e sull'elitre non sono presenti su nessun'altra specie di *Agrilu*s che colonizza le querce in Europa



https://gd.eppo.int



Osservatorio per le Malattie delle Piante UO S4.04 - Via Sclafani, 30/34 – Acireale (CT) 95024 - Tel. 095 894538 – e-mail: <a href="mailto:omp.acireale@regione.sicilia.it">omp.acireale@regione.sicilia.it</a>
Osservatorio per le Malattie delle Piante - UO S4.05 - - Via Uditore, 13/15 - 90145
Palermo - Tel. 091 6859874/229019 - e-mail: <a href="mailto:omp.palermo@regione.sicilia.it">omp.palermo@regione.sicilia.it</a>



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



