

Piano 2016											
N. progressivo	N. Istanza	Ente Locale richiedente	Num. Prot. Ente loc. rich.	Data Protocollo dell'ente locale richiedente	Comune nel quale ricade l'edificio scolastico	Denominazione della struttura scolastica	Indirizzo struttura scolastica	Denominazione dell'intervento proposto	c) Importo del finanziamento richiesto	Livello progettazione	Motivazione esclusione
1	2	Acì Catena	8598	09/03/16	Acì Catena	Acì Catena – Via S.T. Barbagallo (Acì San Filippo) 5 -	Via S.T. Barbagallo, 5	Progetto per una scuola elementare di n° 15 aule e palestra da realizzare in Acì San Filippo via S.T. Barbagallo – 3° lotto funzionale di completamento	€ 359.200,00	Esecutivo	Trattasi di progetto di completamento esecutivo e cantierabile (costruzione di aule) senza parere preventivo sismico (non rispetta punto 7.2.2)
2	5	Acireale	19032	09/03/16	Acireale	II° Istituto Comprensivo Statale "Vigo Fuccio – La Spina"	Via Monetario Floristella ,4	Realizzazione della palestra a completamento dell'Istituto comprensivo statale V.Fuccio La Spina	€ 800.000,00	Esecutivo	Manca attestazione R.U.P. 7.2.2 – trattasi di costruzione palestra – mancano pareri tutti – non rispetta punto 7.2.2.
3	7	Acquedolci	2692	09/03/16	Acquedolci	scuola media Verga	Via Circonvallazione	Completamento edificio scuola media G. Verga	€ 1.520.000,00	Esecutivo	Progetto esecutivo , cantierabile costruzione di 16 aule – mancano calcoli – mancano pareri non rispetta punto 7.2.2. - spese tecniche superiori al 15% importo lavori.
4	8	Acquedolci	2693	09/03/16	Acquedolci	Scuola elementare	Via A. Diaz	Manutenzione straordinaria scuola elementare	€ 922.422,84	Esecutivo	Mancano dichiarazioni punti 7.1.3 e 7.2.2.
5	10	Aidone	1331/313 utc	08/03/16	Aidone	IPAA AIDONE- Istituto Professionale per l'Agricoltura	Via Rao 2	Lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura	€ 1.100.000,00	Esecutivo	Progetto esecutivo, cantierabile con intervento di adeguamento sismico, non dimostrata l'acquisizione del parere preventivo sismico.
6	11	Aidone	1333/314 utc	08/03/16	Aidone	Primaria - N. Scovazzo	Via Pier Santi Mattarella Sn	Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola elementare plesso "Scovazzo"	€ 520.000,00	Esecutivo	Progetto esecutivo cantierabile con interventi di adeguamento sismico non risulta il parere genio civile.
7	13	Alcara Li Fusi	1790	09/03/16	Alcara Li Fusi	Scuola Primaria	Via Pietro Nenni	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di ridurre i consumi energetici dell'edificio comunale – Scuola Elementare	€ 1.300.000,00	Definitivo	Mancano tutte le dichiarazioni 7.1 e 7.2.
8	15	Altavilla Milicia	4387	09/03/16	Altavilla Milicia	Istituto comprensivo Gagliano	Via Papa Giovanni II Grande	Progetto di demolizione dei locali attigui scuola elementare e realizzazione di 4 aule	€ 400.000,00	Esecutivo	Punto 9.2.6 Avviso (manca CD)
9	32	Bisacquino	4148	09/03/16	Bisacquino	Immobile scolastico di Via Florena	Via Florena	demolizione e ricostruzione dell'immobile scolastico di via Florena a Bisacquino (PA) cod. Meccanografico PAAMM85001X	€ 4.895.850,78	Definitivo	Istanza priva di documenti di riconoscimento (P. 9.2.2. Avviso) – plico con CD inviato oltre la scadenza (P. 9.2.6. Avviso) – mancano pareri preventivi sismico e antincendio su progetto definitivo (art. 5, comma 1, LR 12/2011)
10	33	Bivona	1198	09/03/16	Bivona	Istituto Comprensivo : Infanzia – Primaria – Secondaria Di I° Grado " A Manzoni"	Via Antinoro	Costruzione locali del plesso scolastico della nuova scuola materna di n. 5 sezioni con annessa sala polifunzionale Primo stralcio Esecutivo	€ 2.550.000,00	Esecutivo	Progetto esecutivo non cantierabile relativo a nuova costruzione - manca parere preventivo sismico (7.2.2. Avviso) – spese tecniche maggiori del 15% (non rispetta 8.2. Avviso – progetto di nuova costruzione in assenza di uno dei presupposti di cui al punto 5.c.1, punto 5.c.2, punto 5.c.3, punto 5.c.4.

N. progressivo	N. istanza	Ente Locale richiedente	Num. Prot. Ente loc. rich.	Data Protocollo dell'ente locale richiedente	Comune nel quale ricade l'edificio scolastico	Denominazione della struttura scolastica	Indirizzo struttura scolastica	Denominazione dell'intervento proposto	c) Importo del finanziamento richiesto	Livello progettazioni	Motivazione esclusione
11	34	Brolo	4708	09/03/16	Brolo	Edificio utilizzato dall' Istituto Alberghiero F.P. Merendino sito in località Petrarò del Comune di Brolo	Via Nazionale Snc	Lavori per la ristrutturazione, la realizzazione di ulteriori aule, l'adeguamento degli impianti e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio utilizzato dall'Istituto Alberghiero "F. P. Merendino" sito in località Petrarò del Comune di Brolo".-	€ 1.992.330,30	Esecutivo	(Punto 9.2.5 Avviso) prevede sia interventi che di ampliamento – scuola superiore presentata dal Comune.
12	36	Calatafimi Segesta	4790	08/03/16	Calatafimi Segesta	istituto comprensivo Francesco Vivona	Viale Piersanti Mattarella	Interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria nei locali scolastici della scuola primaria e dell'infanzia, sita nel Viale Piersanti Mattarella di c/da Sasi Calatafimi Segesta	€ 113.300,00	Esecutivo	Non ammissibile 9.2.1. scheda ARES non aggiornata – nel CD non sono allegati le dichiarazioni del Sindaco (7.1) e del RUP (7.2) – non ammissibile 9.2.2. - progetto esecutivo carente: mancano elaborati grafici.
13	37	Caltanissetta	18701	08/03/16	Caltanissetta	Scuola Primaria In Area Limitrofa Al Complesso Edilizio La Cittadella	VIA CITTADELLA	Lavori di completamento della scuola materna in area limitrofa al complesso edilizio "la cittadella"	€ 500.000,00	Esecutivo	Non ammissibile . Progetto esecutivo di tre sezioni, privo di parere preventivo sismico
14	236	Caltavuturo	435	14/03/16	Caltavuturo	Scuola dell'infanzia Istituto Oddo	Via catania	Lavori di ampliamento e sistemazione del plesso scolastico adibito a scuola materna statale in c.da Bastonella	€ 453.000,00	Definitivo	PEC pervenuta oltre il termine stabilito nell'Avviso.
15	40	Cammarata	5274	08/03/16	Cammarata	Scuola Elementare E Materna Plesso Panepinto	Via Caduti In Guerra	Lavori di completamento della scuola materna in area limitrofa al complesso edilizio "la cittadella"	€ 500.000,00	Esecutivo	Non ammissibile 9.2.2. mancano documenti Sindaco e RUP.
16	41	Cammarata	5331	09/03/16	Cammarata	Scuola Materna Via Selinunte	Via Selinunte	Progetto definitivo per la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti tecnologici ed opere di manutenzione straordinaria della scuola materna via selinunte	€ 800.000,00	Definitivo	Non ammissibile 9.2.2. mancano documenti Sindaco e RUP.
17	44	Capizzi	1968	09/03/16	Capizzi	Scuola Media " L. Sanzo"	Via S. Pertini, 1	Lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della scuola media dell'istituto comprensivo di capizzi	€ 1.996.122,19	Esecutivo	Progetto esecutivo , cantierabile con realizzazione strutture senza parere preventivo sismico – il progetto prevede anche opere esterne all'area di pertinenza dell'edificio scolastico (vie di esodo).
18	52	Castellammare Del Golfo	10531	09/03/16	C.Mare Del Golfo	plesso scolastico "Crispi"	Via Genova	progetto per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, installazione pannelli fotovoltaici da eseguire nel plesso "Crispi"	€ 1.018.000,00	Esecutivo	Non pervenuto CD. P. 7 Avviso
19	53	Castellammare del Golfo	10532	09/03/16	C.Mare Del Golfo	plesso scolastico "Verga"	Via Calvi	progetto per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, installazione pannelli fotovoltaici da eseguire nel plesso "Verga"	€ 818.000,00	Esecutivo	Non pervenuto CD. P. 7 Avviso
20	64	Catenanuova	2599	09/03/16	Catenanuova	Plesso Europa Scuola Dell'infanzia	Via Europa Nr.	Messa in sicurezza e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell'ex asilo nido e trasformazione in scuola materna.	€ 1.883.000,00	Esecutivo	9.2.1. mancato aggiornamento ARES di tutti gli edifici – 9.2.6. CD vuoto.
21	65	Catenanuova	2600	09/03/16	Catenanuova	Istituto Scolastico G. Marconi	Piazza G. Marconi	Messa in sicurezza istituto scolastico g. Marconi.	€ 1.000.000,00	Definitivo	9.2.1. mancato aggiornamento ARES di tutti gli edifici – 9.2.6. CD vuoto – 9.2.7. manca codice CUP.
22	68	Cerda	5666	09/03/16	Cerda	Scuola Materna "GIOVANNI Falcone"	Via Vivirito	Progetto definitivo miglioramento sismico della scuola materna in via Vivirito	€ 270.000,00	Definitivo	Progetto definitivo con interventi di adeguamento strutturale – manca parere preventivo sismico. Art. 5 comma 1 LR 12/2011

N. progressivo	N. istanza	Ente Locale richiedente	Num. Prot. Ente loc. rich.	Data Protocollo dell'ente locale richiedente	Comune nel quale ricade l'edificio scolastico	Denominazione della struttura scolastica	Indirizzo struttura scolastica	Denominazione dell'intervento proposto	c) Importo del finanziamento richiesto	Livello progettazioni	Motivazione esclusione
23	72	Custonaci	3268	08/03/16	Custonaci	Scuola materna facente parte dell'istituto comprensivo L. RADICE	Via Ugo Foscolo 9	Demolizione e ricostruzione delle aule della scuola materna comunale di via U. Foscolo, miglioramento strutturale, manutenzione straordinaria, adeguamento impianti tecnologici del locale ex mensa da adibire a spazio di socializzazione ricreativo.	€ 1.349.869,79	Esecutivo	Progetto esecutivo / cantiereabile di demolizione e ricostruzione senza parere preventivo sismico P. 7.2.2. - intervento prevede sia opera di tipologia A (ristrutturazione) che tipologia C (demolizione e ricostruzione) (9.2.5.).
24	75	Erice	10985	09/03/16	Erice	Scuola Media G. Pagoto	Via Tivoli 1	Progetto esecutivo della scuola media g.pagoto 6° stralcio - auditorium	€ 1.690.000,00	Esecutivo	Trattasi di progetto esecutivo con realizzazione di strutture prive del parere preventivo sismico – non resa dichiarazione del RUP su procedura per affidamento incarico di progettazione in conformità al DM 163/2006.
25	74	Erice	10986	09/03/16	Erice	3° stralcio Definitivo della Scuola Polivalente in Zona Raganzili/ Corpi D ed E	Via Salvatore Caruso 108	3° stralcio Definitivo della Scuola Polivalente in Zona Raganzili/ Corpi D ed E	€ 1.995.979,76	Definitivo	Progetto definitivo di completamento con realizzazione di n° 2 corpi – parere sismico non conforme a normativa vigente – mancano calcoli strutture – incarico di progettazione non conforme al DM 163/2006 – spese tecniche maggiori 15% della somma per lavori (8.2 Avviso comma 3).
26	76	Falcone	N° 2060	09/03/16	Falcone	SCUOLA MEDIA (scuola secondaria di primo grado)	Via Dante S.N.	Progetto per la costruzione della scuola media nel comune di falcone " terzo lotto"	€ 300.000,00	Esecutivo	Punto 9.2.1. Avviso tutte le schede ARES non aggiornate.
27	77	Fondachelli Fantina	1254	08/03/16	Fondachelli Fantina	Scuola Elementare (Fraz. Di Ruzzolino)	Viale Della Repubblica	Progetto per la realizzazione della copertura dell'edificio destinato a scuola elementare	€ 99.500,00	Definitivo	Scheda ARES non aggiornata.
28	88	Isola delle Femmine	2494	09/03/16	Isola Delle Femmine	Istituto scolastico comprensivo Francesco Riso – plesso scuola media via Manzoni – codice edificio PAMM834012	Via Manzoni, 2	di adeguamento, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.	€ 1.190.000,00	Definitivo	Previsti interventi di tipologia A e B (5.1. Avviso) – manca parere preventivo sismico – non allegato parere tecnico art. 5 LR 12/2011- non allegata validazione art. 55 DPR 207/2010.
29	90	Itala	1592	09/03/16	Itala	Istituto Comprensivo Ali Terme	Localita' Casalello – Acqua Pesata	Costruzione di un complesso scolastico scuola dell'infanzia e primaria con annessa palestra in localita' casalello-acqua pesata del comune di itala	€ 4.980.000,00	Definitivo	Trattasi di nuova costruzione in assenza di uno dei presupposti di cui ai punti 5.C.1., 5.C.2., 5.C.3., 5.C.4. - trattasi di progetto definitivo di nuova costruzione privo di pareri preventivi – progetto privo di calcoli strutture e impianti.
30	91	Joppolo Giancaxio	1364	09/03/16	Joppolo Giancaxio	Edificio Scolastico Piazza Raffaello	Piazza Raffaello	Progetto per la ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale ubicato nella piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico e alla eliminazione delle barriere architettoniche.	€ 1.065.000,00	Esecutivo	Mancano dichiarazioni punti 7.1 e 7.2 del Sindaco e del RUP – mancano parere tecnico e validazione – tutte le dichiarazioni viste nell'istanza non sono state sottoscritte ed allegate.
31	94	Librizzi	2381	08/03/16	Librizzi	Scuola Infanzia, Primaria E Secondaria Di 1° Grado Librizzi Centro	Via Santa Maria	Intervento di completamento e miglioramento della manutenzione straordinaria e della messa in sicurezza del plesso scolastico sito in librizzi via santa maria	€ 99.800,00	Esecutivo	Punto 9.2.1. Avviso scheda ARES dell'edificio oggetto dell'intervento non aggiornata – manca dichiarazione di cui al punto 7.1.10 (non ammissibile punto 9.2.2.) - l'ente ha già avuto finanziato n.° 2 interventi con il DL 104/2013, per cui il presente progetto eccede il numero massimo di interventi finanziabili nel triennio 2015/2017.
32	99	Lucca Sicula	818	09/03/16	Lucca Sicula	Scuola Media "G. Verga"	Via Aia, N. 10	Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola Media "G. Verga" - 2° Lotto Funzionale	€ 753.100,00	Esecutivo	Punto 9.2.1. Avviso. Mancato aggiornamento scheda ARES.
33	102	Marineo	3202	09/03/16	Marineo	scuola media statale L. Pirandello	Via Makella N. 1	Messa in sicurezza, efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico	€ 800.000,00	Definitivo	Nel CD mancano tutte le dichiarazioni del Sindaco e del RUP di cui ai punti 7.1 e 7.2.

N. progressivo	N. istanza	Ente Locale richiedente	Num. Prot. Ente loc. rich.	Data Protocollo dell'ente locale richiedente	Comune nel quale ricade l'edificio scolastico	Denominazione della struttura scolastica	Indirizzo struttura scolastica	Denominazione dell'intervento proposto	c) Importo del finanziamento richiesto	Livello progettazioni	Motivazione esclusione
34	104	Marsala	18914	09/03/16	Marsala	Plesso Cosentino	Viale Regione Siciliana, 1	Costruzione di una scuola materna comunale e di un impianto sportivo polivalente a servizio delle scuole del quartiere case popolari di viale regione siciliana a marsala, previa demolizione dell'edificio scolastico esistente	€ 2.500.000,00	Esecutivo	Progetto di demolizione e ricostruzione di edificio scolastico in uso censito nel sistema ARES, e in assenza dei presupposti di cui ai punti 5.c.1, 5.c.2, 5.c.3, 5.c.4 – non trasmesse con il CD (2° fase) tutte le dichiarazioni del Sindaco e del RUP (punto 9.2.2. Avviso).
35	108	Marsala	18918	09/03/16	Marsala	Palestra Comunale "GRILLO"	Piazza Marconi, 1	Lavori urgenti di bonifica da amianto e ristrutturazione ai fini dell'efficiamento energetico della palestra comunale "grillo" a servizio delle scuole del centro urbano sita nella p.zza marconi a marsala	€ 643.761,00	Esecutivo	Trattasi di palestra comunale e non di edificio scolastico – punto 9.2.2. Avviso mancano tutte le dichiarazioni del Sindaco e del RUP di cui ai punti 7.1 e 7.2.
36	107	Marsala	18919	09/03/16	Marsala	Scuola Media Statale Giuseppe Mazzini	Piazza Francesco Pizzo	Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli ambienti scolastici della scuola media giuseppe mazzini di piazza francesco pizzo a marsala	€ 620.000,00	Esecutivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano tutte le dichiarazioni del Sindaco e del RUP di cui ai punti 7.1 e 7.2 – non è desumibile il livello di progettazione definitivo/esecutivo dagli atti di approvazione tecnico/amministrativi.
37	103	Marsala	18920	09/03/16	Marsala	Scuola Materna Ed Elementare Piano Oliveri	C.Da Fornara, 1	Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico della scuopla elementare e materna piano oliveri sita in c.da fornara	€ 450.000,00	Esecutivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano tutte le dichiarazioni del Sindaco e del RUP di cui ai punti 7.1 e 7.2 – non è desumibile il livello di progettazione definitivo/esecutivo dagli atti di approvazione tecnico/amministrativi.
38	105	Marsala	18922	09/03/16	Marsala	Scuola Primaria Digerbato	C.Da Digerbato, 1	Lavori di manutenzione straordinaria e di contenimento energetico della scuola elementare digerbato	€ 498.000,00	Esecutivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano tutte le dichiarazioni del Sindaco e del RUP di cui ai punti 7.1 e 7.2 – non è desumibile il livello di progettazione definitivo/esecutivo dagli atti di approvazione tecnico/amministrativi – elaborati progettuali non firmati.
39	106	Marsala	18924	09/03/16	Marsala	Scuola Media E Materna San Leonardo Sita In C.Da Cutusio	C.Da Cutusio	Lavori di manutenzione straordinaria e di contenimento energetico della scuola media e materna san leonardo di c.da cutusio a marsala	€ 447.000,00	Esecutivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano tutte le dichiarazioni del Sindaco e del RUP di cui ai punti 7.1 e 7.2 – non è desumibile il livello di progettazione definitivo/esecutivo dagli atti di approvazione tecnico/amministrativi – elaborati progettuali non firmati.
40	111	Mazara del Vallo	15989	09/03/16	Mazara Del Vallo	Plesso scolastico Santa Gemma	Piazza Maria Montessori N° 3	Progetto tecnico esecutivo dei lavori per la ristrutturazione, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo del Plesso Scolastico "Santa Gemma" Scuola Elementare e Materna ubicato a Mazara del Vallo nel piazzale Maria Montessori.	€ 880.000,00	Esecutivo	Punto 9.2.1. Mancato aggiornamento Scheda ARES edificio di progetto – CD inviato oltre i termini punto 7 Avviso in data 23/03/2016)
41	112	Mazara del Vallo	15990	09/03/16	Mazara Del Vallo	Plesso scolastico I Circolo Didattico "D. Ajello"	Via Santa Caterina N. 3	Progetto tecnico esecutivo per la ristrutturazione, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo del plesso scolastico 1° Circolo didattico "Daniele Ajello" Scuola elementare e materna ubicato a Mazara del Vallo in Via Santa Caterina.	€ 880.000,00	Esecutivo	CD inviato oltre i termini di cui al punto 7 dell'Avviso, precisamente in data 23/03/2016.
42	113	Mazara del Vallo	15991	09/03/16	Mazara Del Vallo	Plesso Scolastico – Scuola Media "Paolo Borsellino"	Piazza Santa Veneranda	Progetto tecnico esecutivo per la ristrutturazione, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto Comprensivo "Paolo Borsellino" S.M.S. ubicato a Mazara del Vallo in Piazza Santa Veneranda	€ 880.000,00	Esecutivo	Punto 9.2.2. Avviso . Non inviato il CD

N. progressivo	N. istanza	Ente Locale richiedente	Num. Prot. Ente loc. rich.	Data Protocollo dell'ente locale richiedente	Comune nel quale ricade l'edificio scolastico	Denominazione della struttura scolastica	Indirizzo struttura scolastica	Denominazione dell'intervento proposto	c) Importo del finanziamento richiesto	Livello progettazione	Motivazione esclusione
43	114	Mazzarà Sant'Andrea	1140	09/03/16	Mazzarra' Sant'andrea	Edificio Escolastico Es2	Via Principe Umberto N. 21	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento impianti e ampliamento con un nuovo corpo da destinare a mensa – Edificio scolastico ES2	€ 1.241.875,90	Esecutivo	Scheda ARES non aggiornata Punto 9.2.1.
44	115	Mazzarà Sant'Andrea	1141	09/03/16	Mazzarra' Sant'andrea	Scuola Media / Materna	Via Nuova N. 2	Abbattimento barriere architettoniche e messa a norma degli impianti negli edifici comunali	€ 895.287,41	Esecutivo	Scheda ARES non aggiornata Punto 9.2.1.
45	116	Mazzarino	4310	08/03/16	Mazzarino	Scuola Media "G. Pascoli"	Via Sicilia, N. 2	Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e di igiene della scuola media statale "Giovanni Pascoli", sita in Mazzarino CL, via Sicilia n. 2	€ 1.300.000,00	Definitivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano dichiarazioni Sindaco e RUP nel CD.
46	117	Mazzarino	4313	08/03/16	Mazzarino	Palestra coperta della scuola media "largo Madonnuzza"	Largo Madonnuzza S.N.	Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e di igiene della palestra coperta della scuola media, sita in Mazzarino (CL), Largo Madonnuzza	€ 440.000,00	Definitivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano dichiarazioni Sindaco e RUP nel CD.
47	121	Messina	62608	09/03/16	Messina	Scuola Media "LEONARDO Da Vinci"	Via Vecchia Nazionale Ponteschiavo	Progetto di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti e sistemazione delle aree esterne delle scuole s. Michele e leonardo da vinci: il lotto funzionale – scuola media "leonardo da vinci"	€ 760.000,00	Definitivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano tutte le dichiarazioni Sindaco e RUP (punti 7.1 e 7.2).
48	122	Messina	62956	09/03/16	Messina	Nuova Costruzione	Sito Di Realizzazione Della Nuova Costruzione: Via Consolare Valeria – Località Tremestieri	Costruzione scuola elementare quindici aule, palestra e auditorium – località Tremestieri del Comune di Messina	€ 5.000.000,00	Definitivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano tutte le dichiarazioni Sindaco e RUP (punti 7.1 e 7.2) – trattasi di nuova costruzione in assenza dei presupposti di cui ai punti 5.C.1., 5.C.2., 5.C.3., 5.C.4.
49	131	Montallegro	1626	09/03/16	Comune Di Montallegro	San Giovanni Bosco	Viale Della Vittoria	Progetto per l'adeguamento sismico e la manutenzione straordinaria edilizia scolastica dell'edificio scolastico "San Giovanni Bosco" nel Comune di Montallegro	€ 798.914,09	Esecutivo	Punto 9.2.1. Avviso tutte le schede ARES non aggiornate.
50	132	Montelepre	3383	09/03/16	Comune Di Montelepre	Plesso Scuola elementare Papa Giovanni XXIII	Via F.Sco Purpura Largo Ospedale	Interventi finalizzati all'incremento della sicurezza della scuola elementare papa giovanni xxiii – montelepre (pa) – i° lotto	€ 555.674,37	Esecutivo	Progetto esecutivo, cantierabile con intervento di adeguamento sismico ma privo del relativo parere.
51	134	Montevago	2549	09/03/16	Montevago	Scuola Primaria Eleonora Gravina	Viale Xv Gennaio ,10	Progetto Esecutivo per la Ristrutturazione, Efficientamento Energetico, Miglioramento Sismico, Manutenzione Straordinaria, Abbattimento delle Barriere Architettoniche della Scuola Primaria Eleonora Gravina con annesso Refettorio Scolastico Eleonora Gravina	€ 681.300,00	Esecutivo	Progetto esecutivo , cantierabile con interventi di adeguamento sismico senza parere preventivo sismico.

N. progressivo	N. istanza	Ente Locale richiedente	Num. Prot. Ente loc. rich.	Data Protocollo dell'ente locale richiedente	Comune nel quale ricade l'edificio scolastico	Denominazione della struttura scolastica	Indirizzo struttura scolastica	Denominazione dell'intervento proposto	c) Importo del finanziamento richiesto	Livello progettazione	Motivazione esclusione
52	137	Nizza di Sicilia	2003	09/03/16	Nizza Di Sicilia	Recupero E Ristrutturazione Dell'infrastruttura Scolastica : (ABBATTIMENTO Barriere Architettoniche, Messa In Sicurezza Impianti Prevenzione Sismica, Risparmio Energetico Ecc...	Lungomare Unità Dell'italia	Recupero e ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti. Messa in sicurezza e riqualificazione della scuola media "vittorio alfiere"	€ 800.000,00	Esecutivo	Mancato aggiornamento scheda ARES dell'edificio oggetto di intervento (punto 9.2.1. Avviso (risulta aggiornata ma successivamente al 09/03/2016)
53	144	Patti	0	09/03/16	Patti	Scuola Milici	0	0	€ 0,00	0	Trasmessa istanza (Allegati A, B, C) relativa ad altro edificio scolastico (scuola dell'infanzia T. Natoli)
54	143	Patti	4838	09/03/16	Patti	Scuola dell'Infanzia Tenente Natoli	Via Tenente Natoli	Adeguamento e messa a norma dell' impianto elettrico, antincendio, termico e climatizzazione, adeguamento impianto idrico sanitario, nonché adeguamento sismico e delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico Tenente Natoli	€ 1.062.000,00	Esecutivo	Due tipologie di intervento non rispetta il punto 5.1 dell'Avviso.
55	145	Pedara	6313	09/03/16	Pedara	Scuola Primaria Monsignor Pennisi	Via Mons. Pennisi	Progetto per il completamento della scuola elementare "monsignor pennisi" sita nella zona c1z	€ 1.990.780,00	Esecutivo	Mancato aggiornamento scheda ARES dell'edificio oggetto di intervento (punto 9.2.1. Avviso.
56	152	Polizzi Generosa	2632	08/03/16	Polizzi Generosa	"G. D'alessi"	Via Carlo V N. 26	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli edifici delle scuole elementari di via G.Borgese e Carlo V alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche – lotto via Carlo V	€ 980.100,00	Definitivo	Scheda ARES non aggiornata Punto 9.2.1. - CD senza progetto allegato.
57	154	Portopalo di Capo Passero	2413	08/03/16	Comune Di Portopalo Di Capo Passero	1° I.C. S.Pellico – Sede aggregata "Barbara La Ciura"	Via Carlo Alberto	Progetto esecutivo di "Completamento del comprensorio scolastico "B.La Ciura" di via Carlo Alberto/via Isonzo	€ 2.810.000,00	Esecutivo	Scheda ARES non aggiornata alla data del 09/03/2016 Punto 9.2.1. - importo intervento maggiore del tetto massimo, punto 4.3 non ammissibile (Punto 9.2.12) – trasmissione 2° fase (CD) oltre la data di scadenza (timbro postale del 15/03/2016).
58	155	Prizzi	2556	09/03/16	Prizzi	Istituto Comprensivo Statale Di Prizzi	Via Fossa Della Neve	Lavori di realizzazione di uno spazio coperto all'interno dell'atrio della scuola primaria "f.lli comparetto" dell'istituto comprensivo di prizzi da destinare allo svolgimento di attività ludico-motorie ad uso del predetto istituto.	€ 1.746.000,00	Definitivo	Elaborati progettuali non completi (mancano calcoli strutturali e impianti lett. f) art. 24 DPR 207/2010 – relazione geologica non conforme a normativa vigente (DM 1988) – manca parere preventivo sismico su nuova struttura.
59	156	Provincia Catania (Città metropolitana di Catania)	13982	09/03/16	Paternò	Liceo Scientifico "E. Fermi" di Paternò	Corso Del Popolo, 1	Lavori di manutenzione Straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza del Liceo Scientifico E. Fermi di Paternò.	€ 1.300.000,00	0	A per PEC con firma digitale del C. Straord.) - Allegato A riproposto con lo stesso numero di protocollo e trasmesso in formato cartaceo all'interno del plico (1° fase) del 14/03/2016, con firma di soggetto diverso dal Comm. Straord. - Allegato B, cartaceo, sottoscritto da soggetto diverso del Comm. Straord., (viene allegata datata 09/03/2016) – parere sismico del 2002 relativo a normativa non più vigente – mancano parere tecnico
60	157	Provincia Catania (Città metropolitana di Catania)	13985	09/03/16	Adrano	Liceo scientifico Adrano	0	0	€ 0,00	0	Punto 6.2 istanza incompleta (trasmessa solo Allegato A per PEC con firma digitale del C. Straord.) - Allegato A riproposto con lo stesso numero di protocollo e trasmesso in formato cartaceo all'interno del plico (2° fase) del 14/03/2016, con firma di soggetto diverso dal Comm. Straord. - Allegato B, cartaceo, sottoscritto da soggetto diverso del Comm. Straord., (viene allegata datata 09/03/2016) – parere tecnico e validazione resi in base a normativa non più vigente.

N. progressivo	N. istanza	Ente Locale richiedente	Num. Prot. Ente loc. rich.	Data Protocollo dell'ente locale richiedente	Comune nel quale ricade l'edificio scolastico	Denominazione della struttura scolastica	Indirizzo struttura scolastica	Denominazione dell'intervento proposto	c) Importo del finanziamento richiesto	Livello progettazioni	Motivazione esclusione
61	158	Provincia Catania (Città metropolitana di Catania)	13992	09/03/16	Paternò	Liceo Classico "Mario Rapisardi" di Paternò	Via Degli Sudi, 1	Lavori di manutenzione Straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza del Liceo Classico "M. Rapisardi di Paternò	€ 598.000,00	0	Punto 6.2 istanza incompleta (trasmessa solo Allegato A per PEC con firma digitale del C. Straord.) - Allegato A riproposto con lo stesso numero di protocollo e trasmesso in formato cartaceo all'interno del plico (2° fase) del 14/03/2016, con firma di soggetto diverso dal Comm. Straord. - parere tecnico e validazione resi in base a normative non più vigenti - parere sismico rilasciato nel 2002 su normativa di settore non più vigente.
62	170	Raffadali	3497	09/03/16	Raffadali	Scuola Elementare "A. Manzoni"	Via Bellini	Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per il completamento e la messa a norma dell'edificio scolastico "a.manzoni"	€ 1.641.075,00	Esecutivo	Manca parere tecnico art. 5 LR 12/2011 - punteggio attribuito nel modello B per interventi di tipo A (ristrutturazione) che di tipo B (ampliamento/completamento) non conforme al punto 5.1 Avviso - non trasmessi con PEC i documenti di riconoscimento del Sindaco e Rup. (punto 9.2.2. Avviso).
63	171	Raffadali	3504	09/03/16	RAFFADALI	SCUOLA ELEMENTARE G. GARIBALDI	VIA PORTA PALERMO	Progetto esecutivo per i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.GARIBALDI"	€ 1.566.198,00	Esecutivo	Manca parere tecnico art. 5 LR 12/2011 - trattasi di progetto esecutivo /cantierabile con interventi di adeguamento sismico senza parere preventivo sismico - non trasmessi con PEC i documenti di riconoscimento del Sindaco e Rup. (punto 9.2.2. Avviso).
64	176	Ravanusa	4422	09/03/16	RAVANUSA	Palestra comunale di via rinascita	VIA ARNO	Progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di via Rinascita	€ 1.682.099,57	Definitivo	Progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario) - la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3. Avviso.
65	177	Realmonte	2428	09/03/16	Realmonte	Scuola Elementare E Palestra "ARISTIDE Gabelli"	Via Venezia	Progetto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nelle proprietà comunali. Intervento per l'adeguamento, ampliamento e completamento della scuola elementare e palestra intervento funzionale secondo stralcio	€ 1.125.000,00	Esecutivo	Scheda ARES non aggiornata Punto 9.2.1. Avviso.
66	179	Ribera	4293	07/03/16	Ribera	Scuola Media di via Mosca	Via Mosca, Snc	Lavori di Risanamento strutturale revisione e adeguamento degli impianti elettrici e antincendio nell'edificio scolastico media di via Mosca Ribera	€ 555.000,00	Esecutivo	Art. 9 comma 4 DPR 207/2010 RUP coincide con il progettista - per progetto di importo superiore a € 500.000,00.
67	182	Roccalumera	3591	09/03/16	Roccalumera	Scuola S. Quasimodo	Piazza Mons. F. M. Di Francia	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico S. Quasimodo di Roccalumera centro, mediante soluzioni innovative che prevedono materiale ecocompatibile e riduzione del consumo idrico ed energetico	€ 997.294,97	Definitivo	Punto 9.2.2. Avviso mancano carta d'identità Sindaco e RUP.
68	188	San Cataldo	5721	09/03/16	San Cataldo	Scuola Elementare "SAN Giuseppe"	Via Santa Maria Mazzarello	Lavori di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nella scuola elementare "san giuseppe"	€ 581.080,45	Definitivo	Progetto con intervento di adeguamento sismico senza l'acquisizione del preventivo parere sismico. Art. 5, comma 1 L.R. 12/2011
69	193	San Pietro Clarenza	2047	09/03/16	San Pietro Clarenza	Francesco Comes	C.Da Belvedere Via Palermo	Progetto per la messa a norma della scuola materna elio vittorini via palermo c.da belvedere - i° stralcio funzionale	€ 688.129,82	Definitivo	Progetto definitivo con interventi di adeguamento strutturale manca parere preventivo sismico - parere tecnico carente reso per altro secondo normativa non più vigente - istanza B non firmata dal Sindaco - Stralcio Programma Triennale OO.PP. Non consente di verificare l'inserimento dell'opera nel Piano 2015/2017.

N. progressivo	N. istanza	Ente Locale richiedente	Num. Prot. Ente loc. rich.	Data Protocollo dell'ente locale richiedente	Comune nel quale ricade l'edificio scolastico	Denominazione della struttura scolastica	Indirizzo struttura scolastica	Denominazione dell'intervento proposto	c) Importo del finanziamento richiesto	Livello progettazione	Motivazione esclusione
70	196	Santa Margherita di Belice	3911	09/03/16	Santa Margherita Di Belice	Scuola Materna "Rosa Agazzi"	Via Giusti	Progetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria diretto ad adeguare l'edificio scolastico ospitante la scuola rosa agazzi alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza degli impianti e di igiene	€ 834.275,75	Definitivo	Trattasi di progetto preliminare.
71	195	Santa Margherita di Belice	3912	09/03/16	Santa Margherita Di Belice	Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa	Via Pordenone	Lavori di completamento e sistemazione esterna della scuola media "Giuseppe Tomasi di Lampedusa". Opere per l'incremento della sicurezza, abbattimento del consumo energetico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche	€ 1.203.067,04	Definitivo	Progetto definitivo previste opere in c. a. manca parere preventivo sismico – previste spese per sistemazione a verde (prato e piante) e arredo sportivo – carte d'identità acquisite da CD.
72	202	Scaletta Zanclea	1572	09/03/16	Scaletta Zanclea	Scuola Materna "Andersen"	Corso Sicilia, 39	Intervento di adeguamento sismico, messa a norma degli impianti, impermeabilizzazione delle coperture, incremento della classe energetica e ampliamento della Scuola Materna "Andersen", nel Comune di Scaletta Zanclea	€ 1.650.000,00	Definitivo	Manca aggiornamento scheda ARES. Punto 9.2.1
73	205	Serradifalco	2751	08/03/16	Serradifalco	Scuola Elementare "G. Verga"	Via Papa Giovanni XXIII N.1	Lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico elementare "g.verga", sito in via papa giovanni xxiii a serradifalco (cl)	€ 5.000.000,00	Definitivo	Punto 9.2.2. Avviso (non trasmesso CD).
74	215	Terrasini	4924	09/03/16	Terrasini	Padre Giuseppe Cataldo	Via Mons. F. P. Evola	Progetto di ristrutturazione e adeguamento della scuola elementare Padre Cataldo finalizzato al rilascio del certificato di agibilità	€ 1.447.646,70	Esecutivo	Punto 9.2.1. Avviso mancato aggiornamento scheda ARES intervento proposto.
75	216	Torrenova	3121	09/03/16	Torrenova	Scuola Elementare Nicholas Green	Via B.Caputo Sn	Lavori di ampliamento della scuola elementare	€ 1.000.000,00	Definitivo	Punto 9.2.5. progetto definitivo con 3 tipologie di intervento "B" (demolizione / ricostruzione corpo B), "C" (nuova costruzione corpo C), "A" (adeguamento sismico corpo A) – progetto definitivo che prevede la realizzazione di strutture, privo del parere preventivo sismico.
76	217	Trabia	3963	09/03/16	Trabia	Istituto comprensivo "Papa Giovanni XXIII"	Via P. Mattarella, 9	Riqualificazione istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII	€ 619.680,38	0	Mancato aggiornamento scheda ARES. Punto 9.2.1 Mancata trasmissione CD Punto 9.2.2. Avviso.
77	223	Valdina	1811	09/03/16	Valdina	Istituto scolastico Giovanni Paolo II	Via Libertà	Ristrutturazione, adeguamento della palestra e della sala musica del plesso scolastico "giovanni paolo ii" nella frazione fondachello.	€ 1.510.500,00	Definitivo	Punto 9.2.1. Avviso mancato aggiornamento scheda ARES dell'edificio di progetto.
78	234	Villarosa	Prot. n. 2585	07/03/16	Villarosa	Scuola Media "Vincenzo De Simone"	Via Crema	Lavori per interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione scuola media Vincenzo De Simone	€ 596.564,43	Esecutivo	Art. 9 comma 4 DPR 207/2010 RUP coincide con il progettista – per progetto di importo superiore a € 500.000,00.

F.to Il Dirigente generale
Gianni Silvia