



C.F. 80012000826

**Regione Siciliana**  
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO  
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 32036 del 9 FEB. 2018

OGGETTO: Richiesta parere in ordine alla disciplina autorizzativa di competenza degli Uffici del Genio Civile per la realizzazione di serre agricole

**INOLTRATA SOLTANTO A MEZZO CERTMAIL**

*A tutti gli Uffici del Genio Civile dell'Isola  
LORO SEDI*

*[geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it)*  
*[geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it)*  
*[geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it)*  
*[geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it)*  
*[geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it)*  
*[geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it)*  
*[geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it)*  
*[geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it)*  
*[geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it)*

*e p.c. All'Area 3 Coordinamento Uffici di Genio Civile  
dell'Isola  
SEDE*

*Al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
Dirigente Generale  
[dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it)*

*All'On.le Assessore alle Infrastrutture e Mobilità  
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto  
SEDE*

*L'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, con nota protocollo n. 26333 del 5 febbraio u.s. allegata in copia, ha comunicato, per la fattispecie in oggetto indicata, di aver ricevuto istanze in merito alla disciplina autorizzativa di competenza degli Uffici del Genio Civile [applicazione degli articoli 17 e 18 della Legge 2.2.74, n. 64 (articoli 93 e 94 del DPR 380/2001 recepiti con la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16)] il cui parere è richiesto nei bandi con carattere vincolante.*

*Preso atto della opportunità di acquisire un unico riferimento su tutto il territorio regionale, in ordine alla realizzazione di serre agricole costituite da struttura leggera in acciaio e/o legno e rivestimento in telone plastico, ha richiesto parere a questo Dipartimento.*

*Il bando cui si riferisce l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta riguarda il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014/2020 ed in particolare la Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".*

*Per la fattispecie di che trattasi, nel documento Disposizioni attuative parte specifica al punto 16 paragrafo 16.3.7 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria è richiesto il "Deposito dei calcoli (per le opere da realizzare strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell'articolo 4 della Legge 1086/71 e nel rispetto*

Segreteria tel 091/7072461 – 091/7072219 – fax 091/7072307

Email: [dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it) – [dip.regionaletecnico@pec.regione.sicilia.it](mailto:dip.regionaletecnico@pec.regione.sicilia.it)

di quanto successivamente introdotto dalla L.R. 19 maggio 2003, n. 7 articolo 32 e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 2.2.1974, n. 64 quest'ultimo se pertinente con la struttura da realizzare”.

Nel merito generale della questione, si ritiene poter affermare che è importante utilizzare un metodo di valutazione “qualitativo” e non certo “dimensionale” dell’opera da realizzare, ed ancora che nel definire le opere assoggettabili alla disciplina per le costruzioni in zona sismica, autorevoli pronunciamenti hanno introdotto in luogo della dicitura “tutte le costruzioni” riportata dall’articolo 3 della Legge 2.2.74, n. 64 (articolo 83 del D.P.R. 380/2001), l’accezione più estensiva “qualsiasi intervento edilizio”.

La tipologia di opere per le quali è stato richiesto parere, non si ritiene possa connotarsi qualitativamente come intervento edilizio, né tanto meno come costruzione, e pertanto non rientra, per quanto attiene all’aspetto della sicurezza nei riguardi dei fenomeni sismici che possa comunque interessare la pubblica incolumità, fra quelle disciplinate dal succitato articolo 3 della Legge 2.2.74, n. 64 (articolo 83 del D.P.R. 380/2001) e dai conseguenti adempimenti, fatte salve le disposizioni in materia urbanistico edilizia che classificano gli interventi concernenti la “trasformazione urbanistica del territorio”.

Ed infatti nel rimandare alle specifiche disposizioni in materia al proposito delle serre, è consolidata dalla giurisprudenza una distinzione in termini di stagionalità delle opere; in particolare per le serre stagionali non necessita alcun titolo abilitativo, mentre per quelle non stagionali, costituenti opere di supporto per l’attività agricola e commerciale rivolte a soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione, comportanti una modifica permanente dello stato dei luoghi, è necessario conseguire il titolo abilitativo.

Alla luce delle considerazioni esposte, per le strutture leggere di che trattasi infisse al suolo e con rivestimento in telone plastico, si ritiene non ricorrano gli estremi per l’applicazione degli articoli 17 e 18 della Legge 2.2.74, n. 64 (articoli 93 e 94 del DPR 380/2001 recepiti con la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16).

Si ravvisa, comunque, l’opportunità che venga allegata alla documentazione da presentare per accedere al finanziamento, apposita relazione, a firma di un tecnico qualificato, che asseveri la rispondenza della struttura realizzata alle azioni contemplate dal D.M. 14 gennaio 2008, fra le quali certamente non si può annoverare l’azione sismica, bensì le eventuali altre azioni (neve, vento etc.).

