AVVISO AL PUBBLICO

(*ove diverso da persona fisica inserire denominazione e ragione sociale del Proponente corredata da eventuale logo*)

Il sottoscritto Tumino Nunzio in qualità di proponente, procuratore della Società Ragusa Cementi S.p.A., Codice Fiscale 03634220549 Partita IVA 03634220549, con sede legale in Gubbio (PG), via della Vittorina 60, Tel. 075 92401, Fax: 0759276676, e-mail: n.tumino@financo.it pec: ragusacementi@legalmail.it, comunica di aver presentato, nell'ambito del procedimento di Paur di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente – Servizio 1- Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 23 del predetto D.Lgs. 152/2006, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto realizzazione dell'impianto di ricevimento, stoccaggio e alimentazione ed all'esercizio dell'attività di coincenerimento di combustibile solido secondario avente codice CER 191210 e/o dell'utilizzo di combustibile solido secondario di cui al D. M. 22/13 nella linea di cottura del clinker da cemento dello stabilimento di contrada Tabuna a Ragusa di proprietà della società Ragusa Cementi s.p.a.).

Il progetto prevede la realizzazione, in prossimità della linea di cottura del clinker di un nuovo capannone che ospiterà l'area di stoccaggio del CSS-Rifiuto (CER 191210) e/o del CSS-Combustibile e di tutti i macchinari/impianti per il ricevimento, la ripresa e l'alimentazione del CSS-Rifiuto (CER 191210) e/o del CSS-Combustibile alla linea di cottura del clinker.

L'area di sedime dove sorgerà il nuovo capannone è attualmente occupata da un fabbricato in parte destinato allo stoccaggio del clinker (hangar clinker) che andrà parzialmente demolito.

Il nuovo fabbricato verrà realizzato con struttura portante in acciaio ancorata alle fondazioni esistenti del fabbricato da demolire. Il riutilizzo delle fondazioni in calcestruzzo armato esistenti è possibile e riduce sensibilmente gli impatti nella fase di demolizione e costruzione.

Sia nella fase di costruzione che di funzionamento la porzione di suolo da utilizzare rimane, in termini di superficie, pressoché invariata rispetto alla situazione attuale, determinando, un impatto trascurabile, dal punto di vista fisico, sul contesto esistente.

I cui possibili principali impatti sull'ambiente sono ritenuti essere i seguenti:

mod. 1112800085720v0-2

Componente o fattore ambientale interessato	Indicatore	Stato di riferimento ANTE OPERAM	Stima indicatore POST OPERAM
Atmosfera	Standard di qualità dell'aria per PM10, PM2.5, NOx, CO, O3.	Nessuna criticità in riferimento agli Standard di Qualità dell'Aria per i parametri rilevati. (Fonti: Dati della rete di monitoraggio regionale ARPA-Comune di Ragusa).	Le emissioni dovute alla fase di cantiere saranno minimizzate con misure opportune. In fase di esercizio i limiti di emissione per i parametri inquinanti saranno ridotti con eventuali effetti positivi sulla qualità dell'aria. L'impatto del progetto sull'atmosfera è da ritenersi positivo.
Ambiente idrico-acque superficiali	Stato ecologico	Lo stato ecologico del fiume Irminio è risultato "SCADENTE". (Fonte: Piano di Tutela delle Acque).	In fase di cantiere non sono previsti scarichi idrici. Nella fase di esercizio non sono previsti nuovi scarichi idrici. L'impatto sull'ambiente idrico è pertanto da ritenersi nullo.
	Stato chimico	Il monitoraggio effettuato ha mostrato, per lo stato chimico del fiume Irminio, valori inferiori alla soglia. (Fonte: Piano di Tutela delle Acque)	L'impatto sull'ambiente idrico è pertanto da ritenersi nullo.

M b

Componente o fattore ambientale interessato	Indicatore	Stato di riferimento ANTE OPERAM	Stima indicatore POST OPERAM
	Presenza di aree a rischio idraulico	Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano esterne alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica del PAI, come aggiornato dal Piano Gestione Rischio Alluvioni e non rientrano pertanto nell'ambito di disciplina dello stesso. (Fonte: PAI e Piano Gestione Rischio Alluvioni).	L'impatto sulle aree a rischio idraulico risulta assente.
Ambiente idrico-acque sotterranee	Stato qualitativo	Dalle analisi condotte presso i corpi idrici sotterranei del Ragusano risulta uno stato chimico "scarso". (Fonte: Monitoraggio e valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee – Report attività 2016-ARPA)	Il progetto comporterà limitati consumi idrici nelle attività di cantiere. Non sono previsti consumi idrici nella fase di esercizio. Complessivamente l'impatto sulla componente è da ritenersi trascurabile.
Suolo e sottosuolo	Uso del suolo	L'area dello stabilimento cementiero ricade in massima parte in zona 121 (aree industriali) e in parte in zona 131 (aree in costruzione, escavazioni, suoli rimaneggiati). (Fonte: Carta dell'uso del suolo della Regione Sicilia).	La realizzazione dell'opera non prevede consumo di suolo. L'impatto sulla componente può considerarsi trascurabile.
	Presenza di aree a rischio geomorfologico	Analizzando lo stralcio della cartografia della Pericolosità e del Rischio dell'Autorità di Bacino, si evince che le aree interessate dagli interventi in progetto risultano al di fuori di aree a rischio geomorfologico. (Fonte: PAI).	L'impatto sulle aree a rischio geomorfologico risulta assente.
Ambiente fisico-radiazioni non ionizzanti	Presenza di linee elettriche esistenti Superamento dei valori limite di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003	Nell'area di realizzazione dell'impianto non sono presenti linee elettriche o elettrodotti significativi. Lo stabilimento è servito da sud da una linea di alta tensione ed è presente una sottostazione di trasformazione all'aperto da alta a media tensione.	Sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio i macchinari e le apparecchiature installati rispetteranno i valori limite previsti dalla vigente normativa. L'impatto del progetto sulla componente è trascurabile.
Ambiente fisico - rumore	Superamento dei limiti assoluti diurno e notturno (DPMC 01/03/91), dei limiti di emissione diurni e notturni (DPCM 14/11/97)	Le attività dello stabilimento sono state oggetto di una valutazione di impatto acustico con l'esecuzione di rilievi fonometrici lungo i confini dello stabilimento stesso. I valori sono risultati nei limiti dettati dalle norme. Si precisa che il Comune di Ragusa non è dotato di Piano di zonizzazione Acustica Comunale, si applicano, pertanto, i limiti di cui al DPCM 1/3/1991 previsti su "tutto il territorio nazionale".	Le emissioni in fase di cantiere verranno mantenute nei limiti. È stata effettuata la valutazione previsionale dell'impatto acustico del nuovo impianto con esito positivo.

mod. 1112800857 2VIA-2

Componente o fattore ambientale interessato	Indicatore	Stato di riferimento ANTE OPERAM	Stima indicatore POST OPERAM
Flora	Presenza di specie di particolare pregio naturalistico (Siti SIC/ZPS, Liste Rosse Regionali)	Le aree direttamente interessate dalle installazioni in progetto sono aree a destinazione industriale. Esse non risultano interessate dalla presenza di specie di particolare pregio né risultano appartenere a zone SIC/ZPS o altre aree di particolare valore.	La realizzazione dell'opera in progetto non determina alcuna variazione in relazione agli indicatori.
Fauna	Presenza di specie di particolare pregio naturalistico (Siti SIC/ZPS, Liste Rosse Regionali)		
Ecosistemi	Presenza di siti SIC/ZPS, Aree naturali protette, zone umide	Nella Carta degli Habitat l'area è individuata come "Cave" (88.41). Il sito rientra tra quelli non valutati in ordine ai parametri: valore ecologico, sensibilità ecologica, pressione antropica e fragilità ambientale. (Fonte: ISPRA Valutazione ecologico-ambientale dei biotopi della Sicilia). L'area è esterna ai siti SIC/ZPS/ZSC tutelati da Rete Natura 2000.	L'intervento in progetto, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, non determina variazioni in ordine ai parametri considerati.

mod. 1112800085 72/vid-2

Componente o fattore ambientale interessato	Indicatore	Stato di riferimento ANTE OPERAM	Stima indicatore POST OPERAM
Sistema antropico – assetto territoriale e aspetti socio - economici	Indicatori macroeconomici (occupazione, PIL, reddito pro-capite ecc.)	Nei primi mesi del 2019 la congiuntura economica regionale ha registrato ulteriori segnali di indebolimento. L'andamento dei ricavi è peggiorato nel settore dei servizi, che ha risentito anche della riduzione dei flussi turistici, ed è proseguita la flessione dell'attività nell'edilizia. Le vendite delle aziende manifatturiere hanno mostrato una maggiore tenuta, nonostante il calo delle esportazioni; la crescita degli investimenti industriali, che aveva caratterizzato il biennio precedente, si è arrestata. L'elevato grado di liquidità delle aziende, favorito anche dai buoni risultati reddituali degli ultimi anni, ha frenato la domanda di nuovi finanziamenti. Nella media del primo semestre dell'anno l'occupazione in Sicilia è diminuita rispetto allo stesso periodo del 2018, a fronte di un incremento in Italia. Il numero dei lavoratori autonomi è ancora calato mentre è leggermente cresciuto quello dei dipendenti; per questi ultimi, nel settore privato si è osservato un aumento delle posizioni a tempo indeterminato. In connessione con una riduzione nell'offerta di lavoro, il tasso di disoccupazione è diminuito, rimanendo però doppio rispetto a quello medio nazionale. (Fonti: Banca d'Italia – Economia della Sicilia – aggiornamento congiunturale – novembre 2019).	La realizzazione dell'intervento sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio determina un incremento dell'occupazione e ricadute positive sugli aspetti socio-economici del territorio.
Sistema antropico – infrastrutture e trasporti	Uso di infrastrutture, volumi di traffico	La dotazione infrastrutturale della provincia di Ragusa risulta in generale carente, sia con riferimento al sistema autostradale che ferroviario. (Fonte: "Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità" – Aprile 2017). Il trasporto delle materie prime allo stabilimento e il trasporto dei prodotti finiti in uscita è effettuato su strada con automezzi pesanti. L'incidenza degli automezzi pesanti in entrata e in uscita rispetto al numero di automezzi totali è pari a circa il 2,5% sulla S.P. 25 e variabile dal 3 al 4% sulla S.S. 115.	L'incremento dei volumi di traffico, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, è di entità trascurabile.

mod. 1112800857240-2

Componente o fattore ambientale interessato	Indicatore	Stato di riferimento ANTE OPERAM	Stima indicatore POST OPERAM
Sistema antropico – salute pubblica	Indicatori dello stato di salute (tassi di natalità/mortalità, cause di decesso ecc.)	Il Comune di Ragusa presenta un tasso di mortalità del 10,7 per mille, di poco superiore alla media della Sicilia pari a 10,4 per mille. Il tasso di natalità è del 7,4 per mille a fronte di una media di 8,1 per mille della Sicilia. (Fonte: Dati ISTAT aggiornati al 2018)	L'intervento nella fase di cantiere produce effetti trascurabili e limitati nel tempo. In fase di esercizio i limiti di emissione per i parametri inquinanti saranno ridotti con eventuali effetti positivi sulla qualità dell'aria.
Paesaggio e beni culturali	Conformità a piani paesaggistici. Presenza di particolari elementi di pregio paesaggistico/ architettonico	La zona oggetto del presente progetto ricade nell'ambito 17 del piano paesaggistico e, in particolare, si trova all'interno del Paesaggio locale 7 - "Altipiano Ibleo". L'area oggetto di intervento non ricade all'interno delle aree tutelate. (Fonte: Piano Paesaggistico ambiti 15-16-17 Ragusa)	L'intervento sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio non interferisce con le componenti del paesaggio. Il nuovo impianto viene realizzato in sostituzione di un manufatto esistente.

Il progetto è localizzato in: (*inserire la localizzazione del progetto e delle eventuali opere connesse, completa di tutti i comuni, comprese le località, e provincie interessate*)

Comune	*Località*	*Prov*	*Comune limitrofo (Prov)*	*Dist. (mt)*
Ragusa	Contrada Tabuna	RG	Modica	1500

mod. 1112800085 72/via-2

~~***(cancellare il paragrafo sottostante se non sono presenti interferenze con SIC o ZPS)***~~

~~Poiché il progetto [ricade interamente/parzialmente nel/i] [pur non ricadendo all'interno di aree di Natura 2000, interferisce indirettamente con il/i] seguente/i sito/i appartenente/i alla rete di Natura 2000 (*inserire tutti i siti interessati e, per l'interferenza indiretta, la distanza in metri*):~~

~~Tipo~~	~~Codice~~	~~Denominazione~~	~~Dist. (mt)~~

~~ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..~~

Poiché il progetto rientra nel campo di applicazione dell'art 7 comma 4-ter (procedura A.I.A), il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è coordinato con la modifica e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento di seguito elencati:

Titolo abilitativo	**Riferimenti normativi**	**Soggetto che rilascia il titolo e riferimenti (PEC)**
Permesso di costruire	D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	Comune di Ragusa protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it
Autorizzazione	art. 94 del D.P.R. 380/2001e s.m.i.	Ufficio del Genio Civile di Ragusa geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
Parere di conformità antincendio	D.P.R. 151/2011	Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ragusa com.prev.ragusa@certvigilfuoco.it

~~Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale [***ove necessario inserire*** comprensivo della documentazione richiesta per la valutazione d'incidenza] e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso i seguenti Enti: (*inserire il tipo di Ente, provincia/e, comune/i parco e la sua denominazione*) _____ (*inserire la struttura responsabile del procedimento ed il suo indirizzo completo*) _____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____.~~

La documentazione depositata è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ambientale all'indirizzo https://si-vvi.regione.sicilia.it

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in busta chiusa con la dicitura "Osservazioni sul progetto (*inserire denominazione del progetto*)" indirizzandole a: Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente – Servizio 1 VAS-VIA – via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo.
Le osservazioni possono essere inviate anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

firma del Richiedente

_____

mod. 1112800085 72/via-2