



Sicilia e-Servizi

Divisione Operation

Procedura abilitazione protocollo SSLv3 sul browser Mozilla Firefox v.34.0.0 e successive

Codice documento:

Redatto da:	Divisione Operation	11/12/2014
Verificato da:		
Approvato da:		

<i>ID_documento</i>	<i>File:</i>	<i>Pagina:</i>	<i>Allegati:</i>	<i>Stato:</i>
Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox	...	1 di 6	0	



Sommario

0	Prefazione	3
0.1	Storia del documento.....	3
0.2	Applicazione del documento.....	3
0.3	Documenti di riferimento.....	3
0.4	Acronimi e definizioni.....	3
1	Abilitazione SSLv3 Mozilla Firefox	3

<i>ID_documento</i>	<i>File:</i>	<i>Pagina:</i>	<i>Allegati:</i>	<i>Stato:</i>
Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox	...	2 di 6	0	



0 Prefazione

0.1 Storia del documento

Revisione	Descrizione delle modifiche
V1	11/12/2014 – Prima emissione

0.2 Applicazione del documento

Scopo del presente documento è descrivere le procedure per permettere la corretta gestione dei certificati SSLv3 tramite browser Mozilla Firefox.

0.3 Documenti di riferimento

Codice	Data	Titolo

0.4 Acronimi e definizioni


1 Abilitazione SSLv3 Mozilla Firefox

NB: La procedura è valida solo per le postazioni di lavoro in cui è presente la versione del browser Mozilla Firefox v. 34.0.0 e successive.

<i>ID_documento</i>	<i>File:</i>	<i>Pagina:</i>	<i>Allegati:</i>	<i>Stato:</i>
Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox	...	3 di 6	0	



- Aprire Mozilla Firefox; nella barra degli indirizzi, digitare “about:config” come da screenshot e premere il tasto Invio sulla tastiera.




- Premere il tasto “Farò attenzione, prometto”, per ignorare l’avviso e procedere con la schermata successiva.




<i>ID_documento</i>	<i>File:</i>	<i>Pagina:</i>	<i>Allegati:</i>	<i>Stato:</i>
Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox	...	4 di 6	0	





- Nel pannello di ricerca sottostante alla barra degli indirizzi (evidenziato in rosso), digitare “tls”.




- Effettuare doppio click su ciascuna delle righe evidenziate ed impostare a “0” il valore presente nella corrispondente finestra di pop-up confermando cliccando su OK, come da screenshot.



ID_documento	File:	Pagina:	Allegati:	Stato:
Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox	...	5 di 6	0	



- Il risultato finale è quello di figura.



<i>ID_documento</i>	<i>File:</i>	<i>Pagina:</i>	<i>Allegati:</i>	<i>Stato:</i>
Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox	-	6 di 6	0	