



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Modalità di attribuzione del punteggio	
								D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza	CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti
								Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
1	1.1	M010101	OVATTA DI COTONE IDROFILO QUALITÀ ORO NON STERILE	Pezzo da 1 Kg	1000 grammi (1 Kg)	Confezione singola per misura richiesta	2 confezioni	Bassa resistenza allo strarimento per lacerazione = 5 (D) Assenza di nodi o fibre estranee = 6 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Inodore = 3 (D) Tempo di assorbimento = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor tempo di assorbimento- Q2) Capacità di assorbimento -coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbimento - Q1) Punteggio max 35	Resistenza del confezionamento primario= 2 (D) Confezionamento primario richiudibile =1 (Q3) Presenza di dispenser a presa facilitata =1 (Q3) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 5
2	2.1	M01020202	OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA DA IMBOTTITURA IN ROTOLI NON GOMMATA	Rotolo	cm 10 x 2,7 - 4 mt	Singolo ad anello	6 confezioni primarie		
	2.2	M01020202	OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA DA IMBOTTITURA IN ROTOLI NON GOMMATA	Rotolo	cm 15 x 2,7 - 4 mt	Singolo ad anello		Resistenza alle tensioni durante l'applicazione = 9 (D) Assenza di nodi o fibre estranee = 9 (D) Uniformità nella consistenza = 9 (D) Maneggevolezza/morbidezza durante l'applicazione = 9 (D) Punteggio max 36	Resistenza del confezionamento primario= 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 2 (D) Punteggio max 4
	2.3	M01020202	OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA DA IMBOTTITURA IN ROTOLI NON GOMMATA	Rotolo	cm 20 x 2,7 - 4 mt	Singolo ad anello			
3	3.1	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 5 x 60 cm				Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	3.2	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 4 STRATI	Garza	cm 5 x 30 cm		6 garze		
	3.3	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 5 x 80 cm		-		
	3.4	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 10 x 95 cm		6 garze		
	3.5	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 3 x 50 cm		6 garze		
	3.6	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA CON FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 6 STRATI	Garza	cm 2,5 x 60 cm		6 garze		
	3.7	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA CON FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 6 STRATI	Garza	cm 10 x 60 cm		-		
	3.8	M0201030102	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE SENZA FILO RADIOFACIO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 4 STRATI	Garza	cm 20 x 20 cm		6 garze	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/teccitura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del disretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbimento -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbimento- Q1) Punteggio max 37	
	3.9	M0201030102	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE SENZA FILO RADIOFACIO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 4 STRATI	Garza	cm 40 x 40 cm		-		
	3.10	M0201030102	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE SENZA FILO RADIOFACIO/BARRETTA E SENZA FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 4 STRATI	Garza	cm 20 x 40 cm		-		
	3.11	M0201030102	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE SENZA FILO RADIOFACIO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 4 STRATI	Garza	cm 45 x 70 cm		-		
	3.12	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA CON FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 6 STRATI	Garza	cm 20 x 90 cm		-		
	3.13	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA CON FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 6 STRATI	Garza	cm 10 x 95 cm		6 garze		
	3.14	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA CON FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 6 STRATI	Garza	cm 40 x 40 cm		6 garze		
	3.15	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA CON FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 6 STRATI	Garza	cm 45 x 70 cm		-		
3.16	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA CON FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 6 STRATI	Garza	cm 50 x 50 cm		-			
3.17	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA CON FETTUCCHE IN COTONE CUCITA - 6 STRATI	Garza	cm 60 x 60 cm		-			
4.1	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOFACIO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 1,5 x 40 cm		Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Criteri di Valutazione

							Modalità di attribuzione del punteggio D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza		
							CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti		
Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
4	4.2	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 2 x 95 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	4.3	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 5 x 95 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	4.4	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 9 x 95 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
	4.5	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 20 x 30 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	4.6	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 50 x 55 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	4.7	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 20 x 80 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
	4.8	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 4 x 80 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
	4.9	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 6 STRATI	Garza	cm 45 x 70 cm	Confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	4.10	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 45 x 70 cm	Confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	4.11	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 40 X 200 cm	Confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open	-		
	4.12	M0201030101	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 9 x 95 cm	Confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	4.13	M0201030101	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 45 x 45 cm	Confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open	-		
5	5.1	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 10 x 60 cm		-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	5.2	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 20 x 20 cm		6 garze		
	5.3	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 25 x 25 cm		-		
	5.4	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 30 x 45 cm		6 garze		
	5.5	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 45 x 45 cm		-		
	5.6	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 45 x 70 cm		6 garze		
	5.7	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 50 x 50 cm		-		
	5.8	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 20 x 20 cm		6 garze		
6	6.1	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 25 x 25 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	6.2	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 STRATI	Garza	cm 30 x 30 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
	7.1	M0201030201	GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 6 STRATI	Garza	cm 40 x 40 cm	Doppio blister con apertura peel-open, max 5 garze per blister	-		



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Modalità di attribuzione del punteggio	
								Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
								D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza	
								CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti	
7	7.2	M0201030201	GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 16 STRATI	Garza	cm 10 x 10 cm	Doppio blister con apertura peel-open, 10 garze per blister	3 blister	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/teitura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	7.3	M0201030201	GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 12 STRATI	Garza	cm 10 x 10 cm	Doppio blister con apertura peel-open, 10 garze per blister	-	Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1)	
	7.4	M0201030201	GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 8 STRATI	Garza	cm 10 x 60 cm	Doppio blister con apertura peel-open, 10 garze per blister	3 blister	Punteggio max 37	
	7.5	M0201030201	GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 6 STRATI	Garza	cm 40 x 40 cm	Doppio blister con apertura peel-open, n. 2 garze per blister	-		
8	8.1	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE DI COLORE VERDE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 40 x 40 cm		-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/teitura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	8.2	M0201030202	GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE DI COLORE VERDE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 50 x 50 cm		6 garze		
	8.3	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE DI COLORE VERDE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 9 x 95 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	8.4	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE DI COLORE VERDE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 40 x 40 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
	8.5	M0201030201	GARZA LAPAROTOMICA STERILE DI COLORE VERDE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 50 x 55 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
	8.6	M0201030201	LUNGHETTA LAPAROTOMICA STERILE DI COLORE VERDE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCHE - 4 STRATI	Garza	cm 3 (+/- 0.5 cm) x 55 cm (+/- 10 cm)	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
9	9.1	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 STRATI	Garza	cm 10 x 60 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/teitura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	9.2	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 STRATI	Garza	cm 7,5 x 7,5 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	9.3	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 STRATI	Garza	cm 10 x 10 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
	9.4	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 STRATI	Garza	cm 10 x 20 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
	9.5	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA E - 8 STRATI	Garza	cm 10 x 60 cm	Confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	9.6	M0201020101	GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 STRATI	Garza	cm 20 x 20 cm	Bliстер con apertura peel-open	-		
	9.7	M0201020101	GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 STRATI	Garza	cm 5 x 5 cm	Bliстер con apertura peel-open	6 blister		
10	10.1	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 STRATI	Garza	cm 7,5 x 7,5 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/teitura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	10.2	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 STRATI	Garza	cm 10 x 10 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		
	10.3	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 STRATI	Garza	cm 10 x 20 cm	Doppio blister con apertura peel-open	-		
11	11.1	M0201020101	GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 STRATI	Garza	cm 5 x 5 cm	Bliстер con apertura peel-open	-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/teitura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	11.2	M0201020101	GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 STRATI	Garza	cm 10 x 10 cm	Bliстер con apertura peel-open	6 blister		
	11.3	M0201020101	GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 STRATI	Garza	cm 10 x 20 cm	Bliстер con apertura peel-open	-		



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Criteri di Valutazione

Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Modalità di attribuzione del punteggio	
								D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza	CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti
								Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
12	12.1	M0201020101	GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA IN COTONE - 16 STRATI	Garza	cm 10 x 10 cm	Blistar con apertura peel-open	-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza-coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
	12.2	M0201020201	GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA IN COTONE - 16 STRATI	Garza	cm 7 x 9 cm	Doppio blister con apertura peel-open	6 blister		Punteggio max 3
13	13.1	M0201020202	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 7,5 x 7,5 cm		1 confezione		Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	13.2	M0201020202	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 24 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm		1 confezione		
	13.3	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 4 x 20 cm		1 confezione	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza-coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	
	13.4	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 7,5 x 10 cm		1 confezione		
	13.5	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 10 x 20 cm		1 confezione		
	13.6	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 24 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm		-		
	13.7	M0201020202	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 7 x 9 cm		-		
14	14.1	M0201020202	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm		1 confezione		Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	14.2	M0201020202	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 12 STRATI	Compresa	cm 10 x 20 cm		-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza-coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	
	14.3	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 7,5 x 7,5 cm		1 confezione		
	14.4	M0201020202	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm		-		
	14.5	M0201020202	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 5 x 5 cm		-		
	14.6	M0201020202	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 7 x 9 cm		1 confezione		
15	15.1	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 5 x 5 cm		1 confezione	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza-coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Facilità di apertura del confezionamento primario = 1 (D) Resistenza del confezionamento primario = 1 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
	15.2	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm		1 confezione		Punteggio max 3
16	16.1	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm		1 confezione	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza-coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Facilità di apertura del confezionamento primario = 1 (D) Resistenza del confezionamento primario = 1 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
	16.2	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 5 x 5 cm		-		Punteggio max 3
	16.3	M0201020102	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACCO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 7 x 9 cm		1 confezione		
17.1	M0201010101	GARZA IN COMPRESSE STERILI	Busta (da 25 garze)	cm 10 x 10 cm		Confezionamento con apertura peel-open busta da 25 garze	6 buste	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/lessatura = 5 (D) Regolarità del taglio = 5 (D)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

							Modalità di attribuzione del punteggio D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza		
							CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti		
Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
17	17.2	M0201010101	GARZA IN COMPRESSE STERILI	Busta (da 25 garze)	cm 15 x 15 cm	Confezionamento con apertura peel-open busta da 25 garze	-	Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 6 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 4 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 7 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza - Q1)	Resistenza del confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	17.3	M0201010101	GARZA IN COMPRESSE STERILI	Busta (da 25 garze)	cm 20 x 20 cm	Confezionamento con apertura peel-open busta da 25 garze	-	Punteggio max 37	
18	18.1	M0201020101	GARZA IN COMPRESSE STERILI PIEGATA IN COTONE	Compresa	cm 18 x 40 cm	Confezionamento singolo con apertura peel-open	-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/teccitura = 5 (D) Regolarità del taglio = 5 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 6 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 4 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 7 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza - Q1)	Resistenza del confezionamento primario= 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	18.2	M0201020101	GARZA IN COMPRESSE STERILI PIEGATE IN COTONE	Compresa	cm 36 x 40 cm	Confezionamento singolo con apertura peel-open	1 confezione(*) (comunque non < 10 pz.)	Punteggio max 37	
19	19.1	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 10 x 10 cm	Pacco da 1 Kg	1 pacco	Assenza di fili liberi = 5 (D) Regolarità della trama/teccitura = 5 (D) Regolarità del taglio = 5 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 4 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 7 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza - Q1)	Resistenza del confezionamento primario= 1 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Presenza dispenser a presa facilitata = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto laddove sia disponibile il dispenser per tutte le misure richieste - Q1) Punteggio max 4
	19.2	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 15 x 15 cm	Pacco da 1 Kg	-	Punteggio max 36	
	19.3	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 20 x 20 cm	Pacco da 1 Kg	1 pacco		
	19.4	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 40 x 40 cm	Pacco da 1 Kg	-		
20	20.1	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 10 x 15 cm	Pacco da 1 Kg	1 pacco		
	20.2	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 10 x 20 cm	Pacco da 1 Kg	-		
	20.3	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 15 x 30 cm	Pacco da 1 Kg	-	Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Regolarità della trama/teccitura = 5 (D) Regolarità del taglio = 5 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 4 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 7 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza - Q1)	Resistenza del confezionamento primario= 1 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Presenza dispenser a presa facilitata = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto laddove sia disponibile il dispenser per tutte le misure richieste - Q1) Punteggio max 4
	20.4	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 16 x 40 cm	Pacco da 1 Kg	-	Punteggio max 36	
	20.5	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 30 x 35 cm	Pacco da 1 Kg	-		
	20.6	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 36 x 40 cm	Pacco da 1 Kg	1 pacco		
	20.7	M0201010102	GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE	Kg	cm 40 x 60 cm	Pacco da 1 Kg	-		
21	21.1	M0201020101	GARZA IN ZAFFI STERILE	Zaffo	cm 2 x 10 mt	Confezione singola in blister con apertura peel-open	6 zaffi	Assenza di fili liberi = 5 (D) Regolarità della trama/teccitura = 4 (D) Regolarità del taglio = 4 (D) Assenza di fili liberi = 5 (D) Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare/Morbidezza = 5 (D) Piegatura e/o cucitura = 3 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 6 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza - Q1)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	21.2	M0201020101	GARZA IN ZAFFI STERILE	Zaffo	cm 5 x 10 mt	Confezione singola in blister con apertura peel-open	6 zaffi	Punteggio max 37	
	21.3	M0201020101	GARZA IN ZAFFI STERILE	Zaffo	cm 7 x 10 mt	Confezione singola in blister con apertura peel-open	-		
	21.4	M0201020101	GARZA IN ZAFFI STERILE	Zaffo	cm 10 x 5 mt	Confezione singola in blister con apertura peel-open	6 zaffi		
22	22.1	M0201050201	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO /BARRETTA	Tampone	diametro mm 10	Doppia busta da max 10 pz con apertura peel-open	-		
	22.2	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 8	Confezione da 100	1 confezione primaria	Assenza sfilacciamenti = 7 (D) Regolarità della trama/teccitura = 8 (D) Assenza di fili liberi = 6 (D) Morbidezza = 7 (D)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Presenza dispenser a presa facilitata = 1 (D) Punteggio max 4
	22.3	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 10		-	Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza - Q1) Punteggio max 36	



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

							Modalità di attribuzione del punteggio D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza		
							CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti		
Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
	22.4	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 20				
23	23.1	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 12				
	23.2	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 16			Assenza sfilacciamenti = 7 (D) Regolarità della trama/lessitura = 8 (D) Assenza di fili liberi = 7 (D) Morbidezza = 7 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
	23.3	M0201050102	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 30		1 confezione primaria	Punteggio max 37	Punteggio max 3
	23.4	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 60				
24	24.1	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 25				
	24.2	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 30		1 confezione primaria	Assenza sfilacciamenti = 7 (D) Regolarità della trama/lessitura = 8 (D) Assenza di fili liberi = 7 (D) Morbidezza = 7 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
	24.3	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 40			Punteggio max 37	Punteggio max 3
	24.4	M0201050202	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 50				
25	25.1	M0201050102	TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro da 50 a mm 60		1 confezione primaria	Assenza sfilacciamenti = 7 (D) Regolarità della trama/lessitura = 8 (D) Assenza di fili liberi = 7 (D) Morbidezza = 7 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
26	26.1	M0201050201	TAMPONE SCOLLATORE STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - TITOLO 12/12	Tampone	diametro mm 12	Min 5 pz. max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open	2 confezioni	Assenza sfilacciamenti = 7 (D) Regolarità della trama/lessitura = 8 (D) Assenza di fili liberi = 7 (D) Morbidezza = 7 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
	26.2	M0201050201	TAMPONE SCOLLATORE STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - TITOLO 12/12	Tampone	diametro mm 16	Min 5 pz. max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open		Punteggio max 37	Punteggio max 3
	26.3	M0201050201	TAMPONE SCOLLATORE STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - TITOLO 12/12	Tampone	diametro mm 25	Min 5 pz. max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open			
27	27.1	M0201050201	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 30	Min 5 pz. max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open	2 confezioni	Assenza sfilacciamenti = 7 (D) Regolarità della trama/lessitura = 8 (D) Assenza di fili liberi = 7 (D) Morbidezza = 7 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
	27.2	M0201050201	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 50	Min 5 pz. max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open		Punteggio max 37	Punteggio max 3
	27.3	M0201050201	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 60	Min 5 pz. max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open			
28	28.1	M0201050101	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 30	Min 5 pz. max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open	2 confezioni	Assenza sfilacciamenti = 7 (D) Regolarità della trama/lessitura = 8 (D) Assenza di fili liberi = 7 (D) Morbidezza = 7 (D) Capacità di assorbenza -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
29	29.1	M0202010102	COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 STRATI	Compresa	cm 5 x 5 cm				
	29.2	M0202010102	COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 STRATI	Compresa	cm 7,5 x 7,5 cm			Morbidezza = 9 (D) Consistenza = 8 (D) Mantenimento della regolarità del tessuto = 6 (D) Assorbimento e resistenza alla trazione = 7 (D) Assenza di peluria e dispersione di fibre = 7	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)
	29.3	M0202010102	COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm		1 confezione primaria	Punteggio max 37	Punteggio max 3
	29.4	M0202010102	COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 STRATI	Compresa	cm 10 x 20 cm				



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

Modalità di attribuzione del punteggio
 D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza

CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE
 Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti

Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
30	30.1	M030101	BENDE DI GARZA ORLATE IN COTONE NON STERILE, LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT 5	Benda	cm 1	Confezione singola in pacco da max 10 pz		Applicazione senza sfilacciature e residui = 5 (D) Facilità di applicazione del bendaggio = 4 (D) Conformabilità = 3 (D) Assenza di nodi o fibre estranee = 5 (D) Bassa dispersione di fibre durante la manipolazione = 5 (D) Regolarità del taglio = 5 (D) Regolarità della trama/telessutura = 5 (D) Carico minimo di rottura = 5 (il punteggio più alto sarà assegnato al valore maggiore riportato- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	30.2	M030101	BENDE DI GARZA ORLATE IN COTONE NON STERILE, LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT 5	Benda	cm 2	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.3	M030101	BENDE DI GARZA ORLATE IN COTONE NON STERILE, LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT 5	Benda	cm 5	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.4	M030101	BENDE DI GARZA ORLATE IN COTONE NON STERILE, LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT 5	Benda	cm 7	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.5	M030101	BENDE DI GARZA ORLATE IN COTONE NON STERILE, LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT 5	Benda	cm 10	Confezione singola in pacco da max 10 pz 2 pacchi			
	30.6	M030101	BENDE DI GARZA ORLATE IN COTONE NON STERILE, LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT 5	Benda	cm 15	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.7	M030101	BENDE DI GARZA ORLATE IN COTONE NON STERILE, LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT 5	Benda	cm 20	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.8	M030101	BENDE DI GARZA NON ORLATE IN COTONE NON STERILE	Benda	cm 5 x 5 mt	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.9	M030101	BENDE DI GARZA NON ORLATE IN COTONE NON STERILE	Benda	cm 7 x 5 mt	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.10	M030101	BENDE DI GARZA NON ORLATE IN COTONE NON STERILE	Benda	cm 10 x 5 mt	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.11	M030101	BENDE DI GARZA NON ORLATE IN COTONE NON STERILE	Benda	cm 15 x 5 mt	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
	30.12	M030101	BENDE DI GARZA NON ORLATE IN COTONE NON STERILE	Benda	cm 20 x 5 mt	Confezione singola in pacco da max 10 pz			
31	31.1	M03020201	BENDE ELASTICHE ALL'OSSIDO DI ZINCO	Rotolo	cm 10 x 5 mt	Confezione singola	6 confezioni singole	Facilità di applicazione bendaggio, modellabilità = 8 (D) Facilità di rimozione = 9 (D) Non lacerabilità = 6 (D) Definizione di bordi longitudinali = 7 (D) Ipoadlergenicità della medicazione = 4 (D) Tenuta della posizione in situ = 3 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
32	32.1	M03020299	BENDE ALL'OSSIDO DI ZINCO E CUMARINA	Rotolo	cm 10 x 5 mt	Conf da 1 pz	6 confezioni singole	Facilità di applicazione bendaggio, modellabilità = 8 (D) Facilità di rimozione = 9 (D) Non lacerabilità = 6 (D) Definizione di bordi longitudinali = 7 (D) Ipoadlergenicità della medicazione = 4 (D) Tenuta della posizione in situ = 3 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
33	33.1	M0303010101	BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO	Benda	cm 5/6 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola in cellophane		Definizione dei bordi longitudinali (senza sfilacciature) = 9 (D) Conformabilità della benda alla morfologia del distretto da medicare = 12 (D) Tenuta nel posizionamento = 9 (D) Facilità di srotolamento/Facilità di applicazione = 7 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	33.2	M0303010101	BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO	Benda	cm 7/8 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola in cellophane			
	33.3	M0303010101	BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO	Benda	cm 10 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola in cellophane	6 confezioni singole		
	33.4	M0303010101	BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO	Benda	cm 12 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola in cellophane			
	33.5	M0303010101	BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO	Benda	cm 15 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola in cellophane			
	33.6	M0303010101	BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO	Benda	cm 20 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola in cellophane			
34	34.1	M0303010201	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Benda	cm 4 x 4 mt in trazione	Scatola singola			



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Criteria di Valutazione

							Modalità di attribuzione del punteggio D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza		
							CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti		
Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
34	34.2	M0303010201	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Benda	cm 6 x 4 mt in trazione	Scatola singola		Conformabilità della benda alla morfologia del distretto da medicare= 11 (D) Coesività della benda in termini di omogeneità della spalmatura del composto che determina l'autoaderenza= 15 (D) Definizione dei bordi longitudinali (senza sfilacciature)= 11 (D) Punteggio max = 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	34.3	M0303010201	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Benda	cm 8 x 4 mt in trazione	Scatola singola			
	34.4	M0303010201	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Benda	cm 10 x 4 mt in trazione	Scatola singola	6 confezioni singole		
	34.5	M0303010201	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Benda	cm 12 x 4 mt in trazione	Scatola singola			
35	35.1	M0303010201	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Benda	cm 8 x 20 mt in trazione	Scatola singola	6 confezioni singole	Conformabilità della benda alla morfologia del distretto da medicare= 11 (D) Coesività della benda in termini di omogeneità della spalmatura del composto che determina l'autoaderenza= 15 (D) Definizione dei bordi longitudinali (senza sfilacciature)= 11 (D) Punteggio max = 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	35.2	M0303010201	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Benda	cm 10 x 20 mt in trazione	Scatola singola			
	35.3	M0303010201	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Benda	cm 12 x 20 mt in trazione	Scatola singola			
36	36.1	M03030202	SALVAPELLE PER BENDAGGIO ADESIVO	Benda	cm 77.5 x max 30 mt	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto= 11 (D) Definizione dei bordi al momento del taglio= 9 (D) Morbidità=9 (D) Traspirabilità, porosità % di gomma piuma = 8 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
37	37.1	M0304010102	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA'	Benda	cm 8 x 7 mt in trazione	Confezione singola		Adattamento alle zone anatomiche (Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare) = 9 (D) Facilità di srotolamento/Facilità di applicazione= 7 (D) Assenza di sfilacciature ai bordi = 6 (D) Tenuta del bendaggio, intesa come capacità di mantenere la posizione in situ = 9 Potere di compressione = 6 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	37.2	M0304010102	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA'	Benda	cm 10 x 7 mt in trazione	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
38	38.1	M0304010103	BENDE ELASTICHE NON ADESIVE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA'	Benda	cm 8 x 7 mt in trazione	Confezione singola		Adattamento alle zone anatomiche (Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare) = 9 (D) Facilità di srotolamento/Facilità di applicazione= 7 (D) Assenza di sfilacciature ai bordi = 6 (D) Tenuta del bendaggio, intesa come capacità di mantenere la posizione in situ = 9 Potere di compressione = 6 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	38.2	M0304010103	BENDE ELASTICHE NON ADESIVE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA'	Benda	cm 10 x 7 mt in trazione	Confezione singola			
	38.3	M0304010103	BENDE ELASTICHE NON ADESIVE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA'	Benda	cm 12 x 7 mt in trazione	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
39	39.1	M0304010103	BENDE ELASTICHE NON ADESIVE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA'	Benda	cm 15 x 7 mt in trazione	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Adattamento alle zone anatomiche (Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare) = 9 (D) Facilità di srotolamento/Facilità di applicazione= 7 (D) Assenza di sfilacciature ai bordi = 6 (D) Tenuta del bendaggio, intesa come capacità di mantenere la posizione in situ = 9 Potere di compressione = 6 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
40	40.1	M0304010302	BENDE ADESIVE MONOELASTICHE	Benda	cm 5/6 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola		Adattamento alle zone anatomiche (Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare) = 6 (D) Spalmatura della massa adesiva in termini di omogeneità lungo tutta la benda = 7 (D) Facilità di srotolamento/Facilità di applicazione= 6 (D) Assenza di sfilacciature ai bordi = 4 (D) Qualità della adesività/capacità di mantenere la posizione in situ = 6 Assorbimento alla rimozione = 6 (D) Potere di compressione = 2 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	40.2	M0304010302	BENDE ADESIVE MONOELASTICHE	Benda	cm 7,5/8 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola			
	40.3	M0304010302	BENDE ADESIVE MONOELASTICHE	Benda	cm 10 x 4,5/5 mt in trazione	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
41	41.1	M030402010101	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' (MONOESTENSIBILI)	Benda	cm 10 x 4,5-5 mt in trazione	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Adattamento alle zone anatomiche in termini di conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare = 7 (D) Facilità di srotolamento/Facilità di applicazione = 8 (D) Assenza di sfilacciature ai bordi = 7 (D) Capacità di sostegno= 7 (D) Pressione in inattività e a riposo = 4 (premiato il valore più alto - Q1) Percentuale di estensibilità = 4 (premiato il valore più alto - Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
42	42.1	M030402010101	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' (BISTENSIBILI)	Benda	cm 10 x 7 mt trazione	Confezione singola		Adattamento alle zone anatomiche in termini di conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare = 7 (D) Facilità di srotolamento/Facilità di applicazione = 8 (D) Assenza di sfilacciature ai bordi = 7 (D) Coesività di sostegno= 7 (D)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D)



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

							Modalità di attribuzione del punteggio D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza		
							CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti		
Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
	42.2	M0304020101	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' BIESTENSIBILI	Benda	cm 12 x 7 mt trazione	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Velocità di asciugatura = 7 (D) Pressione in inattività e a riposo = 4 (premiato il valore più alto - Q1) Percentuale di estensibilità = 4 (premiato il valore più alto - Q1) Punteggio max 37	Punteggio max 3
43	43.1	M030402020101	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI IN TNT PER SUPPORTO	Benda	cm 5 x 4,5 mt in trazione	Confezione singola		Elasticità della benda = 9 (D) Coesività della benda, in termini di omogeneità della spalmatura del composto che determina l'autoaderenza = 9 (D) Conformabilità della benda al segmento corporeo su cui è applicata = 9 (D) Regolarità dei bordi = 5 (D) Tenuta del bendaggio dopo il posizionamento = 5 Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involturo = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	43.2	M030402020101	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI IN TNT PER SUPPORTO	Benda	cm 7,5 x 4,5 mt in trazione	Confezione singola			
	43.3	M030402020101	BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI IN TNT PER SUPPORTO	Benda	cm 10 x 4,5 mt in trazione	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
44	44.1	M030403	BENDE PREMIFISTOLA AUTOADERENTI	Benda	Adulto	Confezionata in coppia	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Adesività elevata ma tale da non provocare strappi o alterazioni cutanee = 6 (D) Assenza di irritazione cutanea = 6 (D) Facilità di applicazione, utilizzo, distacco e srotolamento della benda = 8 (D) Resistenza intesa come non lacerabilità = 6 (D) Mantenimento della regolarità della forma/testitura/fibra/taida = 4 (D) Tenuta nel posizionamento = 7 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involturo = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
45	45.1	M03050201	BENDE A GESSO FISSATONATURALE A PRESA RAPIDA	Benda	cm 10 x 2 mt	Confezione singola	3 confezioni in 1 confezione di vendita	Taglio delle cimose e assenza di sfilacciature dei bordi = 4 (D) Spalmatura della massa gessata lungo tutta la lunghezza della benda in termini di omogeneità e uniformità = 5 (D) Cremostà, modellabilità della benda = 5 (D) Facilità di applicazione = 4 (D) Tempo di solidità finale = 4 (verrà premiata la % più bassa - Q2) Permeabilità al vapore acqueo = 5 (D) % perdita di gesso nella fase di imbibizione = 4 (verrà premiata la % più bassa - Q2) Presenza nella benda offerta di supporto di avvolgimento che agevoli l'operatore durante la manovra di imbibizione della benda = 4 (presenza/Assenza supporto, Q3) Radiotrasparenza = 2 (presenza/Assenza caratteristica, Q3) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involturo = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	45.2	M03050201	BENDE A GESSO FISSATONATURALE A PRESA RAPIDA	Benda	cm 15 x 2 mt	Confezione singola			
	45.3	M03050201	BENDE A GESSO FISSATONATURALE A PRESA RAPIDA	Benda	cm 20 x mt 2	Confezione singola			
46	46.1	M03050201	BENDE A GESSO FISSATONATURALE A PRESA RAPIDA	Benda	cm 10 x 4 mt	Confezione singola	3 confezioni in 1 confezione di vendita	Taglio delle cimose e assenza di sfilacciature dei bordi = 4 (D) Spalmatura della massa gessata lungo tutta la lunghezza della benda in termini di omogeneità e uniformità = 5 (D) Cremostà, modellabilità della benda = 5 (D) Facilità di applicazione = 4 (D) Tempo di solidità finale = 4 (verrà premiata la % più bassa - Q2) Permeabilità al vapore acqueo = 5 (D) % perdita di gesso nella fase di imbibizione = 4 (verrà premiata la % più bassa - Q2) Presenza nella benda offerta di supporto di avvolgimento che agevoli l'operatore durante la manovra di imbibizione della benda = 4 (presenza/Assenza supporto, Q3) Radiotrasparenza = 2 (presenza/Assenza caratteristica, Q3) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involturo = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	46.2	M03050201	BENDE A GESSO FISSATONATURALE A PRESA RAPIDA	Benda	cm 15 x 4 mt	Confezione singola			
	46.3	M03050201	BENDE A GESSO FISSATONATURALE A PRESA RAPIDA	Benda	cm 20 x mt 4	Confezione singola			
47	47.1	M03050201	STECHE A GESSO FISSATO A PRESA RAPIDA	Scatola da 20 mt	cm 15 x 20 mt	Confezione singola in dispenser	2 confezioni in 1 confezione di vendita	Bordi senza sfilacciature = 8 (D) Spalmatura della massa gessata lungo tutta la lunghezza della stecca in termini di omogeneità e uniformità della spalmatura = 8 (D) Cremostà, modellabilità della benda = 9 (D) Facilità di applicazione = 8 Minore perdita di gesso nella fase di imbibizione in acqua % = 6 (verrà premiata la % più bassa, Q2) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involturo = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	47.2	M03050201	STECHE A GESSO FISSATO A PRESA RAPIDA	Scatola da 20 mt	cm 20 x 20 mt	Confezione singola in dispenser			
	47.3	M03050201	STECHE A GESSO FISSATO A PRESA RAPIDA	Scatola da 20 metri	cm 10 x 20 mt	Confezione singola in dispenser			
48	48.1	M030503	KIT PER TRAZIONE CUTANEA	Kit	tipo adulto	1 kit	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Bordi senza sfilacciature della benda di fissaggio = 4 (D) Elasticità della benda di fissaggio = 4 (D) Facilità di srotolamento della benda di fissaggio = 4 (D) Spalmatura della massa adesiva presente sulla staffa in TNT in termini di uniformità e omogeneità = 4 (D) Capacità di tenuta e conformabilità della staffa in TNT = 4 (D) Inestensibilità in lunghezza della staffa in TNT ovvero rigidità della staffa in TNT in lunghezza, da intendersi come la capacità della stessa di non estendersi anche se sottoposta a sollecitazioni = 4 (D) Consistenza ed adesione alla staffa dell'imbottitura per la protezione: multilayer (capacità dell'imbottitura di aderire adeguatamente alla staffa in TNT) = 5 (D) Resistenza della piastra di distensione, intesa come la capacità di non deformarsi = 5 (D) Resistenza della corda di trazione = 4 (D) Punteggio max 38	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involturo = 2 (D) Punteggio max 2
	48.2	M030503	KIT PER TRAZIONE CUTANEA	Kit	tipo pediatrico (fino a 14 anni)	1 kit			
49	49.1	M030505	STECHE DI ZIMMER	Stecca	mm 14 x 50 cm tolleranza +/- 10%	Confezione da max 12 pezzi		Modellabilità, deformabilità della stecca alle pressioni dell'operatore = 11 (D) Caratteristiche della schiuma di poliuretano, qualità della schiuma di poliuretano in termini di compattezza e buon grado di aderenza alla stecca di alluminio e non sbriciolatura = 11 (D) Caratteristiche dei bordi della stecca (smussati e arrotondati) = 11 (D) Radiotrasparenza = 4 (Presenza/assenza della caratteristica, presenza = 4, Assenza = 0, Q3) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involturo = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	49.2	M030505	STECHE DI ZIMMER	Stecca	mm 18 x 50 cm tolleranza +/- 10%	Confezione da max 12 pezzi	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
	49.3	M030505	STECHE DI ZIMMER	Stecca	mm 25 x 50 cm tolleranza +/- 10%	Confezione da max 12 pezzi			



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

							Modalità di attribuzione del punteggio D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza		
							CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti		
Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
50	50.1	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA CLAVICOLA	Bendaggio	extra small o equivalenti	Confezione singola		Morbidezza e conformabilità del bendaggio = 12 (D) Assenza di irritazioni = 11 (D) Presenza della chiusura in velcro del bendaggio = 5 (Presenza/assenza della chiusura in velcro. Presenza = 5, Assenza = 0 - 0,3) Resistenza delle chiusure (non staccarsi facilmente) = 9 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	50.2	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA CLAVICOLA	Bendaggio	small o equivalenti	Confezione singola			
	50.3	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA CLAVICOLA	Bendaggio	medium o equivalenti	Confezione singola			
	50.4	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA CLAVICOLA	Bendaggio	large o equivalenti	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
	50.5	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA CLAVICOLA	Bendaggio	extra large o equivalenti	Confezione singola			
51	51.1	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO	Bendaggio	small o equivalente	Confezione singola		Morbidezza e conformabilità del bendaggio/Morbidezza e conformabilità del bendaggio = 12 (D) Assenza di irritazioni = 12 (D) Resistenza delle chiusure (non staccarsi facilmente) = 13 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	51.2	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO	Bendaggio	medium o equivalente	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
	51.3	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO	Bendaggio	large o equivalente	Confezione singola			
	51.4	M0399	BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO	Bendaggio	extra large o equivalente	Confezione singola			
52	52.1	M0399	REGGIBRACCIO A BUSTA	Pezzo	small o equivalente	Confezione singola		Morbidezza e conformabilità del bendaggio = 9 (D) Assenza di irritazioni = 9 (D) Resistenza delle chiusure (non staccarsi facilmente) = 9 (D) Facilità di applicazione del bendaggio svolgendo il minor numero di manovre = 10 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	52.2	M0399	REGGIBRACCIO A BUSTA	Pezzo	large o equivalente	Confezione singola			
	52.3	M0399	REGGIBRACCIO A BUSTA	Pezzo	medium o equivalente	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
53	53.1	M0399	BENDAGGIO TUBOLARE IN SCHIUMA POLIURETANICA	Bendaggio	cm 5/7. largh. non inferiore a 6 mt	Confezione singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Morbidezza e conformabilità del bendaggio = 9 (D) Assenza di irritazioni = 9 (D) Resistenza delle chiusure (non staccarsi facilmente) = 9 (D) Facilità di applicazione del bendaggio svolgendo il minor numero di manovre = 10 (D) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
54	54.1	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 1	Confezione singola in scatola dispenser	2 confezioni (*)	Elasticità (estensibilità in tutte le direzioni) = 7 Resistenza alla trazione e tenuta delle trame = 8 (D) Tenuta nel posizionamento = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto = 5 (D) Assenza di sfilacciamento in seguito al taglio = 7 (D) Assenza di laticce = 4 Punteggio max 36	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Presenza dispenser a presa facilitata = 1 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 4
	54.2	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 2	Confezione singola in scatola dispenser	-		
	54.3	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 3	Confezione singola in scatola dispenser	-		
	54.4	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 4	Confezione singola in scatola dispenser	-		
	54.5	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 5	Confezione singola in scatola dispenser	2 confezioni (*)		
	54.6	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 6	Confezione singola in scatola dispenser	-		
	54.7	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 7	Confezione singola in scatola dispenser	2 confezioni (*)		
	54.8	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 8	Confezione singola in scatola dispenser	-		
	54.9	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 9	Confezione singola in scatola dispenser	-		
	54.10	M0303103	RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE	Rotolo da 25 mt	calibro 10	Confezione singola in scatola dispenser	-		



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Criteri di Valutazione

							Modalità di attribuzione del punteggio D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza		
							CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti		
Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
55	55.1	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 1/2 x max 25 mt	1 rotolo		Caratteristica di estensibilità in larghezza della maglia= 7 (D) Facilità di applicazione del bendaggio= 4 (D) Tenuta nel posizionamento = 6 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto = 7 (D) Assenza di sfilacciamento in seguito al taglio= 7 (D) Tolleranza cutanea (assenza di irritazioni, assenza di prurito) = 6 Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involtro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	55.2	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 3/4 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.3	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 6 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.4	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 8 x max 25 mt	1 rotolo	6 rotoli		
	55.5	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 10 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.6	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 12 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.7	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 14 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.8	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 16 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.9	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 18 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.10	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 20 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.11	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 30 x max 25 mt	1 rotolo			
	55.12	M03030201	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO	kg	cm 34 x max 25 mt	1 rotolo			
56	56.1	M03030201	MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO	Rotolo	(cm 1,4/1,5 x 20 mt)	Scatola singola dispenser in cartone		Elasticità intesa come compressione costante nella zona di applicazione = 7 (D) Facilità di applicazione del bendaggio= 3 (D) Tenuta nel posizionamento = 5 (D) Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto = 6 (D) Assenza di sfilacciamento in seguito al taglio= 7 (D) Tolleranza cutanea (assenza di irritazioni, assenza di prurito) = 6 Latex free= 3 (Presenza/assenza della caratteristica Q3) Punteggio max 37	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involtro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	56.2	M03030201	MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO	Rotolo	(cm 2,3-2,5 x 20 mt)	Scatola singola dispenser in cartone			
	56.3	M03030201	MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO	Rotolo	(cm 3-3,5 x 20 mt)	Scatola singola dispenser in cartone			
	56.4	M03030201	MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO	Rotolo	(cm 5,5 x 20 mt)	Scatola singola dispenser in cartone			
	56.5	M03030201	MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO	Rotolo	(cm 6,5/6,8 x 20 mt)	Scatola singola dispenser in cartone			
	56.6	M03030201	MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO	Rotolo	(cm 7 -7,8 x 20 mt)	Scatola singola dispenser in cartone			
	56.7	M03030201	MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO	Rotolo	E (cm 8 -8,8 x 20 mt)	Scatola singola dispenser in cartone	6 scatole		
57	57.1	M050101	CEROTTI IN TELA SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 2,5 x 5 mt circa	Scatola max 20 pezzi		Srotolamento del cerotto durante l'applicazione= 6 (D) Resistenza alla trazione = 6 (D) Conformabilità = 5 (D) Facilità allo strappo del cerotto senza forbici o altro strumento = 6 (D) Caratteristiche della massa adesiva (grado di adesività della massa adesiva e all'omogeneità ed uniformità della spalmatura della stessa) = 5 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 5 (D) Punteggio max 33	Caratteristiche del rochetto (bordi del rochetto che non dovranno essere tagliati e la resistenza del rochetto stesso) = 4 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezione secondario offerto - Q2) Punteggio max 7
	57.2	M050101	CEROTTI IN TELA SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 5 x 5 mt circa	Scatola max 10 pezzi	6 scatole in 1 confezione di vendita		
58	58.1	M050101	CEROTTI IN TELA SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 10 X 5 mt circa	Scatola max 10 pezzi	6 scatole in 1 confezione di vendita	Srotolamento del cerotto durante l'applicazione= 6 (D) Resistenza alla trazione = 6 (D) Conformabilità = 5 (D) Facilità allo strappo del cerotto senza forbici o altro strumento = 6 (D) Caratteristiche della massa adesiva (grado di adesività della massa adesiva e all'omogeneità ed uniformità della spalmatura della stessa) = 5 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 5 (D) Punteggio max 33	Caratteristiche del rochetto (bordi del rochetto che non dovranno essere tagliati e la resistenza del rochetto stesso) = 4 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezione secondario offerto -Q2) Punteggio max 7



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Criteria di Valutazione

Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti									
59	59.1	M050101	CEROTTI IN SETA ARTIFICIALE SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 1,25 x 9'10 mt	Scatola max 40 pezzi		Srotolamento del cerotto durante l'applicazione= 5 (D) Resistenza alla trazione = 5 (D) Conformabilità = 5 (D) Facilità allo strappo del cerotto senza forcici o altro strumento = 5 (D) Caratteristiche della massa adesiva (grado di adesività della massa adesiva e all'omogeneità ed uniformità della spalmatura della stessa) = 5 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 4 (D) Assenza di residui coltosi sulla cute dopo la rimozione = 4 (D) Punteggio max 33	Caratteristiche del rochetto (bordi del rochetto che non dovranno essere tagliati e la resistenza del rochetto stesso) = 4 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezionamento secondario offerto -Q2) Punteggio max 7
	59.2	M050101	CEROTTI IN SETA ARTIFICIALE SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 2,5 x 9'10 mt	Scatola max 20 pezzi	6 scatole in 1 confezione di vendita		
	59.3	M050101	CEROTTI IN SETA ARTIFICIALE SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 5 x 9'10 mt	Scatola max 10 pezzi			
60	60.1	M050101	CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 1,25 X 9'10 mt	Scatola max 40 pezzi		Srotolamento del cerotto durante l'applicazione= 5 (D) Resistenza alla trazione = 5 (D) Conformabilità = 5 (D) Facilità allo strappo del cerotto senza forcici o altro strumento = 5 (D) Caratteristiche della massa adesiva (grado di adesività della massa adesiva e all'omogeneità ed uniformità della spalmatura della stessa) = 5 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 4 (D) Assenza di residui coltosi sulla cute dopo la rimozione = 4 (D) Punteggio max 33	Caratteristiche del rochetto (bordi del rochetto che non dovranno essere tagliati e la resistenza del rochetto stesso) = 4 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezionamento secondario offerto -Q2) Punteggio max 7
	60.2	M050101	CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 2,5 x 9'10 mt	Scatola max 20 pezzi	6 scatole in 1 confezione di vendita		
	60.3	M050101	CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 5 x 9'10 mt	Scatola max 10 pezzi			
61	61.1	M050101	CEROTTI IN POLIETILENE SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 2,5 x 9'10 mt	Scatola max 20 pezzi	6 scatole in 1 confezione di vendita	Srotolamento del cerotto durante l'applicazione= 5 (D) Resistenza alla trazione = 5 (D) Conformabilità = 5 (D) Facilità allo strappo del cerotto senza forcici o altro strumento = 5 (D) Caratteristiche della massa adesiva (grado di adesività della massa adesiva e all'omogeneità ed uniformità della spalmatura della stessa) = 5 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 4 (D) Assenza di residui coltosi sulla cute dopo la rimozione = 4 (D) Punteggio max 33	Caratteristiche del rochetto (bordi del rochetto che non dovranno essere tagliati e la resistenza del rochetto stesso) = 4 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezionamento secondario offerto -Q2) Punteggio max 7
	61.2	M050101	CEROTTI IN POLIETILENE SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 5 x 9'10 mt	Scatola max 10 pezzi			
62	62.1	M050201	CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Rotolo	cm 5 x 10 mt circa	Singola		Conformabilità = 5 (D) Caratteristiche della massa adesiva (grado di adesività della massa adesiva e all'omogeneità ed uniformità della spalmatura della stessa) = 5 (D) Rapporto tra aromaticità alla rimozione e grado di adesività = 5 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 5 (D) Assenza di residui coltosi sulla cute dopo la rimozione = 5 (D) Presenza di facilitatore di taglio sul foglio di protezione = 4 (Presenza/assenza della griglia o altro sistema di segnalazione sul foglio di protezione. Presenza = 4, Assenza=0-Q3) Facilità della rimozione del foglio di protezione dal lato adesivo su cui è adeso = 4 (D) Non arricciabilità del cerotto = 2 (Presenza/ assenza arricciabilità: Presenza = 2, Assenza -0-Q3) Punteggio max 35	Funzionalità del dispenser = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezionamento secondario offerto -Q2) Punteggio max 5
	62.2	M050201	CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Rotolo	cm 10 x 10 mt circa	Singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita		
	62.3	M050201	CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Rotolo	cm 15 x 10 mt circa	Singola			
	62.4	M050201	CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Rotolo	cm 20 x 10 mt circa	Singola			
63	63.1	M050102	CEROTTI IN TNT CON COMPRESSA CENTRALE PER MEDICAZIONE DI PICCOLE FERITE	Rotolo	cm 6 x 5 mt	Singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Conformabilità = 7 (D) Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone = 6 (D) Rapporto tra aromaticità alla rimozione e grado di adesività = 6 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 6 (D) Assenza di residui coltosi sulla cute dopo la rimozione = 5 (D) Facilità della rimozione del foglio di protezione senza alterare la sterilità del prodotto = 5 (D) Punteggio max 35	Funzionalità del dispenser = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezionamento secondario offerto -Q2) Punteggio max 5
	63.2	M050102	CEROTTI IN TNT CON COMPRESSA CENTRALE PER MEDICAZIONE DI PICCOLE FERITE	Rotolo	cm 8 x 5 mt	Singola			
64	64.1	M0599	CEROTTI PRETAGLIATI IN TNT CON COMPRESSA ASSORBENTE	Cerotto	mm 75 x 35 mm (+/- 5 mm)	Singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Conformabilità = 8 (D) Dimensione del tampone in proporzione al cerotto = 5 (D) Rapporto tra aromaticità alla rimozione e grado di adesività = 6 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 6 (D) Assenza di residui coltosi sulla cute dopo la rimozione = 5 (D) Facilità della rimozione del foglio di protezione senza alterare la sterilità del prodotto = 5 (D) Punteggio max 35	Facilità di apertura del confezionamento primario = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezionamento secondario offerto -Q2) Punteggio max 5
65	65.1	M0599	CEROTTI PRETAGLIATI IN FILM PLASTICO CON COMPRESSA ASSORBENTE	Cerotto	mm 19 x 70/80 mm	Singola	6 confezioni in 1 confezione di vendita	Conformabilità = 8 (D) Dimensione del tampone in proporzione al cerotto = 5 (D) Rapporto tra aromaticità alla rimozione e grado di adesività = 6 (D) Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione = 6 (D) Assenza di residui coltosi sulla cute dopo la rimozione = 5 (D) Facilità della rimozione del foglio di protezione senza alterare la sterilità del prodotto = 5 (D) Punteggio max 35	Facilità di apertura del confezionamento primario = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Numero di pezzi per confezione secondaria = 2 (verrà assegnato il punteggio più alto al minor numero di pezzi per confezionamento secondario offerto -Q2) Punteggio max 5
	65.2	M0599	CEROTTI PRETAGLIATI IN FILM PLASTICO CON COMPRESSA ASSORBENTE	Cerotto	mm 25 x 70/80 mm	Singola			
66	66.1	M040301	COMPRESSA OCULARE STERILE IN OVATTA OTFALMICA RIVESTITA DI GARZA DI PURO COTONE	Compresa	(cm 8 x 6,5 cm) +/- 0,5cm	In confezione singola con apertura peel-open	6 confezioni	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da mantenere = 6 (D) Facilità di applicazione = 6 (D) Rimozione astringente 6 (D) Assenza di rilascio residui 6 (D) Adesività per 24/48 ore = 5 (D) Permeabilità al vapore acqueo e all'ossigeno = 4 (Q3) Capacità di assorbimento del tampone = 4 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario con apertura facilitata = 2 (Q3) Completezza informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
67.1	M040201	COMPRESSA IN TNT NON STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE	Compresa	cm 10 x 20 cm		-		Morbidezza = 9 (D) Consistenza = 8 (D) Confezionamento primario e secondario e in particolare alla morbidezza nell'apertura ed alla robustezza	



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

							Modalità di attribuzione del punteggio D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza		
							CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti		
Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
67	67.2	M040201	COMPRESSA IN TNT NON STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE	Compresa	cm 20 x 20 cm		1 confezione(*)	Mantenimento della regolarità del tessuto = 6 (D) Assorbenza e resistenza alla trazione= 7 (D) Assenza di peluria e dispersione di fibre = 7	Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	67.3	M040201	COMPRESSA IN TNT NON STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE	Compresa	cm 20 x 40 cm		-	Punteggio max 37	
68	68.1	M040201	COMPRESSA IN TNT STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE	Compresa	cm 10 x 10 cm	Confezione singola con apertura peel-open		Morbidezza = 9 (D) Consistenza = 8 (D)	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	68.2	M040201	COMPRESSA IN TNT STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE	Compresa	cm 10 x 20 cm	Confezione singola con apertura peel-open	1 confezione(*) (comunque non < 10 pz.)	Mantenimento della regolarità del tessuto = 6 (D) Assorbenza e resistenza alla trazione= 7 (D) Assenza di peluria e dispersione di fibre = 7	
	68.3	M040201	COMPRESSA IN TNT STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE	Compresa	cm 20 x 20 cm	Confezione singola con apertura peel-open	-	Punteggio max 37	
69	69.1	M040302	TAMPONE OCULARE IN TNT STERILE, ARROTOLATO A CILINDRO APPUNTITO OBLIQUAMENTE ALLE DUE ESTREMITA' (BASTONCINO OFTALMICO)	Tampone	mm 66 x 5 mm	Confezione con apertura peel-open	3 confezioni		Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro = 2 (D) Completezza delle informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	69.2	M040302	TAMPONE OCULARE IN TNT STERILE O IN POLIURETANO, A FORMA DI LANCETTA	Tampone	lunghezza cm 7 ca.	Confezione con apertura peel-open	3 confezioni	Assenza di allacciamenti = 7 (D) Regolarità della trama/tessitura = 8 (D) Assenza di fili liberi = 7 (D) Morbidezza = 7 (D)	
	69.3	M0407	TAMPONE AURICOLARE STERILE	Tampone	lunghezza mm 15, diametro mm 10	Confezione con apertura peel-open	3 confezioni	Capacità di assorbimento -coefficiente di assorbimento per unità di peso = 8 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza- Q1)	
	69.4	M0407	TAMPONE NASALE STERILE IN GARZA ASSORBENTE MEDICATO	Tampone	cm 2 x 1 mt	Confezione con apertura peel-open	3 confezioni	Punteggio max 37	
70	70.1	M04010101	MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE STERILE	Pezzo	cm 9/6 x cm 7/7,5	Confezione singola			Completezza delle informazioni in etichetta 1 Punteggio max 1
	70.2	M04010101	MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE STERILE	Pezzo	cm 8/10 x cm 10	Confezione singola	N.2 PEZZI in due confezioni		
	70.3	M04010101	MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE STERILE	Pezzo	cm 8/10 x cm 15	Confezione singola		Facilità di rimozione = 11 (D) Qualità dell'adesività = 10 (D)	
	70.4	M04010101	MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE STERILE	Pezzo	cm 9/10 x cm 20	Confezione singola		Altraumaticità alla rimozione (intesa come assenza di lesioni sulla pelle che assenza di residui di colla) = 10 (D) Adesività = 4 (D) Traspirabilità = 4 (D)	
	70.5	M04010101	MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE STERILE	Pezzo	cm 9/10 x cm 25	Confezione singola		Punteggio max 39	
	70.6	M04010101	MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE STERILE	Pezzo	cm 9/10 x cm 30	Confezione singola			
	70.7	M04010101	MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE STERILE	Pezzo	cm 9/10 x cm 35	Confezione singola			
71	71.1	M04010202	MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO - VENOSI CENTRALI E PERIFERICI IN POLIURETANO STERILE	PEZZO	Ovale Lunghezza o diametro: 9 CM (85) Larghezza: 12 CM (115)			Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da mantenere = 5 (D) Facilità di applicazione = 5 (D) Viabilità del sito = 5 (D) Rimozione atraumatica = 6 (D) Adesività per 7 giorni = 5 (D) Traspirante all'ossigeno = 5 (Q3) Impermeabile ai liquidi = 5 (Q3)	Confezionamento primario con apertura facilitata = 2 (Q3) Completezza informazioni in etichetta = 1 (D) Resistenza del confezionamento primario = 1 (D) Punteggio max 4
	71.2	M04010202	MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO - VENOSI CENTRALI E PERIFERICI IN POLIURETANO STERILE	PEZZO	Rettangolare Lunghezza o diametro: 7 CM Larghezza: 9 CM (85)		N.2 PEZZI in due confezioni		
72	72.1	M04010202	MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO - VENOSI CENTRALI E PERIFERICI IN POLIURETANO STERILE	PEZZO	Rettangolare pediatrico Lunghezza o diametro: 5 CM Larghezza: 6 CM		N.2 PEZZI in due confezioni	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da mantenere = 5 (D) Facilità di applicazione = 5 (D) Viabilità del sito = 5 (D) Rimozione atraumatica = 6 (D) Adesività per 7 giorni = 5 (D) Traspirante all'ossigeno = 5 (Q3) Impermeabile ai liquidi = 5 (Q3)	Confezionamento primario con apertura facilitata = 2 (Q3) Completezza informazioni in etichetta = 1 (D) Resistenza del confezionamento primario = 1 (D) Punteggio max 4
73	73.1	M040203	MEDICAZIONI TRACHEOSTOMICHE SCHIUMA POLIURETANO NON ADESIVA STERILE	PEZZO	Lunghezza: 9/10 cm Larghezza: 9/10 cm		N.2 PEZZI in due confezioni	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da mantenere = 7 (D) Facilità di applicazione = 6 (D) Facilità di rimozione = 7 (D) Permeabilità al vapore acqueo e all'ossigeno = 8 (Q3) Impermeabilità all'acqua = 8 (Q3)	Confezionamento primario con apertura facilitata = 2 (Q3) Completezza informazioni in etichetta = 1 (D) Resistenza del confezionamento primario = 1 (D) Punteggio max 4



REGIONE SICILIANA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI", PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Criteri di Valutazione

Modalità di attribuzione del punteggio
 D = discrezionale Q1 = quantitativo diretto Q2 = quantitativo indiretto Q3 = quantitativo presenza/assenza

CRITERI MIGLIORATIVI DI VALUTAZIONE
 Punteggio massimo Offerta tecnica = 40 con soglia a 21 punti

Lotto	Sub-lotto	CND	Medicazione	Unità di misura	Misure	Confezionamento	Campionatura	Prova in uso campione/schede tecniche	Confezionamento primario
74	74.1	M040203	MEDICAZIONI TRACHEOSTOMICHE TNT ALLUMINIZZATO STERILI	PEZZO	Lunghezza: 9/10 cm Larghezza: 9/10 cm		N.2 PEZZI in due confezioni	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da mantenere = 7 (D) Facilità di applicazione = 6 (D) Facilità di rimozione = 7 (D) Permeabilità al vapore acqueo e all'ossigeno = 8 (Q3) Impermeabilità all'acqua = 8 (Q3) Punteggio max 36	Confezionamento primario con apertura facilitata = 2 (Q3) Completezza informazioni in etichetta = 1 (D) Resistenza del confezionamento primario = 1 (D) Punteggio max 4
75	75.1	M040301	COMPRESSA OCULARE IN COTONE O TNT STERILE ADESIVA	PEZZO	Lunghezza:6/7 Larghezza: 9/10		N.2 PEZZI in due confezioni	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da mantenere = 6 (D) Facilità di applicazione = 6 (D) Rimozione atraumatica = 6 (D) Assenza di rilascio residui = 6 (D) Adesività per 24/48 ore = 5 (D) Permeabilità al vapore acqueo e all'ossigeno = 4 (Q3) Capacità di assorbimento del tampone = 4 (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbimento- Q1) Punteggio max 37	Confezionamento primario con apertura facilitata = 2 (Q3) Completezza informazioni in etichetta = 1 (D) Punteggio max 3
	75.2	M040301	COMPRESSA OCULARE IN COTONE O TNT STERILE NON ADESIVA	PEZZO	Lunghezza: 5/6 Larghezza: 7/9				