



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407268

PROT: n. 88445 del 03 dicembre 2012

Spett.le Ditta

Trasmissione a mezzo fax _____

Oggetto: Procedura negoziata/cottimo fiduciario urgente per l'affidamento della fornitura in noleggio biennale di n. 1 apparecchiatura ecografica per l'U.O. di Nefrologia (Codice gara 4685120 - Codice CIG 4758213993).

Questa Azienda indice con Deliberazione CS n. 7792 del 29 novembre 2012, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, e del regolamento aziendale adottato con delibera 26/2010, procedura negoziata/cottimo fiduciario, in via d'urgenza, per l'affidamento della fornitura in noleggio biennale di n. 1 apparecchiatura ecografica per l'U.O. di Nefrologia del P.O. di Agrigento.

Premesso quanto sopra, si invita codesta Spett.le Ditta, se interessata, a formulare la propria migliore offerta per la fornitura in noleggio di durata biennale di n. 1 apparecchiatura ecografica per l'U.O. di Nefrologia del P.O. di Agrigento, per un importo posto a base di gara di € 100.000,00= + IVA, con le caratteristiche tecniche di cui alla scheda redatta dal Direttore della predetta U.O. e di seguito riportata:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ecografo digitale di elevatissime prestazioni con formato di scansione Convex, Lineare, Settoriale elettronico phased array e Vettoriale con la maggiore penetrazione possibile ed in grado di gestire un ampio range di frequenze (da 1.5 a 18.0 MHz), con profondità di scansione da 0,5 a 30 cm, in grado di supportare ogni tipo di applicazione diagnostica.

In particolare l'ecografo ed i trasduttori devono possedere le seguenti caratteristiche:

1. Ecografo Color Doppler digitale ad altissime prestazioni, "**Fascia Alta della gamma di produzione**", pena esclusione
2. Sistema compatto facilmente trasportabile e manovrabile con pannello di controllo ruotabile anche lateralmente per permettere il massimo confort operativo
3. Monitor piatto a cristalli liquidi (LCD) ad elevata risoluzione e di dimensione non inferiore a 19"
4. La tastiera ed il monitor devono essere regolabili pure in altezza ed il monitor, montato su braccio articolato, deve potersi reclinare per agevolare gli spostamenti
5. Architettura hardware/software basata sul più elevato numero di canali digitali, contemporaneamente attivi sia in trasmissione che in ricezione
6. L'immagine bidimensionale deve potersi avvalere di un elevato livello di range dinamico (superiore a 210 dB) con possibilità di controllo della risoluzione spazio-tempo
7. Disponibilità di sofisticati algoritmi di pre e post processing atti a minimizzare artefatti e rumore nell'immagine bidimensionale e quindi a migliorarne la qualità e la risoluzione di dettaglio e di contrasto
8. La gestione e l'elaborazione delle informazioni ricevute dal trasduttore deve essere eseguita velocemente che deve garantire una elevata risoluzione spaziale e di contrasto e un elevato Frame-Rate
9. Il sistema deve poter ottimizzare automaticamente il guadagno e la luminosità dell'immagine B-mode, anche in armonica, e del tracciato Doppler con la sola pressione di un tasto
10. Il sistema deve poter allargare il campo di vista dei trasduttori Lineari fino a 60° (formato trapezoidale) e fino a 170° quello delle convex

11. Il sistema deve effettuare lo steering (o l'inclinazione) in modo continuo a destra e a sinistra del Color ROI (o Finestra colore), del cursore Doppler e del fascio B-mode delle sonde lineari
12. Dotato di sonde superleggere a larga banda ed in grado di funzionare nominalmente su più frequenze sia in B-mode che in Armonica Tessutale
13. Il sistema deve lavorare con più frequenze selezionabili per il 2d, Doppler Spettrale e il Color-Doppler
14. La variazione delle frequenze deve poter essere fatta in modo indipendente. Il valore della frequenza deve essere visualizzato sul monitor
15. Il sistema deve supportare trasduttori ad elevatissima densità di elementi (Multi-D e/o Matrice) e con tecnologia di focalizzazione continua e dinamica, in grado di garantire immagini estremamente uniformi lungo tutto il campo di vista, procurando una elevata risoluzione spaziale e di dettaglio sia in superficie che in profondità la sonda a più alta frequenza deve avere un foot print non inferiore a 57mm., e guida per biopsia visualizzata sul monitor
16. Il sistema deve supportare sonde intravascolari a catetere di dimensioni non superiori ai 10fr, funzionanti nelle seguenti modalità: 2d,Color Doppler, Doppler Pulsato, Doppler Continuo, Doppler DTI
17. Il sistema deve poter acquisire clip dinamiche digitali di ampia durata almeno 120 sec. continui
18. Triplex mode in real time senza perdita di frame rate
19. Zoom panoramico 10X, regolabile in più passi attivabile in real-time, su immagine congelata in revisione e cine, funzione HD zoom senza perdita di risoluzione
20. Pacchetto per misure, calcoli e report completi per internistica, per la diagnostica vascolare, general imaging, etc., il referto per ogni applicazione deve essere Editabile
21. Calcolo dei principali indici flussimetrici con traccia automatica e con traccia manuale
22. Funzione Auto-Doppler per la visualizzazione automatica e per il calcolo in real-time e in cine del Picco Sistolico, Fine Diastole, Media delle Velocità Massime, Media delle Velocità Minime, Indice di Pulsatilità, Indice di Resistenza e Rapporto Sistole Diastole
23. Il sistema deve consentire la revisione delle immagini e clip acquisite con visualizzazione fino al formato 16:1 anche con tutte le clip in riproduzione simultanea
24. Archiviazione digitale delle immagini statiche ed in movimento su hard disk di almeno 1,5 TB in formato Dicom, Jpeg, Avi
25. Dotato di masterizzatore per CD e DVD integrato
26. Il sistema deve poter esportare immagini e/o clip dinamiche su memory stick tramite almeno due porte USB accessibili sul pannello di controllo
27. Funzione di aiuto e istruzioni d'uso visualizzabili direttamente sul monitor del sistema
28. Il sistema deve essere dotato di applicativo, integrato per computare in modo automatico ed istantaneo il contorno di lesioni e di strutture anatomiche ed il calcolo di area, circonferenza, diametro massimo in modalità 2D e di volume nelle acquisizioni volumetriche 3D
29. Modulo integrato per la ricostruzione panoramica in real time dell'immagine B-mode e Power Doppler fino a 240 cm
30. Modulo integrato per la ricostruzione 3D in B-mode e Color Doppler
31. Possibilità di ampliamento con modulo integrato per la ricostruzione 4D con una frequenza di acquisizione superiore a 30 vol/sec con i trasduttori volumetrici dedicati
32. Modulo integrato per il compounding spaziale con il maggior numero possibile di linee di vista attivabili con tutti i trasduttori nelle modalità 2D, anche con l'armonica tessutale, 3D e 4D
33. Modulo integrato con tecnologia atta a ridurre in real time gli artefatti all'interno delle strutture micro e macro vascolari per migliorare e potenziare la qualità dell'immagine vascolare in B-mode utilizzando le informazioni del power Doppler
34. Possibilità di ampliamento con software, integrato nel sistema, per l'acquisizione dei dati in radiofrequenza provenienti dal beam former (dati grezzi)
35. Modulo integrato per CEUS con tecnologia che impieghi la frequenza fondamentale non lineare per le applicazioni con mezzo di contrasto con visualizzazione in formato Dual live che rappresenti simultaneamente l'immagine del mezzo di contrasto con accanto quella del tessuto in B-mode
36. Modulo integrato nel sistema per l'analisi quantitativa ed evoluta delle immagini acquisite con i mezzi di contrasto (Curve Wash-in/ Wash-out, Motion Tracking, Roi multiple regolabili dall'utilizzatore) ed immagine parametrica.
37. Modulo integrato per l'imaging elastografico qualitativo della elasticità dei tessuti sia con i trasduttori lineari che con quelli convex ed endocavitari, il mappaggio deve essere in scala di grigi e di colore per facilitare l'interpretazione dell' elastogramma e senza necessità di compressione
38. Modulo integrato per l'imaging elastografico dei tessuti superficiali e profondi con trasduttore convex vettoriale e lineare, capace di offrire, in tempo reale e con una doppia schermata, l'imaging

- qualitativo della rigidità tessutale relativa e l'analisi quantitativa e circoscritta con indicazioni di valori numerici del tessuto e con informazione della profondità del campionamento
39. Porta per il collegamento in rete del sistema con standard di comunicazione DICOM 3.0 con allegato conformance statement per le modalità DICOM PRINT, DICOM STORE, DICOM MODALITY WORK LIST, DICOM MPPS, DICOM SR
 40. Possibilità di ampliamento con modulo integrato per la modalità interventistica "FUSION"
 41. Diagnosi tecnica dell'apparecchiatura via modem
 42. Il sistema deve avere la funzione "standby" con spegnimento e accensione rapido entro 30 sec.

Configurazione:

Sonda lineare 14-5Mhz a matrice con guida di biopsia
Sonda convex 1-6 Mhz a matrice con guida di biopsia
Sonda intravascolare a catetere da 10fr
Stampante colori
Stampante b/n

Qualora la descrizione dei prodotti messi in gara dovesse individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente"; la ditta partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica", ai sensi dell'art. 68, comma 6, del D.Lgs 163/2006. La presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla Commissione giudicatrice, con riguardo alle finalità degli standards da garantire con l'utilizzo dell'apparecchiatura da acquisire, basandosi anche sull'esame della campionatura dell'apparecchiatura offerta.

I beni da fornire dovranno essere nuovi e di ultima generazione, conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97).

Oggetto della presente fornitura è il noleggio biennale dell'attrezzatura ecografica, di cui sopra, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- consegna ed installazione presso l'U.O. sopra indicata;
- fornitura di n. 2 rotoli di carta termica e n. 1 gel;
- manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore;
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura.

L'ASP si riserva, alla fine del periodo di noleggio, la facoltà di esercitare l'opzione di acquisto del bene noleggiato al prezzo indicato in offerta; tale opzione, in ogni caso, dovrà essere inferiore al 10% rispetto all'importo complessivo del noleggio. In ogni caso, l'ASP non è obbligata all'acquisto alla scadenza del noleggio.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. 106/09, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenza da valutare, poiché le prestazioni oggetto del presente appalto saranno eseguite o in strutture non ancora attivate, o in caso di strutture attivate in orari di chiusura e comunque senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del prezzo più basso, previsto dall'art. 82 D.Lgs.163/2006, determinato dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara sopra indicato, previo giudizio di conformità tecnica.

L'Azienda si riserva l'applicazione dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06, qualora nessun'offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto.

MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA: L'offerta dovrà pervenire in plico idoneamente sigillato al Protocollo generale dell'Azienda – Viale della Vittoria, 321 Agrigento – entro il termine perentorio delle ore **09,00 del giorno 14 dicembre 2012**; detto plico deve contenere le tre seguenti buste, anch'esse idoneamente chiuse, con la dicitura all'esterno "*Procedura negoziata urgente per la fornitura in noleggio di n. 1 ecografo per Nefrologia*":

- 1) **Busta A "Documentazione amministrativa"** contenente la seguente documentazione:
 1. Dichiarazione, resa dal rappresentante legale della ditta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da presentare usando preferibilmente il modello "Allegato 1";
 2. Dichiarazione, resa dal rappresentante legale della ditta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da presentare usando preferibilmente il modello "Allegato B";
 3. Capacità economica e finanziaria: la ditta partecipante deve produrre almeno due idonee dichiarazioni bancarie attestanti il possesso, di mezzi economici adeguati e la precisazione che

la ditta medesima ha fatto sempre fronte ai propri impegni. Tale requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 01 settembre 1993 n. 385. Se la ditta offerente si trova per giustificati motivi nell'impossibilità a presentare le referenze richieste, si applicherà l'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/06;

4. Capacità tecnica: la ditta partecipante deve produrre quanto segue:
 - a. Dichiarazione attestante l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario (art. 42, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 163/06). L'elenco dovrà distinguere i destinatari tra amministrazioni o enti pubblici e Privati. In caso di raggruppamento di imprese (da costituire o già costituito), l'elenco deve essere presentato da tutti i soggetti del raggruppamento. Tale requisito è comprovato:
 - per i le forniture effettuate ad Amministrazioni o Enti pubblici con certificati rilasciati o vistati dalle Amministrazioni o Enti stessi;
 - per le forniture effettuate a Privati con dichiarazioni rilasciati dagli stessi o in mancanza dagli stessi concorrenti.
 - b. CAMPIONATURA (art. 42, comma 1 lett. l) del D. Lgs. n. 163/06): Entro lo stesso termine perentorio di presentazione del plico/offerta sopra indicato, le ditte partecipanti devono consegnare, a titolo di campionatura del bene offerto, con costi a proprio carico, il modello di apparecchio offerto; la mancata presentazione della campionatura entro il termine perentorio di cui sopra, comporterà l'esclusione dalla gara, al fine di consentire, data l'urgenza, la valutazione tecnica dell'ecografo offerto attraverso la verifica, ed annessa demo, della presenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dalla ditta partecipante siano effettivamente presenti. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza al bene offerto; in caso di non presentazione di detta dichiarazione, come anche in caso di non corrispondenza, l'offerta sarà esclusa dalla gara. La campionatura sarà restituita al termine delle operazioni di gara a spese della ditta partecipante:
5. Copia della presente lettera d'invito debitamente firmata per accettazione;

Si procederà all'esclusione dalla gara nei casi previsti dall'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, avuto riguardo alla Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012. Ai sensi e per gli effetti di cui alla Direttiva Assessore Regionale Sanità nota n. 1410 del 09.02.2009, è causa di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla suddetta Direttiva. A tal fine, ciascuna ditta partecipante dovrà attenersi a quanto previsto negli allegati modelli 2 e 1.

2) **Busta B "Documentazione tecnica"** contenente la seguente documentazione:

a) Schema di Offerta economica obbligatoriamente priva di prezzo, pena l'esclusione dalla gara. Il medesimo schema si deve differenziare dall'offerta economica inserita nella busta c) solo per l'indicazione della quotazione economica; detto schema deve consentire l'immediata individuazione dell'attrezzatura offerta con la configurazione tecnica offerta, ai fini del soddisfacimento delle caratteristiche tecniche minime di cui all'allegata scheda, con analitica indicazione del materiale di consumo necessario al funzionamento dell'apparecchio offerto, e degli eventuali accessori specificando quali sono quelli compresi nel prezzo offerto e quali no. La documentazione richiesta nel presente punto costituisce elemento essenziale per la certezza sul contenuto dell'offerta e, pertanto, la mancata presentazione è causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006;

b) Relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, dell'apparecchiatura offerta corredata di depliant illustrativi, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfutabile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto, ed inoltre deve riportare i seguenti dati:

- Ditta produttrice, ditta distributrice, modello e anno di immissione sul mercato;
- Dati tecnici e caratteristiche principali;
- Eventuale descrizione del materiale di consumo occorrente al funzionamento dell'apparecchiatura offerta;
- Dichiarazione, resa dal Rappresentante Legale dell'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la rispondenza dell'apparecchiatura offerta alle prescrizioni di cui alla Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (possesso marcatura CE), come recepita dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche, e dalla quale risulti che l'attrezzatura proposta risponde alle prescrizioni di sicurezza vigenti in base alle norme italiane o, in mancanza di queste, in base alle norme europee o di riconosciuta validità;
- Descrizione delle attività di assistenza tecnica;

La documentazione richiesta nel presente punto costituisce elemento essenziale per la certezza sul contenuto dell'offerta e, pertanto, la mancata presentazione è causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006;

c) eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche riportate nell'allegata scheda tecnica. La documentazione richiesta nel presente punto costituisce elemento essenziale per la certezza sul contenuto dell'offerta e, pertanto, la mancata presentazione è causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006;

3) **Busta C "Offerta economica"**: L'offerta redatta in carta legale in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, presentando lo stesso schema presentato nella busta B con l'indicazione del CIG e del ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara e sopra indicato; la ditta è tenuta a specificare, pena l'esclusione, il prezzo dell'eventuale opzione di acquisto finale, che, in ogni caso, dovrà essere inferiore al 10% rispetto all'importo complessivo del noleggio. La ditta è, altresì, tenuta ad indicare il prezzo unitario (IVA esclusa) di acquisto dell'eventuale materiale di consumo, e di eventuali accessori non inclusi nell'offerta, con la precisazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato, nonché il costo annuale del servizio di manutenzione full-risk.

Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

CELEBRAZIONE DELLA GARA: L'apertura dei plichi avverrà – presso i locali del Servizio Provveditorato – Viale della Vittoria, 321 Agrigento – in seduta pubblica un'ora dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla presenza del Dirigente Responsabile del Provveditorato, o suo delegato, con l'assistenza di n. 2 testimoni; in questa prima seduta si procederà all'ammissione o esclusione delle ditte partecipanti in relazione alla verifica dei documenti presentati nelle buste A) e B); la gara sarà sospesa e le ditte ammesse saranno invitate a consegnare. La valutazione tecnica avverrà in seduta privata da parte della commissione tecnica. Terminata la valutazione tecnica, sarà inviato un fax per comunicare alle ditte partecipanti la seduta pubblica di apertura delle buste economiche; in questa fase, letto il verbale delle operazioni della Commissione tecnica, rendendo pubblico il giudizio di conformità tecnica espresso, il Presidente procederà all'apertura delle buste economiche solo delle ditte ammesse, in quanto dichiarate conformi e si procederà all'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso. In caso di offerte anomale si procederà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

Al termine della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria, copia del verbale di gara sarà pubblicata all'Albo aziendale per almeno 3 giorni lavorativi consecutivi; in assenza di rilievi o contestazioni, che devono essere effettuati entro 5 giorni successivi al completamento della procedura di aggiudicazione provvisoria, si procederà all'approvazione del verbale di gara e, quindi, all'aggiudicazione definitiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 16/2010.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta risultata aggiudicataria sarà invitata a presentare entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, nonché la dichiarazione ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) Il prezzo di fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo posto a base di gara e sopra indicato; nel prezzo di fornitura è compresa l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal presente invito/capitolato d'onere; nel prezzo di fornitura è compresa la consegna ed installazione presso le sedi che saranno indicate nell'ordine di fornitura, nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni di assistenza tecnica che si dovessero rendere necessarie per tutta la durata del contratto; nelle attività di assistenza tecnica rientra l'eventuale aggiornamento software;
- 2) La durata della fornitura in noleggio è fissata in 24 mesi, con decorrenza dal collaudo con esito positivo;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni di calendario dalla data del ricevimento dell'ordine, che sarà trasmesso esclusivamente a mezzo fax; nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto in questione. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 1 per mille per ogni giorno consecutivo di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del D.P.R. 207/2010 in ordine alle penali. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all'acquisto in danno presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva; le contestazioni formalizzate

- impediranno, fino a completa definizione, il pagamento della fattura; la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro in permuta dei beni indicati nell'allegata scheda tecnica, consegnando all'ASP apposita dichiarazione di presa in carico degli stessi, ovvero la certificazione di avvenuto smaltimento presso luoghi autorizzati in conformità alla vigente normativa, pena la sospensione della liquidazione della fattura; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione della penale sopra citata;
- 4) Al collaudo dei beni forniti si provvederà al completamento della fornitura ed installazione, alla presenza dei tecnici della ditta fornitrice e del personale designato dall'ASP. Infatti, la ditta fornitrice dovrà comunicare all'Azienda l'ultimazione dell'installazione. Al fine del collaudo costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito favorevole del collaudo e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini dell'attivazione del noleggio e del successivo pagamento; nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista, e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; nel verbale di collaudo si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda; pertanto, le operazioni di collaudo saranno concluse solo dopo la conclusione del periodo di formazione; il certificato di collaudo con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura;
 - 5) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fatturazione, con periodicità trimestrale posticipata, decorrerà a partire dalla data di attivazione del noleggio, previo collaudo con esito positivo; nell'ipotesi in cui l'ASP eserciti alla fine del periodo di noleggio, la facoltà dell'opzione di acquisto, la ditta aggiudicataria emetterà fattura dell'importo pari all'opzione di acquisto finale indicato in offerta; la fattura sarà liquidata entro i termini concordati ed indicati nel contratto, in conformità al D.Lgs. 231/2002. L'ASP, comunque, propone un termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di aggiudicazione, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il certificato di collaudo con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento concordato, si conviene, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, di applicare quale saggio di interesse quello previsto dall'art. 1284 del codice civile e s.m.;
 - 6) In caso di cessione del credito, questa deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata a questa Azienda, attraverso presentazione di copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda; s'intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. L'Azienda può, al momento della stipulazione del contratto d'appalto, riconoscere la cessione da parte della ditta appaltatrice di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. Una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
 - 7) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
 - 8) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e D.L.187/2010;
 - 9) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
 - 10) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax; tale contratto sarà registrato solo in presenza di formali contestazioni tra le parti.

Si precisa che la presente procedura è rivolta a più ditte ed è sottoposta al regime di pubblicità per come stabilito dal regolamento aziendale. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate in forma scritta ed inviate a mezzo fax al numero 0922-407268. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito aziendale www.aspag.it. Sul sito medesimo saranno pubblicate inoltre eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all'appalto, che l'ASP riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (Dott. Sanfilippo tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407268).

**Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli**

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)**