

25- FINOCCHIO

(Foeniculum vulgare Miller)

Scheda descrittiva morfologica

La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GIBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità Agricola. La descrizione dei caratteri n. **6, 10, 16, 21, 22, 24**, indicati nella seconda colonna con asterisco (*) è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione".

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
1	1	GIOVANE PIANTA: lunghezza dei cotiledoni	3	corti	Foenimed
			5	medi	Chumen
			7	lunghi	Magnafena
2	2	GIOVANE PIANTA: lunghezza del peziolo della prima foglia	3	corto	Foenimed
			5	medio	
			7	lungo	Berfena, Magnafena
3 GIBA	3	<u>SOLO VARIETA' CON GRUMOLO</u> PIANTA: altezza a maturazione commerciale	3	bassa	Miniro
			5	media	Fino
			7	alta	Genio
4	4	FOGLIAME: portamento	1	eretto	Genio
			3	semi eretto	Fino
			5	orizzontale	
5	5	FOGLIAME: densità	3	bassa	Albaro
			5	media	Fino
			7	alta	Carmo, Genio, Sirio
6 GIBA	6 (*)	FOGLIAME: intensità del colore verde	1	molto chiaro	Pontino
			3	chiaro	Latina
			5	medio	Fino
			7	scuro	Rondo
			9	molto scuro	Amigo
7	7	STELO PRINCIPALE: altezza a fioritura	3	basso	Foenimed
			5	medio	Genio
			7	alto	
8	8	FOGLIA: lunghezza	3	corta	Miniro
			5	media	Fino
			7	lunga	Orion
9	9	FOGLIA: curvatura dell'apice	1	assente	Rondo
			2	lievemente espressa	Fino
			3	fortemente espressa	Atos

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
10 GIBA	10 (*)	PIANTA: formazione del grumolo	1	assente	Berfena
			9	presente	Fino
11	11	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GRUMOLO: altezza	3	corto	Miniro
			5	medio	Fino
			7	alto	Sirio
12	12	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GRUMOLO: larghezza	3	stretto	
			5	medio	Fino
			7	largo	
13	13	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GRUMOLO: rapporto altezza/larghezza	3	basso	
			5	medio	Fino
			7	alto	
14	14	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GRUMOLO: spessore	3	fine	
			5	medio	Fino
			7	spesso	Mars
15	15	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GRUMOLO: forma in sezione trasversale	1	tondeggiate	Miniro
			2	ellittica	Finale, Tardo
16 GIBa	16 (*)	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GRUMOLO: colore esterno	1	biancastro	Fino
			2	verdastro	Carmo, Sirio
17	17	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GRUMOLO: intensità del colore verde	3	chiaro	Carmo
			5	medio	Trevi
			7	scuro	
18 GIBA	18	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GUAINE: costolatura	3	lieve	Atos
			5	media	Fino
			7	forte	Rudy, Sirio
19	19	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO GUAINE: sovrapposizione	3	debole	Cristal
			5	media	Fino, Genio
			7	forte	Rudy
20	20	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO Epoca di maturazione del grumolo	3	precoce	Miniro
			5	media	Fino
			7	tardiva	Genio
21 GIBa	21 (*)	SOLO VARIETA' CON GRUMOLO Tendenza a montare a seme	1	assente o molto debole	Fino, Goal, Pollux
			3	debole	Tardo
			5	media	Clio
			7	forte	Cristal, Sirio
22	22 (*)	STERILITA' MASCHILE	1	assente	Fino
			9	presente	Carmo, Rudy

Le varietà maschio-fertili presentano infiorescenze nelle quali i fiori hanno antere ben sviluppate; le varietà maschio-sterili presentano infiorescenze con fiori aventi antere degenerate, molto deformi oppure ne sono prive.

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
23	23	<u>SOLO VARIETA' SENZA GRUMOLO</u> OMBRELLA PRINCIPALE: diametro	3	piccolo	Foenimed
			5	medio	Budakalászi
			7	grande	
24 GIBA	24 (*)	<u>SOLO VARIETA' SENZA GRUMOLO</u> Epoca di formazione dell'ombrella principale	3	precoce	Berfena
			5	media	Foenimed
			7	tardiva	Soroksári, Budakalászi
25	25	<u>SOLO VARIETA' SENZA GRUMOLO</u> Epoca di inizio della fioritura	3	precoce	Berfena
			5	media	Budakalászi
			7	tardiva	
26	26	<u>SOLO VARIETA' SENZA GRUMOLO</u> SEME: peso di mille semi	3	basso	Foenimed
			5	medio	Soroksári
			7	alto	Berfena, Magnafena